


Version: 3.1 2025

Designmanual: Fartyg Älvskyttlarna.

Eloise, Elvi, Älveli och Älvfrida.

partnerportalen.vasttrafik.se/rutiner-och-manualer



Senaste ändringarna i manualen.

Datum	Sida	Dekal eller information	Ersätter:	Notera
2025-11-27	Alla	Ny version 3.1, 2025-11-27	Version 3.0	
2024-09-30	Alla	Version 3.0 2024-09-30	Version 2.05, 2023-12-06	Sidhuvud och omslag
2024-09-30	Flera	Ny generation dekal	de flesta (trafikantinfo)	
2023-12-06	Alla	Ny version, 2.05, 2023-12-06	Version, 2.04	
2023-12-06	7, 11	Ny dekal Enkelbiljett	Tidigare dekal	Engelsk dekal bort
2023-08-01	Alla	Ny version 2.04	Ersätter version 2.03	---

Innehåll.

Senaste ändringarna i manualen	2
Allmän information	4
Arbetsgång för målning och märkning av fartyg	4
Målning och dekor	
Exteriör målning och dekor sidvy	5
Exteriör målning och dekor frontvy	6
Interiör målning och dekor: Mönstertapet	7
Dekaler	
Dekalpalett	8
Dekaler, stycklista	9
Interiöra dekaler	
Samlad information och cykeldekal	10
Prio plats: äldre.....	11
Rullstolsplatser och pälsdjur	12
Kortläsare: Blippbetalning	13
Betalningsinformation, tilläggsavgift och kamerabevakning	14

Exteriöra dekaler se sid 5 och 6.

Allmän information.

Denna manual gäller för fartyg från 2020 och framåt.

Västtrafik strävar efter att gentemot allmänheten och våra resenärer ha en så enhetlig profil som möjligt för vårt varumärke. Ett led i detta är att ha en tydligt profilerad fartygspark där resenärerna lätt känner igen sig och enkelt förstår våra dekaler med informationsbudskap.

Västtrafiks fartyg skall uttrycka öppenhet, tillgänglighet och säkerhet. De skall utstråla hög status, attraktivitet och trygghet.

Med anledning av ovanstående gäller särskilda riktlinjer för hur fartygen skall vara lackerade, stripade och vilka dekaler som skall finnas såväl exteriört som interiört för att leva upp till Västtrafiks profilprogram.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört på fartygen. Undantag för detta är interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fartygstillverkaren.

Eventuella önskemål om att lägga till extradekaler skall godkännas av Västtrafik. Det åligger Trafikföretaget att kontrollera att fartygen följer de riktlinjer som är beslutade. Designmanualer återfinns på av Västtrafik angiven webbsida..

Vid eventuella frågetecken kontakta Västtrafik.

Denna designmanual är anpassad för att kunna fungera på olika fartygmodeller. Skulle det vara så att tveksamhet råder kring placering av någon dekal skall Trafikföretaget kontakta Västtrafik innan dekalerna klistras i eller på fartyget.

Västtrafiks Inhousebyrå
byran@vasttrafik.se


Arbetsgång för målning och märkning av fordon.

För att genomföra en gemensam profil för Västtrafik, är det nödvändigt att följa dessa riktlinjer – både exteriört och interiört.

1. Vid upphandling lämnas material ut med uppgifter om målning och märkning av fartyg.
Vid revidering av fartyg, hämta aktuella uppgifter på Västtrafiks webbplats:
partnerportalen.vasttrafik.se/fordonsdesign
2. Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella.
3. Dekalerna som visas i manualen är exempel, de kan komma att ändras under arbetets gång och bytas.

Målning och dekor: Exteriör.


Sidvy, exempel ÄLVELI.



Målning och dekor: Exteriör.


Frontvy, exempel ELVY.

3a.	ELVY	Exempel ELVY . 2 st Centreras på frontytör. Höjd 650 mm. Svart folie med skyddslaminat.
3b.	ÄLVFRIDA	Exempel ÄLVELI . 2 st Centreras på frontytör. Höjd 680 mm Svart folie med skyddslaminat.
4.		Västtrafiklogotyp, 2 st. Centreras på frontytan. Höjd 395 mm. Folie 3M 100-123 eller liknande med skyddslaminat.
5.		Västtrafik i samarbete med Styröbolaget, 4 st. Höjd 148 mm, bredd 600 mm. Placeras på väggyta vid sidan av entrédörrar på 1900 mm höjd över golv. Folie 3M 100-123 eller liknande med skyddslaminat.
12.		Cykel 80x135 mm. 4 st med skyddslaminat. Placeras på väggyta vid sidan av entrédörrar under dekal 5.
14.		Exempel
Om färg används i stället för folie, använd NCS S 2060-B för blått, för "ELVY, Göteborg" använd svart.		



Målning och dekor: Interiör.

Mönstertapet.



Mönsterspecs.

Tapetmönstret kan sättas upp i mån av plats och behov. Det ska aldrig ligga bakom andra dekaler och/eller skapa svårigheter att läsa viktig information.

Dekalpalett.

Exteriöra dekaler.



1. Fartygsnamn med Göteborg
Totalhöjd: 650 mm



3a. Fartygsnamn med Göteborg
Totalhöjd: 650 mm

3b. Fartygsnamn med Göteborg
Totalhöjd: 680 mm



2. VT-Logotyp H527 mm



4. VT-Logotyp H395 mm



5. VT-Logotyp, ...I samarbete 600 mm



12. Plats för cyklar
80x135 mm



14. Kamerabevakning
80x80 mm

Interiöra dekaler.



7. Rullstol 130 mm



9. Samlad information, fartyg cykel,
160x120 mm



8. Prioplats 130 mm



15. Kamerabevakning
80x160 mm



12. Plats för cyklar
80x135 mm



10. Hund höger
80x80 mm



11. Hund vänster
80x80 mm



16. Tilläggsavgift
80x80 mm



13. Enkelbiljett, 270x210 mm
OBS! Betalinformationsdekaler i bild är exempel.
Använd alltid aktuell version.

Dekaler.

Dekalfärger. Tryckfärger och folier.

Exteriöra dekaler.

Tryckfärger/folie som används på exteriöra dekaler:

Dekal	Färgkod, typsnitt	Antal
1. Fartygsnamn m Göteborg H650 mm	Svart folie med skyddslaminat, Univers 57 Condensed	2
2. VT-logotyp H527 mm	Folie 3M 100-123 eller liknande, med skyddslaminat	2
3a. Fartygsnamn H650 mm	Svart folie med skyddslaminat, Univers 57 Condensed	2
3b. Fartygsnamn H680 mm	Svart folie med skyddslaminat, Univers 57 Condensed	2
4. VT-logotyp H395 mm	Folie 3M 100-123 eller liknande, med skyddslaminat	2
5. VT-logotyp I samarbete H148 mm	Folie 3M 100-123 eller liknande, med skyddslaminat	4
12. Plats för cyklar 80x135 mm	Process Cyan C, PMS Process Black med skyddslaminat	4*
14. Kamerabevakning 80x80 mm	PMS 295C med skyddslaminat	4

* Placerad interiört (2st) **och** exteriört (4st).

Interiöra dekaler.



Tryckfärger/folie som används på interiöra dekaler:

Dekal	Färgkod, typsnitt	Antal
7. Dekal Ø130 mm rullstol	PMS 295C med skyddslaminat	2
8. Prioriterad sittplats Ø130 mm	PMS 295C med skyddslaminat	8
9. Samlad information 160x120 mm	Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black med skyddslaminat	2
10. Hund höger 80x80 mm	PMS 295C med skyddslaminat	1
11. Hund vänster 80x80 mm	PMS 295C med skyddslaminat	1
12. Plats för cyklar 80x135 mm	Process Cyan C, PMS Process Black med skyddslaminat	2*
13. Prisdekal 270x210 mm	4-färg/CMYK med skyddslaminat	4
15. Kamerabevakning 80x160 mm	Process Cyan C, PMS Process Black med skyddslaminat	4
16. Tilläggsavgift 80x80 mm	Process Cyan C, PMS Process Black med skyddslaminat	4

* Placerad interiört (2st) **och** exteriört (4st).

Interiöra Dekaler

Samlad information och cykeldekal.




Plats för cyklar 80x135 mm

Interiört: 2 st

Placeras nederkant 1650 mm ovanpå golv.

Exteriört: 4 st

Placeras på väggyta vid sidan av entrédörrar sidlinjerad under VT-logotypen.



Kamerabevakning 80x80 mm

Exteriört: 4 st

Placeras ovanpå "Plats för cykel".





Samlad information båt 160x120 mm 2 st

Placeras nederkant 1 650 mm ovanpå golv.

Interiöra Dekaler

Prioplats: äldre.




Prioplats

Ø130 mm


8 st

Placeras nederkant 1400 mm
ovanpå golv på båda sidor av pelarna.



Interiöra Dekaler

Rullstolsplatser och pälsdjur.



Hund Höger
80x80 mm

2 st
Placeras centrerad under
"Rullstolsplats"
20 mm under denna.
Underkant 1400 mm över golv.



Rullstol
Ø130 mm

2 st
Placeras centrerad under
"Samlad information"
20 mm under denna.
Centrum 180 mm från hörn.




Hund Vänster
80x80 mm

2 st
Placeras centrerad under
"Rullstolsplats"
20 mm under denna.
Underkant 1400 mm över golv.

Interiöra Dekaler

Kortläsare: Dekal för blippbetalning.



Dekal för blippbetalning

100x35 mm


4 st

Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A. Transparent. Placeras på kortläsare i zon A. Se till att symbolen för kontaktlös betalning (4 vågor) syns mellan symbolerna för VISA och MasterCard.



Interiöra dekaler.

Betalningsinformation och tilläggsavgift..



Köpa enkelbiljett.

I appen
Du kan köpa din biljett i vår app Västtrafik To Go. Skicka med Swish eller kreditkort. Du behöver inte registrera dig för att köpa biljett i appen.

Med betal kort i zon A
Du kan köpa enkelbiljett för zonen i zon A genom att hålla ditt Visa eller Mastercard (Physikaliskt eller digitalt) mot biljettermaskinen. Biljetten trycks på kortet. Du går till din biljettermaskin på båg.

Med kontoladdning
Håll kortet mot maskinen i kontoladdning. Vid byte - varorna på biljettermaskinen. Resa genom flera zoner? Tryck på i och håll kortet mot kontoladdningen. När du går av, håll kortet mot kontoladdningen. Vid byte - varorna på biljettermaskinen.

How to buy a single ticket
You can buy your ticket through our app Västtrafik To Go. You need a payment card or the payment app Swish. You can buy a single ticket before or zone A by tapping your Visa or Mastercard against the app reader for contactless payment on the card reader. This zone is available on board the boat.

Priser/Prices

	1 zon	2 zoner	3 zoner
Vuxna/Barn	20 kr	30 kr	37 kr
Ungdomar/Teen	10 kr	15 kr	18 kr

0771-414200 västtrafik.se

Stik du res i Västtrafik To Go

västtrafik

Köpa enkelbiljett

270x210 mm

4 st

Dekal för köp av enkelbiljett placeras på väggen bredvid kortläsare där den bäst får plats. Se till att linjerar den med andra befintliga dekaler och att den placeras inte lägre än 1400 mm över golvet. OBS! Tänk att den ska även kunna läsas av någon som sitter i rullstol.



Biljetten ska vara giltig när du går på.
Går giltighetstiden ut under resan får du resa vidare på samma fordon så länge du har biljett för alla zoner du ska resa genom. Utan giltig biljett riskerar du att få en tilläggsavgift på 1500 kr.

västtrafik

Köpa enkelbiljett

80x80 mm

4 st

Placeras bredvid Köpa enkelbiljett" i linje med den sidan dekaler.

Kamera-bevakning

Personuppgiftsansvarig
Västtrafik AB. Kontakt: 0771-414200

Stilla med bevakningen
Om du vill stänga av bevakningen och inte ska stänga av bevakningen ska du stänga av bevakningen. Stäng med biljettermaskin till polisen samt i skåp. Stäng med biljettermaskin. På båtarna ska bevakningen vara påslagen till slut och båt.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på västtrafik.se/kamera eller kontakta personuppgiftsansvarig.

västtrafik

Kamerabevakning

80x160 mm

4 st

Placeras bredvid Köpa enkelbiljett" i linje med den sidan dekaler.

Designmanual: Älvskyttlarna
Version: 3.1 2025

