

Designmanual fordon.

Spårvagn M31

Version: 3.3 2025



partnerportalen.vasttrafik.se

Senaste ändringarna i manualen

Datum	Sida	Dekal eller information	Ersätter:	Notera
2025-09-29	Alla	Version 2.3 2025-09-29	Version 2.2 2025-06-09	Sidhuvud, omslag.
2025-09-29	8, 12	Bytt Dekal lysdioders betydelse 120x80	Art.nr. GS 960805-2	Ny text.
2025-06-09	Alla	Version 2.2 2025-06-09	Version 2.1 2025-05-26	Sidhuvud, omslag.
2025-06-09	8, 9, 15,	Bytt färg Dekal 80 Nödöppnare	Röd till PMS 3288C grön	Nytt art nr, GS 960696-2
2025-06-09	16,	Bytt art.nr. Enkelbiljett		Nytt art nr, GS 960699-3
2025-05-19	Alla	Version 3.1 2025-05-19	Version 3.0 2024-10-14	Sidhuvud, omslag.
2025-05-19	8, 9, 12	Videolysdiod- och Manöver Strömvagnardekaler	Manöver... ny dekal	Ändrat foto
2025-05-19	12	Tagit bort Kamera- och Betaldekal från förarhytt		Enligt M31B
2025-05-19	8, 9, 15, 17, 19, 21, 23	Bytt och ev flyttat, (Ing 3) Dekal 80 Nödöppnare	Röd dekal	Sidhuvud, omslag.
2025-05-19	11	Måttsett dekalplacering från färgdelningen		Ing 1-2, 4, 5 >> 250mm Ing 3 >> 830mm
2025-05-19	24-25	Ändring av Handöglor		Korrigerat antal
2025-05-19	9, 10	Lagt till markering för Lyftdekaler		Uppdaterat stycklista
2024-10-14	Alla	Version 3.0 2024-10-14	Version 2.07 2024-01-22	Sidhuvud, omslag.
2024-10-14	Flera	ny generation dekaler	de flesta (trafikantinfo)	
2024-01-22	Alla	Version 2.07 2024-01-22	Version 2.0.6 2023-12-13	Sidhuvud, omslag.
2024-01-22	5, 7, 10, 11	Stadsvapen H280	Stadsvapen H300	
2024-01-22	12, 14	artikelnr 960781-1	960781	Kamerabevakning 80x160
2023-12-13	Alla	Version 2.06 2023-12-13	Version 2.05 2023-09-09	Sidhuvud, omslag.
2023-12-13	6	Rad 8, korrigerat färg till NCS C 3000-N	NCS S 8000-N	
2023-12-01	6	Lagt till färg på rad 9		Stolsramar och sandboxar
2023-12-01	5, 10, 7	Barnvagnsplats exteriöra		Båda sidor dörrar
2023-12-01	8, 14, 18, 22, 23	Ny dekal Enkelbiljett	Tidigare dekal	Engelsk dekal bort
2023-12-01	5, 10	Öppningsbara fönster		Ändring i bild, ingen notering i tabelltexter
2023-12-01	(5, 10,) 11	Enhetligt avstånd mellan dörrdekaler		20mm
2023-09-09	Alla	Version 2.05 2023-09-09	Version 2.04 2023-08-01	Sidhuvud, omslag.
2023-09-09	8, 12, 14	Ersatt dekal Interiör Kamerabev.		
Ändringar gjorda före 2023-09-09 är dolda nedtill i denna tabell. Kontakta Västtrafik för info.				

Innehåll

Titelsida

Senaste ändringarna i manualen	2
Innehåll	3
Allmän information	4
Arbetsgång för målning och märkning av fordon	4
1. Målning och dekor	
Exteriör målning och dekor	5
Interiör målning, förarhytt	6
Interiör målning, generellt	6
2. Dekalpaletter	
Exteriöra dekaler	7
Interiöra dekaler	8
3. Dekaler, stycklista	9
4. Exteriöra dekaler	
Sammanställning	10
Utsnitt med mått och anvisningar	11
5. Dekaler, interiöra	
Förarplats	12
Förarplatsens utsida	13
Ingång 1	15
Ingång 2	17
Mitt emot ingång 2	18
Ingång 3	19
Mitt emot ingång 3	20
Ingång 4	21
Mitt emot ingång 4	22
Ingång 5	23
Mitt emot ingång 5	23
6. Inredning, tillbehör	
Placering av handöglor, papperskorgar, barnvagnsremmar och kortläsare	24
Handöglor	25
Papperskorgar	26
Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A	27

Allmän information

Denna manual gäller för fordon tillhörande avtal från 2020 och framåt.

Västtrafik strävar efter att gentemot allmänheten och våra resenärer ha en så enhetlig profil som möjligt för vårt varumärke. Ett led i detta är att ha en tydligt profilerad fordonspark där resenärerna lätt känner igen sig och enkelt förstår våra dekaler med informationsbudskap.

Västtrafiks fordon skall uttrycka öppenhet, tillgänglighet och säkerhet. De skall utstråla hög status, attraktivitet och trygghet.

Med anledning av ovanstående gäller särskilda riktlinjer för hur fordonen skall vara lackerade, stripade och vilka dekaler som skall finnas såväl exteriört som interiört för att leva upp till Västtrafiks profilprogram.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört på fordonen. Undantag för detta är interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fordonstillverkaren.

Eventuella önskemål om att lägga till extradekaler skall godkännas av Västtrafik.

Det åligger Trafikföretaget att kontrollera att fordonen följer de riktlinjer som är beslutade.

Designmanualer återfinns på av Västtrafik angiven webbsida.

Vid eventuella frågetecken kontakta Västtrafik!

Denna designmanual är anpassad för att kunna fungera på olika fordonsmodeller. Skulle det vara så att tveksamhet råder kring placering av någon dekal skall Trafikföretaget kontakta Västtrafik innan dekalerna klistras i eller på fordonet.

Thomas Forsman

Västtrafik

thomas.forsman@vasttrafik.se

010-43 45 198

Arbetsgång för målning och märkning av fordon

För att genomföra en gemensam profil för Västtrafik, är det nödvändigt att följa dessa riktlinjer – både exteriört och interiört.


1. Vid upphandling lämnas material ut med uppgifter om målning och märkning av fordon. Vid revidering av fordon, hämta aktuella uppgifter på Västtrafiks webbplats:

partnerportalen.vasttrafik.se

2. Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella.
3. De artikelnummer som Göteborgs Spårvägar använder internt finns angivna i denna designmanual. De används inte i manualer för andra trafikslag eller på Västtrafiks Partnerportal för att undvika förväxlingar.

1. Målning och dekor


Exteriör målning och dekor.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
Takkant, vitgul		SGS 21010
Vagnsida, blå		SGS 25015
Tillgänglighetsanpassad dörr, folie		NCS 0585-Y50R. Avery 866-01 PC Light Orange eller motsvarande
Reklamkasett, grå		NCS 5500-N eller natureloxerad aluminium
Exempel på leverantör: Akzo Nobel Car Refinishes AB, tel. 08-50 30 41 00		

1. Målning och dekor


Interiör målning, förarhytt.



Interiör målning, generellt.



Interiör målning, generellt.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Takpaneler, längsgående luckor och lister		NCS 1500-N, glanstal 40
2. Väggar		NCS 2040-Y30R, glanstal 20
3. Snedtak		NCS 3000-N
4. Väggar laminat		F4156-Caramel. Formica, +46 761 48 01 90
5. Förarplats, fönsterpaneler.		NCS 2005-Y20R, glanstal 20
6. Förarbord utsida och fast panel vid frontruta		NCS 9000-N, glanstal 7
7. Förarvägg, fästen glaspanel, underrede, dörr insida		NCS 5500-N, glanstal 40
8. Räcken och stolpar, handtag		NCS 3000-N, glanstal 90
9. Stolsramar och sandboxar		RAL 7038

2. Dekalpaletter

Exteriöra dekaler



13. Lyftpunkt 80x40



9. Röd, fluoriserande folie B100




11. Ramp ut-Ramp in 80



12. Ramp Maxlast 250 kg 80




6. Rullstol Ø80



7. Folie, dörr. B40



10. Elsymbol, H100



15. Varningsdekal-Backspegel 100x160

2. Dekalpaletter

Interiöra dekaler



34. Kamera-bevakning-QR
80x160



5. Rullstol Ø130



27. Prioplats Ø130



8. Barnvagnsplats Ø130



11. Ramp ut-Ramp in
80




14. Förbandslåda
80



24. Brandsläckare
80



16. Tilläggsavgift
80
Exempel



17. Vagnsnr 300
interiör 80



18 Rullstol, texttillägg
120x80




19. Enkelbiljett 270x210. Exempel




21. Samlad information
160x120



22. Stå ej här 160x120




23. Nödöppnare 80




26. Linjekarta 950x170




10. Elsymbol, H100




28. Skym ej förarens sikt 160x40




30. Lämna dörrarna fria 160x40



29. Stäng vädringsfönster



31. Dekal 120x80
Lysdioders betydelse



38. Manöver Strömvtagare

3. Dekaler, stycklista

Antal exteriöra dekaler:


Dekal:	Färgkod	Antal
1. Göteborgs stadsvapen H280	Med skyddslaminat	2
2. VT-Logotyp, ...I samarbete 600	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	2
3. Kamerabevakning 80x80	PMS 295C med skyddslaminat	9
4. Vagnsnummer exteriör H150 Typsnitt Univers Regular	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	5
5. Rullstol Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	2
6. Rullstol Ø80	PMS 295C med skyddslaminat	1
27. Prioplats Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	3
7. Folie, dörr B40	Avery 866-01 PC Light Orange eller likvärdig	2
8. Barnvagnsplats Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	7
9. Röd, fluoriserande folie	Avery 900-3 eller likvärdig	2
10. Elsymbol H100	PMS Red 032C med skyddslaminat	6
11. Ramp ut - Ramp in 80	PMS 295C med skyddslaminat	1
12. Ramp - Maxlast 250 kg 80	PMS 295C med skyddslaminat	1
13. Lyftpunkt 80x40	PMS Process BlackC med skyddslaminat	18
15. Varnings-L, Backspegel 100x160	Gul reflexfolie, Avery V4000-250 eller likvärdig	1

Antal interiöra dekaler:

Dekal:	Färgkod	Antal
34. Kamerabevakat fordon-QR 80x160	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
5. Rullstol Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	1
27. Prioplats Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	3
8. Barnvagnsplats Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	4
10. Elsymbol H100	PMS Red 032C med skyddslaminat	4
11. Ramp ut - Ramp in 80	PMS 295C med skyddslaminat	1
14. Förbandslåda 80	PMS 3288C med skyddslaminat	1
16. Tilläggsavgift 80	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
17. Vagnsnummer interiör 80	PMS 295C med skyddslaminat	6
18. Rullstol-texttillägg klass1 120x80	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
19. Enkelbiljett 270x210	Fyrfärgstryck	4
21. Samlad information 160x120	Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black med skyddslaminat	5
22. Stå ej här 160x120	PMS Process Black C, PMS 123C med skyddslaminat	1
23. Nödöppnare 80	PMS 3288C med skyddslaminat	5
24. Brandsläckare 80	PMS 187C med skyddslaminat	1
26. Linjekarta 950x170	Fyrfärgstryck	5
28. Skym ej förarens sikt 160x40	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
29. Värdringsfönster	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
30. Lämna dörrarna fria 160x40	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	8
31. Dekal 120x80 Lysdioders betydelse	Fyrfärg med skyddslaminat	1
38. Dekal 120x50 Manöver Strömavtagare	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1

4. Exteriöra dekaler

Sammanställning




Dekal	Placering
1. Stadsvapen H280 Art nr GS 960400	Mittdel, båda sidor. Lejonet alltid vänt åt höger.
2. VT-logotyp, i samarb.. 600 Art nr GS 960751	Vagndel A, höger och vänster sida.
3. Kamerabevakat fordon 80 Art nr GS 960822-1	På vänster sida ingång 1, på båda sidor ingång 2-5.
4. Vagnsnummer H150 Art nr GS 96073X	På front, 2 st, på vagndel A båda sidor samt mitt bak.
5. Dekal 130 Rullstol Art nr GS 960752-5	
27. Dekal 130 Prioplats Art nr GS 960753-5	På vänster sida ingång 1 och båda sidor ingång 3.
7. Folie, dörr. Bredd 40mm. Art nr GS 960755	Ingång 3
8. Dekal 130 Barnvagn Art nr GS 960741-5	Ingång 1, 2, 3 och 4

Dekal	Placering
9. Röd fluoriserande folie Art nr GS 208309	Baktill
10. Elsymbol Art nr GS 960403	Båda sidor vagndel A
11. Dekal 80 Ramp ut - Ramp in Art nr GS 960795-5	Höger sida ingång 3
12. Ramp Maxlast 250 kg Art nr GS 960704-5	Höger sida ingång 3
13. Lyftpunkt Art nr GS 960497	
15. Varnings-L Gul, fluoriserande dekal. Art nr GS 960700	Höger backspegel, synlig framifrån
6. Rullstol höger, Ø80 Art nr GS 960752-6	Vid påkallaknapp. Ingång 3


4. Exteriöra dekaler

Utsnitt med mått och anvisningar




5. Dekaler, interiöra

Förarplats



17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX



38 Dekal 120x50
Manöver Strömvtagare
Art.nr. GS 960789


31 Dekal 120x80
Lysdioders betydelse
Art.nr. GS 960805-2



Dekal utgå, plattan kvar

5. Dekaler, interiöra

Förarplatsens utsida



Skym ej förarens sikt. Stå ej här under färd.
Do not block drivers view by standing here.

28 Dekal 160x40 Stå ej här
Art nr: GS 960708-1

Stå ej här!

Dörren får ej blockeras.

Do not stand here. Keep area clear at all times.

22 Dekal 160x120 Stå ej här
Art nr: GS 960803-5



24 Dekal 80 Brandsläckare
Art nr GS 960465-5




14 Dekal 80 Förbandslåda
Art nr GS 960466-5



41. Gul varningstejp
Bredd 100 mm
Art nr GS 208313

5. Dekaler, interiöra

Förarplatsens utsida



21 Dekal 160x120
Samlad information
Art nr GS 960705-5



34 Dekal 80x160
Kamera-bevakning
Art nr GS 960781-1



16 Dekal 80x80
Tilläggsavgift
Art nr GS 960697-5




19 Enkelbiljett
Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekaler är exempel.
Använd alltid aktuell version!

Dekalerna är exempel och ska uppdateras enligt Västtrafiks taxeregler.

5. Dekaler, interiöra

Ingång 1



26 Linjekarta 950x170
Art nr GS 960590

Nödöppnare
Missbruk beivras
Emergency opening
Penalty for improper use

23 Dekal 80 Nödöppnare
Art nr GS 960696-2

300
Vagnsnummer


17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX

Lämna dörrarna fria efter ljudsignal för stängning.
Keep clear of doors after closing signal sounds.

30 Dekal 160x40
Lämna dörrarna fria... 2 st
Art nr GS 960740-1

5. Dekaler, interiöra

Ingång 1



27 Dekal 130 Prioplats
Art nr GS 960753-5





8 Dekal 130 Barnvagn
Art nr GS 960741-5




Barnvagnsrem, 1 st
Art nr GS 956778
Se även sid 24

5. Dekaler, interiöra

Ingång 2



23 Dekal 80 Nödöppnare
Art nr GS 960696-2



17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX




30 Dekal 160x40
Lämna dörrarna fria. 2 st
Art nr GS 960740-1



10 Elsymbol
41x102 mm.
Art nr GS 960403

5. Dekaler, interiöra

Mitt emot ingång 2



21 Dekal 160x120
Samlad information
Art nr GS 960705-5



19 Enkelbiljett
Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekaler
är exempel.
Använd alltid aktuell version!



8 Dekal 130 Barnvagn
Art nr GS 960741-5





Barnvagnsrem, 2 st
Art nr GS 956778
Se även sid 24



10 Elsymbol
41x102 mm.
Art nr GS 960403

5. Dekaler, interiöra


Ingång 3



17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX



27 Dekal 130 Prioplats
Art nr GS 960753-5




23 Dekal 80 Nödöppnare
Art nr GS 960696-2



11 Dekal 80x80
Ramp ut ramp in.
Art nr GS 960795-5

5. Dekaler, interiöra

Mitt emot ingång 3



21. Dekal 160x120
Samlad information
 Art nr GS 960705-5



8 Dekal 130 Barnvagn
 Art nr GS 960741-5



Barnvagnsrem, 2 st
 Art nr GS 956778
 Se även sid 24





5 Dekal 130 Rullstol
 Art nr GS 960752-5



18 Dekal 120x80
Rullstol reserverad 2 V
 Art nr GS 960761

5. Dekaler, interiöra


Ingång 4



26 Linjekarta 950x170
Art nr GS 960590



23 Dekal 80 Nödöppnare
Art nr GS 960696-2





17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX



30 Dekal 160x40
Lämna dörrarna fria, 2 st
Art nr GS 960740-1

5. Dekaler, interiöra

Mitt emot ingång 4



19 Enkelbiljett
Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekalerne
är exempel.
Använd alltid aktuell version!



8 Dekal 130 Barnvagn
Art nr GS 960741-5






Barnvagnsrem, 2 st
Art nr GS 956778
Se även sid 24



21. Dekal 160x120
Samlad information
Art nr GS 960705-5

5. Dekaler, interiöra

Ingång 5



23 Dekal 80 Nödöppnare
Art nr GS 960696-2

17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX



30 Dekal 160x40
Lämna dörrarna fria, 2 st
Art nr GS 960740-1

Mitt emot ingång 5



21. Dekal 160x120
Samlad information
Art nr GS 960705-5




19 Enkelbiljett
Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekalerna
är exempel.
Använd alltid aktuell version!

6. Inredning, tillbehör

Placering av handöglor, papperskorgar, barnvagnsremmar och kortläsare



	Namn	Antal	Info på sid
	Handöglor	23	25. A-del, 6 st. C-del, 6 st. B-del, 8+3 st
	Papperskorgar	4	24. Höger sida ingångar 2, 3, 4 och 5
	Barnvagnsremmar	7	16, 18, 20 och 22
	Kortläsare	6	27

6. Tillbehör

Handöglor, 23 st



Handögla till ledstång läder med beslag
Art nr GS 952912, GS 952913
A-del (ingång 2), 6 st



Handögla till ledstång läder med beslag
Art nr GS 952912, GS 952913
C-del (ingång 3), 6 st




Handögla till ledstång läder med beslag
Art nr GS 952912, GS 952913
B-del (ingång 4), 8 st



Handögla till ledstång läder med beslag
Art nr GS 952912, GS 952913
B-del (ingång 5), 3 st

6. Tillbehör

Papperskorgar



Ingång 2



Ingång 3

Papperskorgar
Ingångar 2, 3, 4 och 5



Ingång 4



Ingång 5

Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A

2023-05-08 Sid 1/1

Västtrafik informerar.



Märk kortläsare i Zon A med rätt dekal.

Dekal för blippbetalning med symboler för VISA och MasterCard på kortläsare i zon A.

Från tisdag 9 maj 2023 kan resenärer köpa enkelbiljett för Zon A genom att blippa sitt bankkort på kortläsaren ombord. Alla kortläsare på bussar, spårvagnar och båtar i zon A som har symbolen för blippbetalning (4 vågor) ingraverad i nedre kanten på kortläsaren, ska märkas med dekalen för blippbetalning. Dekalen har symbol för blippbetalning/kontaktlös betalning samt Visa och MasterCard och ska placeras längst ner på kortläsaren enligt bilden.



Ersätt med ny transparent dekal. Se till att symbolen för kontaktlös betalning syns mellan symbolerna för VISA och MasterCard.

Saknas dekaler? Anmäl som fel på utrustning enligt ordinarie rutin.