

Designmanual fordon.

Spårvagn M31B

Version 1.8 2025



partnerportalen.vasttrafik.se

Ändringar i dokumentet

Datum	Sida	Dekal eller information	Ersätter:	Notera
2025-11-24	Alla	Version 1.8 2025-11-24	Version 1.7 2025-10-31	Sidhuvud, omslag.
2025-11-24	16	Ändrat måttsättning av dörrdekaler.	s. 16: 890 till 840	
2025-10-31	Alla	Version 1.7 2025-10-31	Version 1.6 2025-09-30	Sidhuvud, omslag.
2025-10-31	14	Nytt artikelnummer L-dekal GS 960700-1	GS 960700	Tills vidare
2025-10-31	22, 23, 25, 27, 29	Infört artikelnummer Linjekarta		
2025-09-30	Alla	Version 1.6 2025-09-30	Version 1.5 2025-09-29	Sidhuvud, omslag.
2025-09-30	2	Rättat sidhänvisning för Dekal lysdioders betydelse 120x80 till 12, 19	8, 12	
2025-09-30	15, 16	Ändrat måttsättning och placering av dörrdekaler.	s. 15: 420 till 410 s. 16: 920 till 890	
2025-09-29	Alla	Version 1.5 2025-09-29	Version 1.4 2025-06-30	Sidhuvud, omslag.
2025-09-29	8, 12	Bytt Dekal lysdioders betydelse 120x80	Art.nr. GS 960805-2	Ny text.
2025-06-30	Alla	Version 1.4 2025-06-30	Ver 1.3 2025-06-25	Sidhuvud, omslag.
2025-06-28	6, 14, 15	Flyttat vagnsnr-h120 på höger och vänster sida		Ge plats för reklam
2025-06-28	11	Lagt till Dekal 130 Barnvagn		Fallit ur, bruten länk.
2025-06-28	23	Bytt färgkodning dekaler		
2025-06-25	6, 14, 15, 16, 17	Korrigerat positionsljus och blinkers		Positioner och färg
2025-06-25	6, 14, 15, 16	Flyttat upp dörrdekaler		Från plåtkanter
2025-06-16	Alla	Version 1.2 2025-06-16	Ver 1.1 2025-06-09	Sidhuvud, omslag.
2025-06-16	11	Korrigerat bild om 7. Folie dörr, B40		Flyttat dekaler ut från dörr.
2025-06-09	Alla	Version 1.1 2025-06-09	Ver 1.0 2025-05-19	Sidhuvud, omslag.
2025-06-09	14, 17, 21, 24	Nytt art nr Dekal 80 Nödöppnare	Art nr GS 960696-1	Ny färg
2025-06-09	Flera sidor	Infört GS artikelnummer		
2025-06-09	15, 17	Måttsättning exteriöra dekaler från färgdelningen		Utökat från 2025-05-19
2025-05-19	Alla	Sidhuvud, datum	2025-01-31	
2025-05-19	6	Sidan om närbarhet utgår. (E/ECE/324. Regulation no. 107)		Utredning flexytor
2025-05-19	6, 14, 15, 16, 17, 18	Ändrat måttsättning, dekalplacering och bakljus		Placering Vagnsnr
2025-05-19	14	Satt in saknade ballonger "13", Lyftpunkt		
2025-05-19	6, 14, 16	Bytt rullstolsknapp till en med vit symbol	Dito med svart symbol	Låg kontrast
2025-05-19	13, 19	Tagit bort Dekal Kamerabev & Enkelbiljet		Förarhytt
2025-05-19	12, 13, 19	Ny Dekal 120x50 Manöver Stromavtagare	Manöverbygel, Upp, Ner	
2025-05-19	30	Flyttat Dekal 169x120 Samlad information		
2025-05-19	6, 14, 16	Flyttat ut Ø130-dekaler Ing C från dörrblad till stolpe		Syns genom dörrglas
2025-05-19	31	Markerat kortläsare i layout Tillbehör		5 st, en utgår i C-delen
2025-05-19		Nya interiöra foton inlagda.	Ersätter tidigare	
2025-01-31	Alla	Sidhuvud, datum	2024-08-23	
2025-01-31	Flera sidor	Infört nomenklatur: Dekal [mått] namn		Ej komplett
2025-02-01	16, 17, 18, 19	Lagt till sidor och förtydligat mått detaljer		

Ändringar gjorda före 2025-02-01 är dolda nedtill i denna tabell. Kontakta Västtrafik för info.

Innehåll

Allmän information	4
Arbetsgång för målning och märkning av fordon	4
1. Layout	5
2. Målning och dekor	
Exteriör målning och dekor.	6
Interiör målning, förarhytt.	7
Interiör målning och material.	8
3. Dekalpaletter	
Exteriöra dekaler	11
Interiöra dekaler.	12
4. Dekaler, stycklista	13
5. Exteriöra dekaler	
Sammanställning	14
Utsnitt med mått och anvisningar, höger framdel.	15
Utsnitt med mått och anvisningar, mittdörr	16
Utsnitt med mått och anvisningar, vänster sida	17
Utsnitt med mått och anvisningar, front och akter	18
6. Interiöra dekaler	
Förarplats.	19
Förarplatsens utsida	20
Ingång 1	22
Ingång 2	23
Mitt emot ingång 2	24
Ingång 3	25
Mitt emot ingång 3	26
Ingång 4	27
Mitt emot ingång 4	28
Ingång 5	29
Mitt emot ingång 5	30
7. Inredning, tillbehör	31

Allmän information

Denna manual gäller för fordon tillhörande avtal från 2020 och framåt.

Västtrafik strävar efter att gentemot allmänheten och våra resenärer ha en så enhetlig profil som möjligt för vårt varumärke. Ett led i detta är att ha en tydligt profilerad fordonspark där resenärerna lätt känner igen sig och enkelt förstår våra dekaler med informationsbudskap.

Västtrafiks fordon skall uttrycka öppenhet, tillgänglighet och säkerhet. De skall utstråla hög status, attraktivitet och trygghet.

Med anledning av ovanstående gäller särskilda riktlinjer för hur fordonen skall vara lackerade, stripade och vilka dekaler som skall finnas såväl exteriört som interiört för att leva upp till Västtrafiks profilprogram.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört på fordonen. Undantag för detta är interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fordonstillverkaren.

Eventuella önskemål om att lägga till extradekaler skall godkännas av Västtrafik.

Det åligger Trafikföretaget att kontrollera att fordonen följer de riktlinjer som är beslutade.

Designmanualer återfinns på av Västtrafik angiven webbsida.

Vid eventuella frågetecken kontakta Västtrafik!

Denna designmanual är anpassad för att kunna fungera på olika fordonsmodeller. Skulle det vara så att tveksamhet råder kring placering av någon dekal skall Trafikföretaget kontakta Västtrafik innan dekalerna klistras i eller på fordonet.

Thomas Forsman

Västtrafik

thomas.forsman@vasttrafik.se

010-43 45 198

Arbetsgång för målning och märkning av fordon


För att genomföra en gemensam profil för Västtrafik, är det nödvändigt att följa dessa riktlinjer – både exteriört och interiört.

1. Vid upphandling lämnas material ut med uppgifter om målning och märkning av fordon. Vid revidering av fordon, hämta aktuella uppgifter på Västtrafiks webbplats:

partnerportalen.vasttrafik.se/

2. Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella.
3. De artikelnummer som Göteborgs Spårvägar använder internt finns angivna i denna designmanual. De används inte i manualer för andra trafikslag eller på Västtrafiks Partnerportal för att undvika förväxlingar.


1. Layout



Objekt	Antal	Noter
1. Stolar, totalt	70	I C-delen är 16 stolar placerade på boggilådor, gråmarkerade i bild.
2. Därav stolar prioplatser	8	Sidostöd på stolen mot gångsida, (markerat med rött).
3. Lådsitsar	5	Befintliga platser, gråmarkerade.
4. Ståstöd med textilklädsel	5	Björkmaterial, textil: Bogesund, Scandia-1566-161.
5. Flexytor	5	Frigjorda ytor pga borttagna fällstolar bl.a.
6. Rullstolsplats	1	Ryggplatta textil: Bogesund, Scandia-1566-161.
7. Ingångar 1, 2, 4, 5	5	Vikdörrar (ing 1, 2, 4, 5) har rostfria ledstänger. Heltäckande björklaminat som vindsydd.
8. Stödstång, bakre B-del	1	Stången förlängs, se bilder sid 15.
9. Vertikal ledstång	1	B-del. Ny stödpunkt från golv till tak.
10. Horisontell takledare för stroppar	7	---
11. Extra sandbehållare, B-vagn	1	Vänster sida, baktill i B-vagn

2. Målning och dekor


Exteriör målning och dekor.



#	Position/Färg	Exempel	Färgkod
1	Takkant, vitgul		SGS 21010, High Gloss 80±5 GE/20° Smooth surface.
2	Vagnsida, blå		SGS 25015, High Gloss 80±5 GE/20° Smooth surface.
3	Mörkt område runt fönster och dörrar, dörrkarm, främre lampskydd		Djupsvart, RAL 9005. Höggloss 80±5 GE/20° Slät yta
4	Tillgänglighetsanpassad dörr, folie		NCS 0585-Y50R. Avery 866-01 PC Light Orange eller motsvarande.
5	Reklamkassett, grå		NCS 5500-N eller natureloxerad aluminium
6	Tak, takutrustning, strömvtagare		Järngrå. RAL 7011. Tak: matt (lack med tjockt skikt 140 µm) Takutrustning, strömvtagare: glans (efter några timmars drift ändras ytan, så att ingen glans kan ses) Rostfria delar på taket behöver inte lackeras.
7	Övriga ytor		RAL 7011 Eisengrau.
8	Kontrastmarkering på fotsteg		Gul säkerhetsfärg, RAL 1023
Exempel på leverantör: Akzo Nobel Car Refinishes AB, tel. 08-50 30 41 00			

2. Målning och dekor



Interiör målning, förarhytt.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Sidpaneler, A- och B-stolpar, displaylåda		RAL 7035, fine structure, silk matt 35±1010 GE/60°. Blir samma som M33.
2. Förarbord utsida och fast panel vid frontruta		NCS S 9000-N glanstal 7
3. Förarvägg, fästen glaspanel, underrede, dörr insida		RAL 7015 pearl structure, 2000/7 silk matt 35±1010 GE/60°
4. Golvmatta		NORA-plan 1862, Stone mobil 931 in colour 1862
5. Förarbord		Plastmaterial Skoda

2. Målning och dekor

Interiör målning och material.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Takpaneler, mitt. A, B och C-del		RAL 7035, Fine structure, silk matt 35±1010 GE/60°
2. Snedtak - A, B och C-del		NCS S 0510-R90B, 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60°
3. Väggar		NCS S 0804-Y30R, 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60°
4. Golvmatta		NORA-plan 1862, Stone mobil 931
5. Insida dörrar, vägg mot förarplats, stolsramar, papperskorgar		RAL 7024/NCS S 8000-N
6. Räcken, stolpar och handtag, i de fall de inte är rostfria		RAL 9006, Smooth/silk gloss level 65-85
7. Boggilådor, C-del. Lådsitsar (se sid 10) Ryggstöd rullstolsplats.		NCS S 4000-N, Pearl structure 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60°
8. Displayhus, TFT och destinationsskyltar (syns ej i bild)		RAL 7035, Epoxi polyester, semimatt 30-70%. Fine texture.
9. Stolstyg		Bogesund, Scandia-1568-161.
10. Hålltyta ledstänger och handtag, längd 400mm. Se måttsatt figur!		RAL 7024/NCS S 8000-C, Pulverlack (komaxit) Gloss 90
X. Kontrastmarkering fotsteg		Gul säkerhetsfärg, RAL 1023

2. Målning och dekor

Interiör målning och material.



A- och B-del



C-del



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Takpaneler, mittdel		RAL 7035, Fine structure, silk matt 35±1010 GE/60°
2. Snedtak - A, B och C-del		NCS S 0510-R90B, 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60°
3. Väggar		NCS S 0804-Y30R, 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60°
4. Golvmatta		NORA-plan 1862, Stone mobil 931
5. Insida dörrar, vägg mot förarplats, stolsramar, papperskorgar		RAL 7024/NCS S 8000-N
6. Räcken, stolpar och handtag, i de fall de inte är rostfria		RAL 9006, Smooth/silk gloss level 65-85
7. Boggilådor, C-del. Lådsitsar (ej i bild) Ryggstöd rullstolsplats.		NCS S 4000-N, Pearl structure 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60°
8. Displayhus, TFT och destinationsskyltar (ej i bild)		RAL 7035, Epoxi polyester, semimatt 30-70%. Fine texture.
9. Stolstyg		Bogesund, Scandia-1568-161.
10. Hålltyta ledstänger och handtag, längd 400mm. Se måttsatt figur!		RAL 7024/NCS S 8000-C, Pulverlack (komaxit) Gloss 90
11. Luckor, ingång 1, 2, 3, 4, 5		NCS S 0510-R90B, 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60°
X. Kontrastmarkering fotsteg		Gul säkerhetsfärg, RAL 1023

2. Målning och dekor

Interiör målning och material, forts.




Position/Färg	Exempel	Färgkod
5. Insida dörrar, vägg mot förarplats, stolsramar, papperskorgar		RAL 7024/NCS S 8000-N
7. Boggilådor, C-del. Lådsitsar (ej i bild) Ryggstöd rullstolsplats.		NCS S 4000-N, Pearl structure 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60°
11. Vindskyddsskivor, alla ingångar		Björklaminat.
12. Räcken, handtag		Rostfria stålrör
13. Ståstöd i björk, med textil klädsel		Björkmaterial, textil: Bogesund, Scandia-1568-161.
14. Sandbehållare, B-del		NCS S 0804-Y30R, Pearl structure 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60
15. Sandboxar, 2 st i A-del		NCS S 0804-Y30R, Pearl structure 2000/13 silk matt 35±1010 GE/60

3. Dekalpaletter

Exteriöra dekaler



9. Röd, fluoriserande folie



7. Folie, dörr. B40



10. Elsymbol (blix), H100




13. Lyftpunkt 80x40



11. Dekal 80 Ramp ut ramp in



12. Dekal 80 Ramp 300kg



15. Varning-Backspegel 100x160

3. Dekalpaletter

Interiöra dekaler



5. Dekal 130 Rullstol



27. Dekal 130 Prioplats



8. Dekal 130 Barnvagn



34. Dekal 80x160
Kamerabevakning




11. Dekal 80
Ramp ut ramp in



14. Dekal 80
Förbandslådan



16. Dekal 80
Tilläggsavgift



17. Dekal 80
Vagnsnummer




18. Dekal 120x80 Rullstol
reserverad 2 V




21. Dekal 160x120 Samlad
information



22. Dekal 160x120 Stå ej här



31. Dekal 120x80
Lysdioders betydelse



28. Dekal 160x40 Stå ej här



38. Dekal 120x50
Manöver Strömvtagare



19. Enkelbiljett 270x210, exempel.



10. Elsymbol (blixt),
H100




41. Gul varningstejp, H100



24. Dekal 80
Brandsläckare



23. Dekal 80
Nödöppnare



26. Linjekarta 950x170

4. Dekaler, stycklista

Antal exteriöra dekaler: Artikelnummer på s 14.

Dekal:	Färgkod	Antal
1. Göteborgs stadsvapen h280	Med skyddslaminat	2
2. VT-logo vit m operatör GS 600	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	2
3. Dekal 80x80 Kamera bevakning	PMS 295C med skyddslaminat	8
4. vagnsnr300-h120 Typsnitt Univers Regular	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	6
5. Dekal 130 Rullstol	PMS 295C med skyddslaminat	2
27. Dekal 130 Prioplats	PMS 295C med skyddslaminat	4
7. Folie, dörr B40	Avery 866-01 PC Light Orange eller likvärdig	2
8. Dekal 130 Barnvagn	PMS 295C med skyddslaminat	7
9. Röd, fluoriserande folie	Avery 900-3 eller likvärdig	2*
10. Elsymbol (blix) H100	PMS Red 032C med skyddslaminat	6
11. Dekal 80 Ramp ut ramp in	PMS 295C med skyddslaminat	1
12. Dekal 80 Ramp 300kg	PMS 295C med skyddslaminat	1
13. Lyftpunkt 80x40	PMS Process BlackC med skyddslaminat	18
15. Varnings-L, Backspegel 100x160	Gul reflexfolie, Avery V4000-250 eller likvärdig	1


*) en på var sida bakre destinationsskylt

Antal interiöra dekaler: Artikelnummer på s 19-30

Dekal:	Färgkod	Antal
9. Dekal 80x160 Kamerabevakning	PMS Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
5. Dekal 130 Rullstol	PMS 295C med skyddslaminat	1
27. Dekal 130 Prioplats	PMS 295C med skyddslaminat	4
8. Dekal 130 Barnvagn	PMS 295C med skyddslaminat	4
10. Elsymbol (blix) H100	PMS Red 032C med skyddslaminat	4
11. Dekal 80 Ramp ut ramp in	PMS 295C med skyddslaminat	1
14. Dekal 80 Förbandslådan	PMS 3288C med skyddslaminat	1
16. Dekal 80 Tilläggsavgift	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
17. Dekal 80 Vagnsnummer	PMS 295C med skyddslaminat	6
18. Dekal 120x80 Rullstol reserverad 2 V	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
19. Enkelbiljett 270x210, exempel.	Fyrfärgstryck	4
21. Dekal 160x120 Samlad information	Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black med skyddslaminat	5
22. Dekal 160x120 Stå ej här	PMS Process Black C, PMS 123 C med skyddslaminat	1
28. Dekal 160x40 Stå ej här	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
23. Dekal 80 Nödöppnare	PMS 3288C med skyddslaminat	5
24. Dekal 80 Brandsläckare	PMS 187C med skyddslaminat	1
26. Linjekarta 950x170	Fyrfärgstryck	5
31. Dekal 120x80 Lysdioders betydelse	Fyrfärg med skyddslaminat	1
34. Dekal 80x160 Kamerabevakning	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
38. Dekal 120x50 Manöver Strömavtagare	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
41. Gul varningstejp, H100		1

5. Exteriöra dekaler

Sammanställning





Dekal	Placering
1. Stadsvapen H280 Art nr GS 960400	Mittdel, båda sidor. Lejonet alltid vänt åt höger.
2. VT-logo vit m-operatör GS 600 Art nr GS 960751	Vagndel A, höger och vänster sida.
3. Dekal 80x80 Kamerabevakning Art nr GS 960822-1	På vänster sida ingång 1, På båda sidor ingång 2-4 På höger sida ingång 5
4. vagnsnr300-h120 Art nr GS 96073X	På front, 2 st, på vagndel A båda sidor samt bak, 2 st.
5. Dekal 130 Rullstol Art nr GS 960752-5	
8. Dekal 130 Barnvagn Art nr GS 960741-5	Ingång 2, 3, 4 och 5
27. Dekal 130 Prioplats Art nr GS 960753-5	På vänster sida ingång 1 och båda sidor ingång 2 och 3.

Dekal	Placering
7. Folie, dörr. Bredd 40mm. Art nr GS 960755	Ingång 3
9. Röd fluoriserande folie Art nr GS 208309	Baktil
10. Elsymbol (blix) Art nr GS 960403	Båda sidor vagndel A
11. Dekal 80 Ramp ut ramp in Art nr GS 960795-5	Ingång 3
12. Dekal 80 Ramp 300kg Art nr GS 960704-8	Ingång 3
13. Lyftpunkt Art nr GS 960497	
15. backspegel-100x160 fluoriserande dekal. Art nr GS 960700-1	Höger backspegel, synlig framifrån


5. Exteriöra dekaler

Utsnitt med mått och anvisningar, höger framdel





5. Exteriöra dekaler

Utsnitt med mått och anvisningar, mittdörr





5. Exteriöra dekaler

Utsnitt med mått och anvisningar, vänster sida





5. Exteriöra dekaler

Utsnitt med mått och anvisningar, front och akter




6. Interiöra dekaler

Förarplats



17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX




38 Dekal 120x50
Manöver Strömvtagare
Art nr GS 960789

31 Dekal 120x80
Lysdiorders betydelse
Art nr GS 960805-2

6. Interiöra dekaler

Förarplatsens utsida



Skym ej förarens sikt. Stå ej här under färd.
Do not block drivers view by standing here.

28 Dekal 160x40 Stå ej här
Art nr: GS 960708-1

Stå ej här!

Dörren får ej blockeras.

Do not stand here. Keep area clear at all times.

22 Dekal 160x120 Stå ej här
Art nr: GS 960803-5



24 Dekal 80 Brandsläckare
Art nr GS 960465-5




14 Dekal 80x80 Förbandslåda
Art nr GS 960466-5



41 Gul varningstejp
Bredd 100 mm
Art nr GS 208313

6. Interiöra dekaler

Förarplatsens utsida



21 Dekal 160x120
Samlad information
 Art nr GS 960705-5



34 Dekal 80x160
Kamera-bevakning
 Art nr GS 960781-1



16 Dekal 80x80
Tilläggsavgift
 Art nr GS 960697-5






19 Enkelbiljett, exempel.
 Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekaler är exempel.
 Använd alltid aktuell version!


Dekalerna är exempel och ska uppdateras enligt Västtrafiks taxeregler.

6. Interiöra dekaler

Ingång 1



17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX
Centreras på luckan och placeras 10 mm över luckans underkant.



23 Dekal 80 Nödöppnare
Art nr GS 960696-2




Placeras till vänster om nödöppnaren och 10 mm över luckans underkant..



27 Dekal 130 Prioplats
Art nr GS 960753-5


6. Interiöra dekaler

Ingång 2



26 Linjekarta 950x170
Art nr GS 960590-1

17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX
Centreras på luckan och placeras 10 mm över luckans underkant.



23 Dekal 80 Nödöppnare
Art nr GS 960696-2


Placeras till vänster om nödöppnaren och 10 mm över luckans underkant..



10 Elsymbol (blix)
41x102 mm.
Art nr GS 960403

6. Interiöra dekaler

Mitt emot ingång 2



21 Dekal 160x120
Samlad information
 Art nr GS 960705-5



27 Dekal 130 Prioplats
 Art nr GS 960753-5



19 Enkelbiljett, exempel.
 Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekalerne är exempel.
 Använd alltid aktuell version!



8 Dekal 130 Barnvagn
 Art nr GS 960741-5





Barnvagnsrem, 2 st
 Art nr GS 956778
 Se även sid 28



10 Elsymbol (blyxt)
 41x102 mm.
 Art nr GS 960403

6. Interiöra dekaler

Ingång 3



Linjekarta och vagnsnummer
linjeras i underkant, 10mm över
kåpens nedre radie.



- 26 Linjekarta 950x170
Art nr GS 960590-1
Placeras 10mm över radiens
slut, se röd markering bild ovan.

- 17 Dekal 80 Vagnsnummer
Art nr GS 960747-XXX

- 27 Dekal 130 Prioplats
Art nr GS 960753-5

- 23 Dekal 80 Nödöppnare
Art nr GS 960696-2
Placeras under nödöppnaren


- 11 Dekal 80x80
Ramp ut ramp in.
Art nr GS 960795-5



- 26 Linjekarta 950x170
Placeras 10mm över radiens
slut, se röd markering bild ovan.

6. Interiöra dekaler

Mittermot ingång 3



21 Dekal 160x120
Samlad information
Art nr GS 960705-5



8 Dekal 130 Barnvagn
Art nr GS 960741-5



Barnvagnsrem, 2 st
Art nr GS 956778
Se även sid 28




5 Dekal 130 Rullstol
Art nr GS 960752-5



18 Dekal 120x80
Rullstol reserverad 2 V
Art nr GS 960761


6. Interiöra dekaler

Ingång 4



26 Linjekarta 950x170

Art nr GS 960590-1



17 Dekal 80 Vagnnummer

Art nr GS 960747-XXX

Centreras på luckan och placeras 10 mm över luckans underkant.



Nödöppnare

Missbruk beivras

Emergency opening

Penalty for improper use


23 Dekal 80 Nödöppnare

Art nr GS 960696-2

Placeras till vänster om nödöppnaren och 10 mm över luckans underkant..

6. Interiöra dekaler

Mittermot ingång 4



19 Enkelbiljett, exempel

Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekalerne är exempel.
 Använd alltid aktuell version!



8. Dekal 130 Barnvagn

Art nr GS 960741-5



Barnvagnsrem, 2 st

Art nr GS 956778
 Se även sid 28




21. Dekal 160x120

Samlad information
 Art nr GS 960705-5

6. Interiöra dekaler

Ingång 5



20




334



26 Linjekarta 950x170

Art nr GS 960590-1



17 Dekal 80 Vagnsnummer

Art nr GS 960747-XXX

Centreras på luckan och placeras 10 mm över luckans underkant.

21



Nödöppnare
Missbruk beivras
Emergency
opening
Penalty for improper use



Nödöppnare

Missbruk beivras

Emergency opening

Penalty for improper use


23 Dekal 80 Nödöppnare

Art nr GS 960696-2

Placeras till vänster om nödöppnaren och 10 mm över luckans underkant..

6. Interiöra dekaler

Mittermot ingång 5



21. Dekal 160x120
Samlad information
 Art nr GS 960705-5



19 Enkelbiljett, exempel
 Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekaler är exempel.
 Använd alltid aktuell version!




8 Dekal 130 Barnvagn
 Art nr GS 960741-5



Barnvagnsrem, 1 st
 Art nr GS 956778
 Se även sid 28

7. Inredning, tillbehör

Layout



	Namn	Antal	Info sid
	Handöglor	23	A-del, 6 st. C-del, 6 st. B-del, 11 st
	Papperskorgar	4	Höger sida ingångar 2, 3, 4 och 5
	Stoppknappar	31	Gult hus och rött trycke. "STOP"
	Öppnknappar med stoppfunktion	9	Gult hus och blått trycke med pilsymbol.
	Stoppknapp, rullstolsplats	1	Gult hus och blått trycke. Rullstolssymbol
	Fästremmar, barnvagn	7	
	Kortläsare	5	