

**Designmanual fordon.**

# Spårvagn M32

Version: 3.2 2025



[partnerportalen.vasttrafik.se](https://partnerportalen.vasttrafik.se)

## Senaste ändringarna i manualen

| Datum             | Sida                     | Dekal eller information                                     | Ersätter:                         | Notera                        |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>2025-06-09</b> | <b>Alla</b>              | <b>Version 3.2 2025-06-09</b>                               | <b>Version 3.1 2025-05-19</b>     | <b>Sidhuvud, omslag.</b>      |
| 2025-06-09        |                          | Nytt art nr <b>Enkelbiljett 270x210</b>                     |                                   | Art nr GS 960699-3            |
| 2025-06-09        | 14, 17, 21, 24           | Nytt art nr <b>Dekal 80 Nödöppnare</b>                      | Art nr GS 960696-2                | Ny färg                       |
| 2025-06-09        | 11                       | Måttsättning exteriöra dekalerna från färgdelningen         |                                   | Utökat från 2025-05-19        |
| <b>2025-05-19</b> | <b>Alla</b>              | <b>Version 3.1 2025-05-19</b>                               | <b>Version 3.0 2024-10-14</b>     | <b>Sidhuvud, omslag.</b>      |
| 2025-05-19        | 5, 7, 10, 11, 18         | Visa korrekt färg på öppnknappar                            |                                   |                               |
| 2025-05-19        | 9, 12                    | Ta bort <b>Dekal enkelbiljett</b> i förarhytten             |                                   |                               |
| 2025-05-19        | 11                       | Måttsättning av <b>Dekal Kamerabevakning 80</b>             |                                   | 20mm mellan dekalerna i grupp |
| 2025-05-19        | 8, 9, 14, 17, 21, 24     | Ändrat färg på <b>Dekal 80 Nödöppnare</b>                   | Röd                               |                               |
| <b>2024-10-14</b> | <b>Alla</b>              | <b>Version 3.0 2024-10-14</b>                               | <b>Version 2.07 2024-01-22</b>    | <b>Sidhuvud, omslag.</b>      |
| 2024-10-14        | Flera                    | ny generation dekalerna                                     | de flesta (trafikantinfo)         |                               |
| <b>2024-01-22</b> | <b>Alla</b>              | <b>Version 2.07 2024-01-22</b>                              | <b>Version 2.06 2023-12-11</b>    | <b>Sidhuvud, omslag.</b>      |
| 2024-01-22        | 5, 10, 11                | <b>Stadsvapen H280</b>                                      | Stadsvapen H300                   |                               |
| 2024-01-22        | 12, 14                   | artikelnr 960781-1                                          | 960781                            | Kamerabevakning 80x160        |
| <b>2023-12-11</b> | <b>Alla</b>              | <b>Version 2.06 2023-12-11</b>                              | <b>Version 2.05 2023-09-09</b>    | <b>Sidhuvud, omslag.</b>      |
| 2023-12-01        | 6                        | Lagt till färg på rad 12                                    |                                   | Ledstänger, barnvagnsplats    |
| 2023-12-11        | 5, 7, 9, 10, 11          | Barnvagnsplats exteriöra, alla ingångar                     |                                   | Båda sidor av dörrar          |
| 2023-12-01        | 8, 9, 12, 13, 17, 21, 26 | Ny dekal <b>Enkelbiljett</b>                                | Tidigare dekal                    | Engelsk dekal bort            |
| <b>2023-09-09</b> | <b>Alla</b>              | <b>Version 2.05 2023-09-09</b>                              | <b>Version 2.04 2023-08-01</b>    | <b>Sidhuvud, omslag.</b>      |
| 2023-09-09        | 6, 8, 12, 13             | Ersatt dekal <b>Interiör Kamerabev.</b>                     |                                   |                               |
| <b>2023-06-08</b> | <b>Alla</b>              | <b>Ny version 2.04 - 2023-08-01</b>                         | <b>Version, 2.03 - 2022-06-13</b> | <b>Omslag, sidhuvud</b>       |
| 2023-06-08        | Där de ändrats           | Uppdaterat GS artikelnummer och löpnummer efter STATUS.xlsx |                                   | ref Helene Frahm, 2023-05-30  |
| 2023-06-08        | 7, 9, 10, 11             | Dekal <b>Kamerabevakning 80</b>                             | Kamerabevakning 80x135            |                               |
| 2023-06-08        | 7, 9, 10, 11             | Ny dekal <b>Rullstol Ø80</b>                                | <b>EN</b> Rullstol Ø130           | Vid påkallknapp, ingång 2     |
| 2023-06-08        | 8, 9, 13                 | Ny dekal <b>Förbandslåda 80</b>                             |                                   |                               |
| 2023-06-08        | 8, 9, 12, 13, 17, 21, 26 | <b>Enkelbiljett</b> och <b>Enkelbiljett ENG 270x210mm</b>   | Har ersatt 297x190                | Nytt art.nr                   |

## Innehåll

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Senaste ändringarna i manualen</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>Allmän information</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>Arbetsgång för målning och märkning av fordon</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>1. Målning och dekor</b>                                           |           |
| Exteriör målning och dekor                                            | 5         |
| Interiör målning, förarhytt                                           | 6         |
| Interiör målning, generellt                                           | 6         |
| <b>2. Dekalpaletter</b>                                               |           |
| Exteriöra dekaler                                                     | 7         |
| Interiöra dekaler                                                     | 8         |
| <b>3. Dekaler, stycklista</b>                                         | <b>9</b>  |
| <b>4. Exteriöra dekaler</b>                                           |           |
| Sammanställning                                                       | 10        |
| Utsnitt med mått och anvisningar                                      | 11        |
| <b>5. Interiöra dekaler</b>                                           |           |
| MA-modul. Förarplats, förarvägg/lucka                                 | 12        |
| MA-modul. Ingång 1, dörrsida                                          | 14        |
| MA-modul. Mitt emot ingång 1                                          | 15        |
| RA-modul. Ingång 2, dörrsida                                          | 17        |
| RA-modul. Mitt emot ingång 2                                          | 19        |
| P-modul. Båda sidor                                                   | 20        |
| RB-modul. Ingång 3, dörrsida                                          | 21        |
| RB-modul. Mittemot ingång 3                                           | 22        |
| MB-modul. Ingång 4, dörrsida                                          | 24        |
| MB-modul. Mittemot ingång 4                                           | 25        |
| <b>6. Inredning, tillbehör</b>                                        |           |
| Placering av handöglor, papperskorgar, barnvagnsremmar och kortläsare | 27        |
| Handöglor med beslag                                                  | 28        |
| Papperskorgar                                                         | 29        |
| <b>Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A</b>         | <b>30</b> |

## Allmän information

Denna manual gäller för fordon tillhörande avtal från 2020 och framåt.

Västtrafik strävar efter att gentemot allmänheten och våra resenärer ha en så enhetlig profil som möjligt för vårt varumärke. Ett led i detta är att ha en tydligt profilerad fordonspark där resenärerna lätt känner igen sig och enkelt förstår våra dekaler med informationsbudskap.

Västtrafiks fordon skall uttrycka öppenhet, tillgänglighet och säkerhet.  
De skall utstråla hög status, attraktivitet och trygghet.

Med anledning av ovanstående gäller särskilda riktlinjer för hur fordonen skall vara lackerade, stripade och vilka dekaler som skall finnas såväl exteriört som interiört för att leva upp till Västtrafiks profilprogram.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört på fordonen. Undantag för detta är interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fordonstillverkaren.

Eventuella önskemål om att lägga till extradekaler skall godkännas av Västtrafik.

Det åligger Trafikföretaget att kontrollera att fordonen följer de riktlinjer som är beslutade.

Designmanualer återfinns på av Västtrafik angiven webbsida.

### Vid eventuella frågetecken kontakta Västtrafik!

Denna designmanual är anpassad för att kunna fungera på olika fordonsmodeller. Skulle det vara så att tveksamhet råder kring placering av någon dekal skall Trafikföretaget kontakta Västtrafik innan dekalerna klistras i eller på fordonet.

Thomas Forsman

Västtrafik

thomas.forsman@vasttrafik.se

010-43 45 198

## Arbetsgång för målning och märkning av fordon

För att genomföra en gemensam profil för Västtrafik, är det nödvändigt att följa dessa riktlinjer – både exteriört och interiört.

1. Vid upphandling lämnas material ut med uppgifter om målning och märkning av fordon. Vid revidering av fordon, hämta aktuella uppgifter på Västtrafiks webbplats:




[partnerportalen.vasttrafik.se](https://partnerportalen.vasttrafik.se)



2. Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella.
3. De artikelnummer som Göteborgs Spårvägar använder internt finns angivna i denna designmanual. De används inte i manualer för andra trafikslag eller på Västtrafiks Partnerportal för att undvika förväxlingar.

**Montera rätt dekal på rätt plats! Följ anvisningarna i manualen!**

# 1. Målning och dekor


Exteriör målning och dekor.




| Position/Färg                                                                   | Exempel                                                                             | Färgkod                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Takkant, vitgul                                                                 |    | SGS 21010                                                    |
| Vagnsida, blå                                                                   |   | SGS 25015                                                    |
| Fönsterinramning, svart                                                         |  | RAL 9005, Tiefschwarz                                        |
| Tillgänglighetsanpassad dörr, folie                                             |  | NCS 0585-Y50R. Avery 866-1 PC Light Orange eller motsvarande |
| Övriga ytor, grå                                                                |  | RAL 7024, Grafitgrau                                         |
| Reklamkasett, grå                                                               |  | NCS 5500-N eller natureloxerad aluminium                     |
| Reklamfolie, kampanjer                                                          |  |                                                              |
| <b>Exempel på leverantör:</b> Akzo Nobel Car Refinishes AB, tel. 08-50 30 41 00 |                                                                                     |                                                              |

## 1. Målning och dekor



Interiör målning, förarhytt.



Interiör målning, generellt.



Interiör målning, generellt.



| Position/Färg                                            | Exempel | Färgkod                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Takpaneler, längsgående luckor och lister             |         | RAL 9002, NCS 1500-N, glanstal 40                         |
| 2. Väggar och underrede, dörr insida                     |         | RAL 1001, NCS 2020-Y10R, glanstal 20                      |
| 3. Förarbord                                             |         | RAL 7040, glanstal 7                                      |
| 4. Fönsterpaneler, förarplats.                           |         | RAL 7040 NCS 3502-B, glanstal 20                          |
| 5. Förarbord utsida och fast panel vid frontruta         |         | NCS 8005-R80B, glanstal 7                                 |
| 6. Takpanel, mitten                                      |         | RAL 9010, NCS 0500.-N, glanstal 40                        |
| 7. Förarvägg, fästen glaspanel, underrede längst baktill |         | RAL 7040, glanstal 40                                     |
| 8. Fäste för handtag                                     |         | RAL 7040, glanstal 90                                     |
| 9. Vägppaneler                                           |         | RAL 7047, glanstal 40                                     |
| 10. Dörrstänger, stödhandtag stolar                      |         | RAL 7024, glanstal 90, NCS S 8000-N, Glanstal 90          |
| 11. Stolar, ram och sidstöd                              |         | NCS 2000-N, glanstal 90                                   |
| 12. Ledstänger barnvagnsplats                            |         | RAL 7024, Powder paint (komaxit) glanstal 90, längd 400mm |

## 2. Dekalpaletter

Exteriöra dekaler



1. Göteborgs stadsvapen  
H280



2. VT-Logotyp, ...I samarbete 600

400

4. Vagnsnummer H150



13. Lyftpunkt 80x40



32. Lyftpunkt verkstad 80x40



5. Rullstol höger Ø130



6. Rullstol höger Ø80



27. Prioplats Ø130




8. Barnvagnsplats Ø130



3. Kamerabevakning 80



9. Röd, fluoriserande folie B100



15. Varnings-Backspegel 100x160



7. Folie, dörr. B40



11. Ramp ut-Ramp in 80



12. Ramp Maxlast 250kg 80

## 2. Dekalpaletter

### Interiöra dekaler



34. Kamera-bevakning QR  
80x160



5. Rullstol höger Ø130



27. Prioplats Ø130



8. Barnvagnsplats Ø130



11. Ramp ut-Ramp in  
80



16. Tilläggsavgift 80  
Exempel



17. Vagnsnummer  
interiör



18. Tilläggsinfo rullstol mot  
färdriktning



19. Enkelbiljett 270x210, exempel



21. Samlad information  
160x120



22. Stå ej här 160x120




23. Nödöppnare 80



14. Förbandslåda 80



24. Brandsläckare 80



26. Linjekarta



10. Elsymbol 41x102

### 3. Dekaler, stycklista

Antal exteriöra dekaler. Artikelnummer visas på s 10


| Dekal:                                                    | Färgkod                                           | Antal |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 1. Göteborgs stadsvapen H280                              | Med skyddslaminat                                 | 2     |
| 2. VT-Logotyp, ...I samarbete 600                         | Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat | 2     |
| 3. Kamerabevakning fordon 80                              | PMS 295C med skyddslaminat                        | 8     |
| 4. Vagnsnummer exteriör. H150<br>Typsnitt Univers Regular | Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat | 5     |
| 5. Rullstol höger, Ø130                                   | PMS 295C med skyddslaminat                        | 2     |
| 6. Rullstol höger, Ø80                                    | PMS 295C med skyddslaminat                        | 1     |
| 7. Folie, dörr. bredd 40 mm                               | Avery 866-01 PC Light Orange el likvärdig         | ---   |
| 8. Barnvagnsplats, Ø130                                   | PMS 295C med skyddslaminat                        | 8     |
| 9. Röd, fluoriserande folie                               | Avery 900-3 eller likvärdig                       | 1     |
| 27. Prioriterad sittplats, Ø130                           | PMS 295C med skyddslaminat                        | 4     |
| 11. Ramp ut - Ramp in 80                                  | PMS 295C med skyddslaminat                        | 1     |
| 12. Ramp - Maxlast 250kg 80                               | PMS 295C med skyddslaminat                        | 1     |
| 13. Lyftpunkt 80x40                                       | PMS Process BlackC med skyddslaminat              | 12    |
| 32. Lyftpunkt, verkstad 80x40                             | ---                                               | 12??  |
| 15. Varnings-L, Backspegel 100x160                        | Gul reflexfolie, Avery V4000-250 eller likvärdig. | 1     |

Antal interiöra dekaler.. Artikelnummer visas på s 12-28

| Dekal:                                               | Färgkod                                                                  | Antal |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 34. Kamerabevakat fordon-QR 80x160                   | Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat                      | 1     |
| 5. Rullstol höger, Ø130                              | PMS 295C med skyddslaminat                                               | 2     |
| 27. Prioriterad sittplats, Ø130                      | PMS 295C med skyddslaminat                                               | 4     |
| 8. Barnvagnsplats, Ø130                              | PMS 295C med skyddslaminat                                               | 6     |
| 11. Ramp ut - Ramp in 80                             | PMS 295C med skyddslaminat                                               | 1     |
| 14. Förbandslåda 80                                  | PMS 3288C med skyddslaminat                                              | 1     |
| 16. Tilläggsavgift 80                                | Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat                      | 1     |
| 17. Vagnsnummer interiör 80                          | PMS 295C med skyddslaminat                                               | 5     |
| 18. Tilläggsinfo rullstol mot färdriktning<br>120x80 | Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat                      | 2     |
| 19. Enkelbiljett 270x210                             | Fyrfärgstryck                                                            | 4     |
| 21. Samlad information 160x120                       | Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black<br>med skyddslaminat | 4     |
| 22. Stå ej här 160x120                               | PMS Process Black C, PMS 123C<br>med skyddslaminat                       | 1     |
| 23. Nödöppnare 80                                    | PMS 3288C med skyddslaminat                                              | 4     |
| 24. Brandsläckare 80                                 | PMS 187C med skyddslaminat                                               | 1     |
| 26. Linjekarta 395x540                               | Fyrfärgstryck                                                            | 4     |
| 10. Elsymbol 41x102                                  | PMS Red 032C med skyddslaminat                                           | 13    |

## 4. Exteriöra dekaler

### Sammanställning




| Dekal                                         | Placering                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Stadsvapen H280 Art nr GS 960400           | Mittdel (P) båda sidor.                             |
| 2. VT-logo med operatörsnamn Art nr GS 960751 | Höger och vänster sida, under förarhyttens fönster. |
| 3. Kamerabevakat fordon 80 Art nr GS 960822-1 | På båda sidor av varje ingång.                      |
| 4. Vagnsnummer H150 Art nr GS 96073X          | Under dekal 2, på mittdel båda sidor samt mitt bak. |
| 5. Rullstol, Ø130 Art nr GS 960752-5          | Vid påkallaknapp, på var sida Ingång 2              |
| 27. Prioplats, Ø130 Art nr GS 960753-5        | På var sida ingång 1 och ingång 2.                  |
| 7. Folie, dörr. Bredd 40mm. Art nr GS 960755  | Ingång 2                                            |
| 8. Barnvagnsplats Ø130 Art nr 960741-5        | Alla ingångar                                       |

| Dekal                                           | Placering                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 9. Röd fluoriserande folie Art nr GS 208309     | Baktill                            |
| 6. Rullstol Ø80 Art nr GS 960752-6              | Ingång 2                           |
| 11. Ramp ut - Ramp in 80 Art nr GS 960795-5     | Ingång 2                           |
| 12. Ramp Maxlast 250kg 80 Art nr GS 960704-5    | Ingång 2                           |
| 13. Lyftpunkt 80x40 Art nr GS 960497            |                                    |
| 32. Lyftpunkt verkstad 80x40 Art nr GS 960499   |                                    |
| 15. Varning backspegel 100x160 Art nr GS 960700 | Höger backspegel, synlig framifrån |


## 4. Exteriöra dekaler

Utsnitt med mått och anvisningar



## 5. Interiöra dekaler

MA-modul. Förarplats, förarvägg/lucka



**17 Vagnsnummer**  
80x80 mm  
Art nr GS 960747-XXX



**34 Kamerabevakat fordon QR**  
80x160 mm.  
Art nr GS 960781-1



**16 Tilläggsavgift**  
80x80 mm  
Art nr GS 960697-5




**19 Enkelbiljett**  
Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekalerne är exempel.  
Använd alltid aktuell version!

## 5. Interiöra dekaler

MA-modul. Förarplats, förarvägg/lucka



**22 Stå ej här**  
160x120.pdf  
Art nr: GS 960803-5



**24 Brandsläckare**  
80x80 mm  
Art nr GS 960465-5




**14 Förbandslåda**  
80x80 mm  
Art nr GS 960466-5



**41 Gul varningstejp.**  
Bredd 100 mm.  
Art nr: GS 208313

## 5. Interiöra dekaler

MA-modul. Ingång 1, dörrsida



**17 Vagnsnummer**  
80x80 mm  
Art nr GS 960747-XXX



**23 Nödöppnare**  
80x80 mm  
Art nr GS 960696-2




**27 Prioriterad plats**  
Ø130 mm  
Art nr GS 960753-5



**10 Elsymbol**  
41x102mm  
Art nr GS 960403

## 5. Interiöra dekaler


### MA-modul. Mitt emot ingång 1



**21 Samlad information**  
160x120 mm  
Art nr GS 970705-5



**10 Elsymbol**  
41x102mm  
Art nr GS 960403




**26 Linjekarta**  
395x540mm  
Art nr GS 960797



**27 Prioriterad plats**  
Ø130 mm  
Art nr GS 960753-5

## 5. Interiöra dekaler

MA-modul. Mitt emot ingång 1



**10 Elsymbol**  
41x102mm  
Art nr GS 960403



**8 Barnvagnsplats**  
Ø 130 mm  
Art nr GS 960741-5




**Barnvagnsrem, 1 st**  
Art nr GS 956778  
Se även sid 27



**10 Elsymbol**  
41x102mm  
Art nr GS 960403


## 5. Interiöra dekaler

RA-modul. Ingång 2, dörrsida


**17 Vagnsnummer**

80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX


**23 Nödöppnare**

80x80 mm

Art nr GS 960696-2


**19 Enkelbiljett 270x210**

Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekaler är exempel. Använd alltid aktuell version! Vid beställning av dekaler, kontakta Västtrafik.



**27 Prioriterad plats**

Ø130 mm

Art nr GS 960753-5

## 5. Interiöra dekaler

RA-modul. Ingång 2, dörrsida



**27 Prioriterad plats**

Ø130 mm

Art nr GS 960753-5




**11 Ramp ut-in**

80x80 mm

Art nr GS 960795-5

## 5. Interiöra dekaler


### RA-modul. Mitt emot ingång 2



#### 21 Samlad information

160x120 mm

Art nr GS 970705-5



#### 26 Linjekarta

395x540mm

Art nr GS 960797



#### 5. Rullstolsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960752-5



#### 18. Tilläggstext rullstol

120x80 mm

Art nr GS 960761



#### 8. Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-5




#### Barnvagnsrem, 1 st

Art nr GS 956778

Se även sid 27

## 5. Interiöra dekaler

### RA-modul. Mittemot ingång 2



**10 Elsymbol**  
41x102mm  
Art nr GS 960403



**8 Barnvagnsplats, Ø 130 mm**  
Art nr GS 960741-5



**Barnvagnsrem, 1 st**  
Art nr GS 956778  
Se även sid 27



**5 Rullstolsplats, Ø 130 mm**  
Art nr GS 960752-5



**18 Tilläggstext rullstol, 120x80 mm**  
Art nr GS 960761



### P-modul. Båda sidor





**10 Elsymbol, 2 st. 41x102mm**  
Art nr GS 960403



## 5. Interiöra dekaler

RB-modul. Ingång 3, dörrsida



### 8 Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-5



### Barnvagnsrem, 1 st

Art nr GS 956778

Se även sid 27



### 17 Vagnsnummer

80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX



### 23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-2




### 19 Enkelbiljett 270x210

Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekaler är exempel. Använd alltid aktuell version! Vid beställning av dekaler, kontakta Västtrafik.

## 4. Interiöra dekaler

### RB-modul. Mittemot ingång 3




**10 Elsymbol**  
Art nr GS 960403  
41x102mm



**21 Samlad information**  
160x120 mm  
Art nr GS 970705-5



**10 Elsymbol**  
Art nr GS 960403  
41x102mm




**26 Linjekarta**  
395x540mm  
Art nr GS 960797



**10 Elsymbol**  
Art nr GS 960403  
41x102mm

## 4. Interiöra dekaler

RB-modul. Mittemot ingång 3



### 8 Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-5




### Barnvagnsrem, 2 st

Art nr GS 956778

Se även sid 27

## 5. Interiöra dekaler

MB-modul. Ingång 4, dörrsida



### 10 Elsymbol

Art nr GS 960403

41x102mm



### 17 Vagnsnummer

80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX

400

Vagnsnummer

Nödöppnare

Missbruk beivras

Emergency opening

Penalty for improper use


### 23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-2

## 5. Interiöra dekaler


### MB-modul. Mittemot ingång 4



**10 Elsymbol**  
Art nr GS 960403  
41x102mm



**21 Samlad information**  
160x120 mm  
Art nr GS 970705-5



**26 Linjekarta**  
395x540mm  
Art nr GS 960797




**8 Barnvagnsplats**  
Ø 130 mm  
Art nr GS 960741-5



**Barnvagnsrem, 1 st**  
Art nr GS 956778  
Se även sid 27

## 5. Interiöra dekaler

MB-modul. Mittemot ingång 4



### 10 Elsymbol

Art nr GS 960403

41x102mm




### 19 Enkelbiljett 270x210

Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekalererna är exempel. Använd alltid aktuell version! Vid beställning av dekaler, kontakta Västtrafik.

## 6. Inredning, tillbehör


Placering av handöglor, papperskorgar, barnvagnsremmar och kortläsare



|                                                                                   | Namn            | Antal | Info på sid                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------|
|  | Handöglor       | 12    | 28. Fyra handöglor vardera på tre ställen. |
|  | Papperskorgar   | 4     | 29. En vid varje gangway (dragspel)        |
|  | Barnvagnsremmar | 7     | 16, 19, 20, 21, 23 och 25                  |
|  | Kortläsare      | 7     | 30                                         |

## 6. Inredning, tillbehör

### Handöglor med beslag



#### Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913


MA-modul (ingång 1), 4 st



#### Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

RA-modul (ingång 2), 4 st



#### Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

MB-modul (ingång 4), 4 st

## 6. Inredning, tillbehör

### Papperskorgar



## Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A

2023-05-08 Sid 1/1

### Västtrafik informerar.



# Märk kortläsare i Zon A med rätt dekal.

## Dekal för blippbetalning med symboler för VISA och MasterCard på kortläsare i zon A.

Från tisdag 9 maj 2023 kan resenärer köpa enkelbiljett för Zon A genom att blippa sitt bankkort på kortläsaren ombord. Alla kortläsare på bussar, spårvagnar och båtar i zon A som har symbolen för blippbetalning (4 vågor) ingraverad i nedre kanten på kortläsaren, ska märkas med dekalen för blippbetalning. Dekalen har symbol för blippbetalning/kontaktlös betalning samt Visa och MasterCard och ska placeras längst ner på kortläsaren enligt bilden.



Ersätt med ny transparent dekal. Se till att symbolen för kontaktlös betalning syns mellan symbolerna för VISA och MasterCard.

**Saknas dekaler? Anmäl som fel på utrustning enligt ordinarie rutin.**