

Designmanual fordon.

Spårvagn M32

Version: 3.3 2025



partnerportalen.vasttrafik.se

Senaste ändringarna i manualen

Datum	Sida	Dekal eller information	Ersätter:	Notera
2025-10-31	Alla	Version 3.3 2025-10-31	Version 3.2 2025-09-29	Sidhuvud, omslag.
2025-10-31	7, 9,	L-Dekal backspegel, GS 960700, nytt mått 150x200mm , ny folie 3M 3480	100x160	
2025-10-31	15, 19, 22, 25	Infört artikelnummer Linjekarta		
2025-06-09	Alla	Version 3.2 2025-06-09	Version 3.1 2025-05-19	Sidhuvud, omslag.
2025-06-09		Nytt art nr Enkelbiljett 270x210		Art nr GS 960699-3
2025-06-09	14, 17, 21, 24	Nytt art nr Dekal 80 Nödöppnare	Art nr GS 960696-2	Ny färg
2025-06-09	11	Måttsättning exteriöra dekaler från färgdelningen		Utökat från 2025-05-19
2025-05-19	Alla	Version 3.1 2025-05-19	Version 3.0 2024-10-14	Sidhuvud, omslag.
2025-05-19	5, 7, 10, 11, 18	Visa korrekt färg på öppnknappar		
2025-05-19	9, 12	Ta bort Dekal enkelbiljett i förarhytten		
2025-05-19	11	Måttsättning av Dekal Kamerabevakning 80		20mm mellan dekaler i grupp
2025-05-19	8, 9, 14, 17, 21, 24	Ändrat färg på Dekal 80 Nödöppnare	Röd	
2024-10-14	Alla	Version 3.0 2024-10-14	Version 2.07 2024-01-22	Sidhuvud, omslag.
2024-10-14	Flera	ny generation dekaler	de flesta (trafikantinfo)	
2024-01-22	Alla	Version 2.07 2024-01-22	Version 2.06 2023-12-11	Sidhuvud, omslag.
2024-01-22	5, 10, 11	Stadsvapen H280	Stadsvapen H300	
2024-01-22	12, 14	artikelnr 960781-1	960781	Kamerabevakning 80x160
2023-12-11	Alla	Version 2.06 2023-12-11	Version 2.05 2023-09-09	Sidhuvud, omslag.
2023-12-01	6	Lagt till färg på rad 12		Ledstänger, barnvagnsplats
2023-12-11	5, 7, 9, 10, 11	Barnvagnsplats exteriöra, alla ingångar		Båda sidor av dörrar
2023-12-01	8, 9, 12, 13, 17, 21, 26	Ny dekal Enkelbiljett	Tidigare dekal	Engelsk dekal bort
2023-09-09	Alla	Version 2.05 2023-09-09	Version 2.04 2023-08-01	Sidhuvud, omslag.
2023-09-09	6, 8, 12, 13	Ersatt dekal Interiör Kamerabev.		
2023-06-08	Alla	Ny version 2.04 - 2023-08-01	Version, 2.03 - 2022-06-13	Omslag, sidhuvud
2023-06-08	Där de ändrats	Uppdaterat GS artikelnummer och löpnummer efter STATUS.xlsx		ref Helene Frahm, 2023-05-30
2023-06-08	7, 9, 10, 11	Dekal Kamerabevakning 80	Kamerabevakning 80x135	
2023-06-08	7, 9, 10, 11	Ny dekal Rullstol Ø80	EN Rullstol Ø130	Vid påkallaknapp, ingång 2
2023-06-08	8, 9, 13	Ny dekal Förbandslåda 80		
2023-06-08	8, 9, 12, 13, 17, 21, 26	Enkelbiljett och Enkelbiljett ENG 270x210mm	Har ersatt 297x190	Nytt art.nr
Ändringar gjorda före 2023-06-08 är dolda nedtill i denna tabell. Kontakta Västtrafik för info.				

Innehåll

Senaste ändringarna i manualen	2
Allmän information	4
Arbetsgång för målning och märkning av fordon	4
1. Målning och dekor	
Exteriör målning och dekor	5
Interiör målning, förarhytt	6
Interiör målning, generellt	6
2. Dekalpaletter	
Exteriöra dekaler	7
Interiöra dekaler	8
3. Dekaler, stycklista	9
4. Exteriöra dekaler	
Sammanställning	10
Utsnitt med mått och anvisningar	11
5. Interiöra dekaler	
MA-modul. Förarplats, förarvägg/lucka	12
MA-modul. Ingång 1, dörrsida	14
MA-modul. Mitt emot ingång 1	15
RA-modul. Ingång 2, dörrsida	17
RA-modul. Mitt emot ingång 2	19
P-modul. Båda sidor	20
RB-modul. Ingång 3, dörrsida	21
RB-modul. Mittemot ingång 3	22
MB-modul. Ingång 4, dörrsida	24
MB-modul. Mittemot ingång 4	25
6. Inredning, tillbehör	
Placering av handöglor, papperskorgar, barnvagnsremmar och kortläsare	27
Handöglor med beslag	28
Papperskorgar	29
Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A	30

Allmän information

Denna manual gäller för fordon tillhörande avtal från 2020 och framåt.

Västtrafik strävar efter att gentemot allmänheten och våra resenärer ha en så enhetlig profil som möjligt för vårt varumärke. Ett led i detta är att ha en tydligt profilerad fordonspark där resenärerna lätt känner igen sig och enkelt förstår våra dekaler med informationsbudskap.

Västtrafiks fordon skall uttrycka öppenhet, tillgänglighet och säkerhet.
De skall utstråla hög status, attraktivitet och trygghet.

Med anledning av ovanstående gäller särskilda riktlinjer för hur fordonen skall vara lackerade, stripade och vilka dekaler som skall finnas såväl exteriört som interiört för att leva upp till Västtrafiks profilprogram.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört på fordonen. Undantag för detta är interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fordonstillverkaren.

Eventuella önskemål om att lägga till extradekaler skall godkännas av Västtrafik.

Det åligger Trafikföretaget att kontrollera att fordonen följer de riktlinjer som är beslutade.

Designmanualer återfinns på av Västtrafik angiven webbsida.

Vid eventuella frågetecken kontakta Västtrafik!

Denna designmanual är anpassad för att kunna fungera på olika fordonsmodeller. Skulle det vara så att tveksamhet råder kring placering av någon dekal skall Trafikföretaget kontakta Västtrafik innan dekalerna klistras i eller på fordonet.

Thomas Forsman

Västtrafik

thomas.forsman@vasttrafik.se

010-43 45 198

Arbetsgång för målning och märkning av fordon

För att genomföra en gemensam profil för Västtrafik, är det nödvändigt att följa dessa riktlinjer – både exteriört och interiört.

1. Vid upphandling lämnas material ut med uppgifter om målning och märkning av fordon. Vid revidering av fordon, hämta aktuella uppgifter på Västtrafiks webbplats:




partnerportalen.vasttrafik.se



2. Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella.
3. De artikelnummer som Göteborgs Spårvägar använder internt finns angivna i denna designmanual. De används inte i manualer för andra trafikslag eller på Västtrafiks Partnerportal för att undvika förväxlingar.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ anvisningarna i manualen!

1. Målning och dekor


Exteriör målning och dekor.




Position/Färg	Exempel	Färgkod
Takkant, vitgul		SGS 21010
Vagnsida, blå		SGS 25015
Fönsterinramning, svart		RAL 9005, Tiefschwarz
Tillgänglighetsanpassad dörr, folie		NCS 0585-Y50R. Avery 866-1 PC Light Orange eller motsvarande
Övriga ytor, grå		RAL 7024, Grafitgrau
Reklamkasett, grå		NCS 5500-N eller natureloxerad aluminium
Reklamfolie, kampanjer		
Exempel på leverantör: Akzo Nobel Car Refinishes AB, tel. 08-50 30 41 00		

1. Målning och dekor



Interiör målning, förarhytt.



Interiör målning, generellt.



Interiör målning, generellt.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Takpaneler, längsgående luckor och lister		RAL 9002, NCS 1500-N, glanstal 40
2. Väggar och underrede, dörr insida		RAL 1001, NCS 2020-Y10R, glanstal 20
3. Förarbord		RAL 7040, glanstal 7
4. Fönsterpaneler, förarplats.		RAL 7040 NCS 3502-B, glanstal 20
5. Förarbord utsida och fast panel vid frontruta		NCS 8005-R80B, glanstal 7
6. Takpanel, mitten		RAL 9010, NCS 0500.-N, glanstal 40
7. Förarvägg, fästen glaspanel, underrede längst baktill		RAL 7040, glanstal 40
8. Fäste för handtag		RAL 7040, glanstal 90
9. Vägppaneler		RAL 7047, glanstal 40
10. Dörrstänger, stödhandtag stolar		RAL 7024, glanstal 90, NCS S 8000-N, Glanstal 90
11. Stolar, ram och sidstöd		NCS 2000-N, glanstal 90
12. Ledstänger barnvagnsplats		RAL 7024, Powder paint (komaxit) glanstal 90, längd 400mm

2. Dekalpaletter

Exteriöra dekaler



1. Göteborgs stadsvapen
H280



2. VT-Logotyp, ...I samarbete 600

400

4. Vagnsnummer H150



13. Lyftpunkt 80x40



32. Lyftpunkt verkstad 80x40



5. Rullstol höger Ø130



6. Rullstol höger Ø80



27. Prioplats Ø130




8. Barnvagnsplats Ø130



3. Kamerabevakning 80



9. Röd, fluoriserande folie B100



15. Varnings-Backspegel 150x200



7. Folie, dörr. B40



11. Ramp ut-Ramp in 80



12. Ramp Maxlast 250kg 80

2. Dekalpaletter

Interiöra dekaler



34. Kamera-bevakning QR
80x160



5. Rullstol höger Ø130



27. Prioplats Ø130



8. Barnvagnsplats Ø130



11. Ramp ut-Ramp in
80



16. Tilläggsavgift 80
Exempel



17. Vagnsnummer
interiör



18. Tilläggsinfo rullstol mot
färdriktning



19. Enkelbiljett 270x210, exempel



21. Samlad information
160x120



22. Stå ej här 160x120




23. Nödöppnare 80



14. Förbandslåda 80



24. Brandsläckare 80



26. Linjekarta



10. Elsymbol 41x102

3. Dekaler, stycklista

Antal exteriöra dekaler. Artikelnummer visas på s 10


Dekal:	Färgkod	Antal
1. Göteborgs stadsvapen H280	Med skyddslaminat	2
2. VT-Logotyp, ...I samarbete 600	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	2
3. Kamerabevakning fordon 80	PMS 295C med skyddslaminat	8
4. Vagnsnummer exteriör. H150 Typsnitt Univers Regular	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	5
5. Rullstol höger, Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	2
6. Rullstol höger, Ø80	PMS 295C med skyddslaminat	1
7. Folie, dörr. bredd 40 mm	Avery 866-01 PC Light Orange el likvärdig	---
8. Barnvagnsplats, Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	8
9. Röd, fluoriserande folie	Avery 900-3 eller likvärdig	1
27. Prioriterad sittplats, Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	4
11. Ramp ut - Ramp in 80	PMS 295C med skyddslaminat	1
12. Ramp - Maxlast 250kg 80	PMS 295C med skyddslaminat	1
13. Lyftpunkt 80x40	PMS Process BlackC med skyddslaminat	12
32. Lyftpunkt, verkstad 80x40	---	12??
15. Varnings-L, Backspegel 150x200	3M 3480, gul fluoriserande.	1

Antal interiöra dekaler.. Artikelnummer visas på s 12-28

Dekal:	Färgkod	Antal
34. Kamerabevakat fordon-QR 80x160	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
5. Rullstol höger, Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	2
27. Prioriterad sittplats, Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	4
8. Barnvagnsplats, Ø130	PMS 295C med skyddslaminat	6
11. Ramp ut - Ramp in 80	PMS 295C med skyddslaminat	1
14. Förbandslåda 80	PMS 3288C med skyddslaminat	1
16. Tilläggsavgift 80	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
17. Vagnsnummer interiör 80	PMS 295C med skyddslaminat	5
18. Tilläggsinfo rullstol mot färdriktning 120x80	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	2
19. Enkelbiljett 270x210	Fyrfärgstryck	4
21. Samlad information 160x120	Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black med skyddslaminat	4
22. Stå ej här 160x120	PMS Process Black C, PMS 123C med skyddslaminat	1
23. Nödöppnare 80	PMS 3288C med skyddslaminat	4
24. Brandsläckare 80	PMS 187C med skyddslaminat	1
26. Linjekarta 395x540	Fyrfärgstryck	4
10. Elsymbol 41x102	PMS Red 032C med skyddslaminat	13

4. Exteriöra dekaler

Sammanställning








Dekal	Placering
1. Stadsvapen H280 Art nr GS 960400	Mittdel (P) båda sidor.
2. VT-logo med operatörsnamn Art nr GS 960751	Höger och vänster sida, under förarhyttens fönster.
3. Kamerabevakat fordon 80 Art nr GS 960822-1	På båda sidor av varje ingång.
4. Vagnsnummer H150 Art nr GS 96073X	Under dekal 2, på mittdel båda sidor samt mitt bak.
5. Rullstol, Ø130 Art nr GS 960752-5	Vid påkallaknapp, på var sida Ingång 2
27. Prioplats, Ø130 Art nr GS 960753-5	På var sida ingång 1 och ingång 2.
7. Folie, dörr. Bredd 40mm. Art nr GS 960755	Ingång 2
8. Barnvagnsplats Ø130 Art nr 960741-5	Alla ingångar


Dekal	Placering
9. Röd fluoriserande folie Art nr GS 208309	Baktill
6. Rullstol Ø80 Art nr GS 960752-6	Ingång 2
11. Ramp ut - Ramp in 80 Art nr GS 960795-5	Ingång 2
12. Ramp Maxlast 250kg 80 Art nr GS 960704-5	Ingång 2
13. Lyftpunkt 80x40 Art nr GS 960497	
32. Lyftpunkt verkstad 80x40 Art nr GS 960499	
15. Varning backspegel 150x200 Art nr GS 960700	Höger backspegel, synlig framifrån

4. Exteriöra dekaler

Utsnitt med mått och anvisningar





20mm avstånd mellan dekaler i grupp



5. Interiöra dekaler

MA-modul. Förarplats, förarvägg/lucka



17 Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX



34 Kamerabevakat fordon QR
80x160 mm.
Art nr GS 960781-1



16 Tilläggsavgift
80x80 mm
Art nr GS 960697-5




19 Enkelbiljett
Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekalererna är exempel.
Använd alltid aktuell version!

5. Interiöra dekaler

MA-modul. Förarplats, förarvägg/lucka



22 Stå ej här
160x120.pdf
Art nr: GS 960803-5



24 Brandsläckare
80x80 mm
Art nr GS 960465-5




14 Förbandslåda
80x80 mm
Art nr GS 960466-5



41 Gul varningstejp.
Bredd 100 mm.
Art nr: GS 208313

5. Interiöra dekaler

MA-modul. Ingång 1, dörrsida



17 Vagnsnummer

80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX



23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-2



27 Prioriterad plats

Ø130 mm

Art nr GS 960753-5




10 Elsymbol

41x102mm

Art nr GS 960403

5. Interiöra dekaler


MA-modul. Mitt emot ingång 1



21 Samlad information
160x120 mm
Art nr GS 970705-5



10 Elsymbol
41x102mm
Art nr GS 960403




26 Linjekarta
395x540mm
Art nr GS 960797-1



27 Prioriterad plats
Ø130 mm
Art nr GS 960753-5

5. Interiöra dekaler

MA-modul. Mitt emot ingång 1



10 Elsymbol
41x102mm
Art nr GS 960403



8 Barnvagnsplats
Ø 130 mm
Art nr GS 960741-5




Barnvagnsrem, 1 st
Art nr GS 956778
Se även sid 27



10 Elsymbol
41x102mm
Art nr GS 960403

5. Interiöra dekaler

RA-modul. Ingång 2, dörrsida


17 Vagnsnummer

80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX


23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-2


19 Enkelbiljett 270x210

Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekaler är exempel. Använd alltid aktuell version! Vid beställning av dekaler, kontakta Västtrafik.



27 Prioriterad plats

Ø130 mm

Art nr GS 960753-5

5. Interiöra dekaler

RA-modul. Ingång 2, dörrsida



27 Prioriterad plats

Ø130 mm

Art nr GS 960753-5




11 Ramp ut-in

80x80 mm

Art nr GS 960795-5

5. Interiöra dekaler


RA-modul. Mitt emot ingång 2



21 Samlad information

160x120 mm

Art nr GS 970705-5



26 Linjekarta

395x540mm

Art nr GS 960797-1



5. Rullstolsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960752-5



18. Tilläggstext rullstol

120x80 mm

Art nr GS 960761



8. Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-5




Barnvagnsrem, 1 st

Art nr GS 956778

Se även sid 27

5. Interiöra dekaler

RA-modul. Mittemot ingång 2



10 Elsymbol
41x102mm
Art nr GS 960403



8 Barnvagnsplats, Ø 130 mm
Art nr GS 960741-5

Barnvagnsrem, 1 st
Art nr GS 956778
Se även sid 27

5 Rullstolsplats, Ø 130 mm
Art nr GS 960752-5

18 Tilläggstext rullstol, 120x80 mm
Art nr GS 960761



P-modul. Båda sidor



10 Elsymbol, 2 st. 41x102mm
Art nr GS 960403

5. Interiöra dekaler

RB-modul. Ingång 3, dörrsida



8 Barnvagnsplats

Ø 130 mm


Art nr GS 960741-5



Barnvagnsrem, 1 st

Art nr GS 956778

Se även sid 27



17 Vagnsnummer

80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX



23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-2




19 Enkelbiljett 270x210

Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekaler är exempel. Använd alltid aktuell version! Vid beställning av dekaler, kontakta Västtrafik.

4. Interiöra dekaler

RB-modul. Mittemot ingång 3




10 Elsymbol
Art nr GS 960403
41x102mm



21 Samlad information
160x120 mm
Art nr GS 970705-5



10 Elsymbol
Art nr GS 960403
41x102mm




26 Linjekarta
395x540mm
Art nr GS 960797-1



10 Elsymbol
Art nr GS 960403
41x102mm

4. Interiöra dekaler

RB-modul. Mittemot ingång 3



8 Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-5




Barnvagnsrem, 2 st

Art nr GS 956778

Se även sid 27

5. Interiöra dekaler

MB-modul. Ingång 4, dörrsida



10 Elsymbol

Art nr GS 960403

41x102mm



17 Vagnsnummer

80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX




23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-2

5. Interiöra dekaler


MB-modul. Mittemot ingång 4



10 Elsymbol
Art nr GS 960403
41x102mm



21 Samlad information
160x120 mm
Art nr GS 970705-5



26 Linjekarta
395x540mm
Art nr GS 960797-1




8 Barnvagnsplats
Ø 130 mm
Art nr GS 960741-5



Barnvagnsrem, 1 st
Art nr GS 956778
Se även sid 27

5. Interiöra dekaler

MB-modul. Mittemot ingång 4



10 Elsymbol
 Art nr GS 960403
 41x102mm




19 Enkelbiljett 270x210
 Art nr GS 960699-3

Taxeinformationsdekaler är exempel. Använd alltid aktuell version! Vid beställning av dekaler, kontakta Västtrafik.

6. Inredning, tillbehör


Placering av handöglor, papperskorgar, barnvagnsremmar och kortläsare



	Namn	Antal	Info på sid
	Handöglor	12	28. Fyra handöglor vardera på tre ställen.
	Papperskorgar	4	29. En vid varje gangway (dragspel)
	Barnvagnsremmar	7	16, 19, 20, 21, 23 och 25
	Kortläsare	7	30

6. Inredning, tillbehör

Handöglor med beslag



Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913


MA-modul (ingång 1), 4 st



Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

RA-modul (ingång 2), 4 st



Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

MB-modul (ingång 4), 4 st

6. Inredning, tillbehör

Papperskorgar



Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A

2023-05-08 Sid 1/1

Västtrafik informerar.



Märk kortläsare i Zon A med rätt dekal.

Dekal för blippbetalning med symboler för VISA och MasterCard på kortläsare i zon A.

Från tisdag 9 maj 2023 kan resenärer köpa enkelbiljett för Zon A genom att blippa sitt bankkort på kortläsaren ombord. Alla kortläsare på bussar, spårvagnar och båtar i zon A som har symbolen för blippbetalning (4 vågor) ingraverad i nedre kanten på kortläsaren, ska märkas med dekalen för blippbetalning. Dekalen har symbol för blippbetalning/kontaktlös betalning samt Visa och MasterCard och ska placeras längst ner på kortläsaren enligt bilden.



Ersätt med ny transparent dekal. Se till att symbolen för kontaktlös betalning syns mellan symbolerna för VISA och MasterCard.

Saknas dekaler? Anmäl som fel på utrustning enligt ordinarie rutin.