

Designmanual fordon.

Spårvagn M33

Version: 2.3 2025



partnerportalen.vasttrafik.se

Senaste ändringarna i manualen

Datum	Sida	Dekal eller information	Ersätter:	Notera
2025-06-09	Alla	Version 2.3 2025-06-30	Version 2.2 2025-06-09	Sidhuvud, omslag.
2025-06-09	17, 21, 23	Ändrat till 48b Nödhammare	48c Nödhammare	
2025-06-09	Alla	Version 2.2 2025-06-09	Version 2.1 2025-05-19	Sidhuvud, omslag.
2025-06-09	11, 19	Enkelbiljett 270x210		Art.nr. GS 960699-3
2025-06-09	13	Ändrat måttsättning externa dekal		Mått från färgdelning
2025-05-19	Alla	Version 2.1 2025-05-19	Version 2.0 2024-10-18	Sidhuvud, omslag.
2025-05-19	1	Bytt titelbild	Felaktig bild	Vagnsmodell
2025-05-19	5	Ändrat frontvy till M33		Tidigare M33B
2025-05-19	6	rad 6. Ändrat färg till RAL 7035	RAL 9006	
2025-05-19	16, 22	Bytt foto på prioplatser		Saknade armstöd i bild
2025-05-19	9, 11, 17, 21, 23	Lagt till info om dubbeltryck på dekal-180x60-nodutgang (#47)		
2025-05-19	9, 11, 16, 20, 24	Lagt till dekal 80 Nödöppnare . Bytt färg och art.nr.		Art nr 960696-8, stark adhesiv
2025-05-19	5, 12, 13	Visa färger på öppnknappar		
2025-05-19	30, 31	Lagt till bilaga "Regelverk Kulturpris"		Ändrat foto s31, visade M33B
2024-10-18	Alla	Version 2.0 2024-10-18	Version 1.7 2024-01-22	Sidhuvud, omslag.
2024-10-18	Flera	ny generation dekal	de flesta (trafikantinfo)	
2024-01-22	Alla	Version 1.7 2024-01-22	Version 1.6 2023-12-11	Sidhuvud, omslag.
2024-01-22	9, 11, 14	Nya dekal: Mugg med lock, Känslig el		Förarhytt
2024-01-22	5, 8, 11, 12, 13	Stadsvapen H280	Stadsvapen H300	
2024-01-22	15	artikelnr 960781-1	960781	Kamerabevakning 80x160
2023-12-11	Alla	Version 1.6 2023-12-11	Version 1.5 2023-09-09	Sidhuvud, omslag.
2023-12-01	5, 8, 11, 12, 13	Ingångsdekal på båda sidor av dörrarna		Som på alla vagnstyper
2023-12-11	5, 8, 11, 12, 13	Barnvagnsplats exteriöra		Båda sidor av dörrarna 2&12, 3&13 samt 5&15
2023-12-01	9, 17,	Ny dekal Enkelbiljett	Tidigare dekal	Engelsk dekal bort
2023-12-01	13	Förtydligat måttsättning		Avstånd 20 mellan dekal
2023-10-25	Alla	Version 1.5 2023-10-25	Version 1.4 2023-09-09	Sidhuvud, omslag.
2023-10-25	11	Typsnitt vagnsnummer Univers	Univers	
2023-09-09	Alla	Version 1.4 2023-09-09	Version 1.3 2023-08-01	Sidhuvud, omslag.
2023-09-09	9, 14	Ersatt dekal Interiör Kamerabev.		
2023-08-01	Alla	Ny version 1.3 - 2023-08-01	Version, 1.2 - 2022-09-06	Omslag, sidhuvud
Ändringar utförda före 2023-08-01 har dolts av utrymmesskäl. Kontakta Västtrafik för information!				

Innehåll

Senaste ändringarna i manualen	2
Allmän information	4
Arbetsgång för målning och märkning av fordon	4
1. Målning och dekor	
Exteriör målning och dekor. Reklam..	5
Interiör målning och material.	6
Interiör målning, förarhytt.	7
2. Dekalpaletter	
Exteriöra dekaler	8
Interiöra dekaler.	9
Nummerdekaler för vagnsdelar och dörrar.	10
3. Dekaler, stycklista	11
4. Exteriöra dekaler	
Sammanställning M33.	12
Utsnitt med mått och anvisningar	13
5. Interiöra dekaler	
Förarhytt.	14
- Dekaler vid förarplats	14
BM1-modul	15
- Mot förarplats, förarvägg/lucka, brandsläckare förbandslåda	15
- Vagnsnummer, linjekarta	
prioplatser (nödöppnare)	16
- Nödutgång, nödhammare	17
- Rullstolsplatser. ramp, barnvagnsplats	18
- Betalinformation	19
BM3-modul	20
- Brandsläckare, vagnsnummer	
samlad information, linjekarta, (nödöppnare)	20
- Barnvagnsplats, barnvagnsremmar, nödutgång, nödhammare	21
BM2-modul	22
- Prioplatser, barnvagnsplats, -rem	22
- Barnvagnsplats, -remmar, nödutgång, nödhammare	23
- Vagnsnummer, samlad information, linjekarta	
(nödöppnare)	24
6. Inredning, tillbehör	
Placering av kortläsare, handöglor, papperskorgar och barnvagnsremmar.	25
Handöglor med beslag	26
Papperskorgar	28
Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A	29
Bilaga: Regelverk Kulturpris	30

Allmän information

Denna manual gäller för fordon tillhörande avtal från 2020 och framåt.

Västtrafik strävar efter att gentemot allmänheten och våra resenärer ha en så enhetlig profil som möjligt för vårt varumärke. Ett led i detta är att ha en tydligt profilerad fordonspark där resenärerna lätt känner igen sig och enkelt förstår våra dekaler med informationsbudskap.

Västtrafiks fordon skall uttrycka öppenhet, tillgänglighet och säkerhet.
De skall utstråla hög status, attraktivitet och trygghet.

Med anledning av ovanstående gäller särskilda riktlinjer för hur fordonen skall vara lackerade, stripade och vilka dekaler som skall finnas såväl exteriört som interiört för att leva upp till Västtrafiks profilprogram.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört på fordonen. Undantag för detta är interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fordonstillverkaren.

Eventuella önskemål om att lägga till extradekaler skall godkännas av Västtrafik.

Det åligger Trafikföretaget att kontrollera att fordonen följer de riktlinjer som är beslutade.

Designmanualer återfinns på av Västtrafik angiven webbsida.

Vid eventuella frågetecken kontakta Västtrafik!

Denna designmanual är anpassad för att kunna fungera på olika fordonsmodeller. Skulle det vara så att tveksamhet råder kring placering av någon dekal skall Trafikföretaget kontakta Västtrafik innan dekalerna klistras i eller på fordonet.

Thomas Forsman

Västtrafik

thomas.forsman@vasttrafik.se

010-43 45 198

Arbetsgång för målning och märkning av fordon

För att genomföra en gemensam profil för Västtrafik, är det nödvändigt att följa dessa riktlinjer – både exteriört och interiört.


1. Vid upphandling lämnas material ut med uppgifter om målning och märkning av fordon. Vid revidering av fordon, hämta aktuella uppgifter på Västtrafiks webbplats:
partnerportalen.vasttrafik.se
2. Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella.
3. De artikelnummer som Göteborgs Spårvägar använder internt finns angivna i denna designmanual. De används inte i manualer för andra trafikslag eller på Västtrafiks Partnerportal för att undvika förväxlingar.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ anvisningarna i manualen!

(Artikelnummer med tillägget -8 visar att dekalen har speciellt lim för att monteras på vissa underlag.)

1. Målning och dekor


Exteriör målning och dekor. Reklam.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
Takkant, vitgul		SGS 21010. High gloss 80±5 GE/ 20° smooth surface
Vagnsida, blå		SGS 25015. High gloss 80±5 GE/ 20° smooth surface
Fönsterinramning, svart		RAL 9017, Verkehrsschwarz. High gloss 80±5 GE/ 20° smooth surface
Tillgänglighetsanpassad dörr, folie		NCS 0585-Y50R. Avery 866-1 PC Light Orange eller motsvarande
Övriga ytor, grå		RAL 7011, Eisengrau
Reklamkasett, grå		NCS 5500-N eller natureloxerad aluminium
Reklamfolie, transparent markering		Folie1. 4700x1040 Folie 2. 3230x1040. Certifierad enl. brandsäkerhetsstandard EN 45545 HL2
Exempel på leverantör: Akzo Nobel Car Refinishes AB, tel. 08-50 30 41 00		

1. Målning och dekor



Interiör målning och material



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Väggar, fönster- och dörrstolpar mm		NCS 0804-Y30R, WEFA Protect Effektlack, silk mat 35±1010 GE/60°
2. Snedtak, belysningsprofiler		NCS S 0510-R90B, 2000/13 silk mat 35±1010 GE/60°
3. Mellan säten, bogielådor. Man. ramp.		NCS S 4000-N, pearls structure 2000/13 silk mat 35±1010 GE/60°
4. Dörrar, stolsramar, papperskorgar, kontrastmarkeringar, handtag. Nedre del av sidoväggar.		NCS S 8000-N, Pulverlack silk mat 35±1010 GE/60°
5. Kontrastmarkerin rullstolsplats och övriga säkerhetsmarkeringar		NCS 0580-Y
6. Vertikala/horisontella stänger med fästen		RAL 7035, epoxy polyester, semi-matt 30-70%, fine texture
7. Displayhus, TFT och destinationsskyltar		RAL 7035, epoxy polyester, semi-matt 30-70%, fine texture
8. Takpanel		RESOPAL 4101 Alaska Birch
9. Golv, bogieboxar		NORApplan 1862 Stone mobil 931
10. Golv vid entréer		NORApplan 2306 Stone mobil 931
11. Stolar, tyg		Bogesund, Scandia-1568-161

1. Målning och dekor

Interiör målning, förarhytt.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Tak, A och B-stolpar, displaylåda		RAL 7035, fine structure, silk mat 35±1010 GE/60°
2. Förarbord, alla vertikala ytor		RAL 7015, pearl structure, 2000/7 silk mat 35±1010 GE/60°
3. Solskydd, höger handtag, vänster armstöd alla monterade delar.		RAL 9017, pearl structure 2000/7 silk mat 35±1010 GE/60°
4. Manöverplattor,		RAL 9017, anodiserad
5. Förarvägg och dörr, båda sidor. (utanför bild)		NCS S 8000-N. Smooth-according surface with "WEFA protect effect lack" silk mat 35±1010 GE/60°
6. Instruktörstol, ram (utanför bild)		RAL 9005 Tiefschwarz
7. Golvmatta		NORApplan 1862, Stone mobil 931
8. Golvmatta, första trappsteget (utanför bild)		NORApplan 2306, Stone mobil 931

2. Dekalpaletter

Exteriöra dekaler



1. Göteborgs stadsvapen
H280



2. VT-Logotyp, ...I samarbete 600

500

4. Vagnsnummer H150



13. Lyftpunkt 80x40



5. Rullstol Ø130



6. Rullstol Ø80



27. Prioplats Ø130



8. Barnvagnsplats Ø130




11. Ramp ut-Ramp in 80



36. Ramp Maxlast 300 kg 80



3. Kamerabevakning 80



7. Folie, dörr. B40

2. Dekalpaletter

Interiöra dekaler

Alla interiöra dekaler som är monterade på väggytor ska tryckas med Avery Dennison MPI2006 HOP Hi-Tack eller folie med motsvarande adhesiv.



17. Vagnsnummer
interiör 80



5b. Rullstol höger Ø130



27b. Prioplats Ø130



8b. Barnvagnsplats Ø130



21b. Samlad information 160x120




22b. Stå ej här 160x120



18b. Tilläggsinfo rullstol
mot färdriktning



48b. Nödhammare 60



26c. Linjekarta 950x170



24b. Brand-
släckare 80



35. Brand-
släckarpil 80



14b. Förbands-
låda 80



23. Nödöppnare 80

Övriga interiöra dekaler trycks med standard dekalfolie.



19. Enkelbiljett 270x210
Taxeinformationsdekal, exempel.
Använd alltid aktuell version!



11. Ramp ut-Ramp in 80



16. Tillägg XXXXkr 80.
Exempel



34. Kamerabevakning QR
80x160



9. Mugg med lock
45x75




10. Känslig el
45x75



47. Nödutgång 180x60. Dubbelsidigt tryck

2. Dekalpaletter

Nummerdekaler för vagnsdelar och dörrar



Fordonsmärkning. Specifikt förtryckt ID för vagnsnummer, vagnsdel och dörrnummer.

Vagnändesmärkning behövs inte, vagnen framföres bara i en riktning. Tecken: Univers el liknande. 15 mm.



- 42. Vagnsnummer, vagnsdel. GS960747-3
Exempel: 500 BM1
Vit text
Placeras mot förarhytt.



- 45. Dörrnummer 1 & 6 GS960832-2
Svart
Placeras upptill vid sidan av varje dörr.



- 42. Vagnsnummer, vagnsdel. GS960747-3
Exempel: 500 BM2
Svart text
Placeras mot gateway.



- 45. Dörrnummer 2, 3, 4 och, 5 GS960832-2
Svart
Placeras upptill vid sidan av varje dörr.

3. Dekaler, stycklista

Antal exteriöra dekaler:


Dekal:	Färgkod	Antal
1. Göteborgs stadsvapen, H280. GS 960400	Med skyddslaminat	2
2. VT-Logotyp, ...I samarbete 600. GS 960751	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	2
3. Kamerabevakat fordon 80. GS 960822-1	PMS 295C med skyddslaminat	10
4. Vagnsnummer exteriör. H150. GS 96073X Typsnitt Univers el liknande	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	4
5. Rullstol, Ø130. GS 960752-5	PMS 295C med skyddslaminat	2
6. Rullstol, Ø80. GS 960752-6	PMS 295C med skyddslaminat	1
8. Barnvagnsplats, Ø130. GS 960741-5	PMS 295C med skyddslaminat	8
27. Prioriterad sittplats Ø130. GS 960753-5	PMS 295C med skyddslaminat	4
11. Ramp ut - Ramp in 80. GS 960795-5	PMS 295C med skyddslaminat	1
36. Ramp - Maxlast 300kg 80. GS 960704-8	PMS 295C med skyddslaminat	1
13. Lyftpunkt 80x40, GS 500532172	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	18
7. Folie, dörr. bredd 40 mm. GS 960755	Avery 866-01 PC Light Orange el likvärdig	1 dörr

Antal interiöra dekaler:

Dekal:	Färgkod	Antal
5b. Rullstol Ø130, GS 960752-7	PMS 295C med skyddslaminat. Specialadhesiv	2
8b. Barnvagnsplats Ø130, GS 960741-8	PMS 295C med skyddslaminat. Specialadhesiv	5
9. Mugg med lock, 45x75 960838	PMS Red 032 C, Pms 3288 C, Process BlackC med skyddslaminat	1
10. Känslig el, 45x75 960839	PMS 123 C, Process BlackC med skyddslaminat	1
11. Ramp ut - Ramp in 80, 960795-5	PMS 295C med skyddslaminat	1
14b Förbandslåda 80, 960466-8	PMS 3288 C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	1
16. Tilläggsavgift 80, 960697-5	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	2
17b. Vagnsnummer interiör 80, GS 960747-XXX	PMS 295C med skyddslaminat. Specialadhesiv	6
18b Tilläggsinfo rullstol mot färdriktning, 120x80, GS 960761-3	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat. Specialadhesiv	2
19. Enkelbiljett 270x210 960699-3	Fyrfärgstryck	1
21b. Samlad information 160x120 GS 960705-8	Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black med skyddslaminat. Specialadhesiv.	3
22b. Stå ej här 160x120, GS 960803-8	PMS Process Black C, PMS123C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	1
23. Nödöppnare 80, GS 960696-8	PMS 3288C med skyddslaminat Specialadhesiv.	6
24b. Brandsläckare 80, GS 960465-8	PMS 187C med skyddslaminat Specialadhesiv.	5
26c. Linjekarta, GS 960590-3	950x170 mm Specialadhesiv.	4
27b. Prioriterad sittplats Ø130 GS 960753-8	PMS 295C med skyddslaminat. Specialadhesiv	4
34. Kamerabevakning QR, 80x160 GS 960781-1	PMS Process Cyan C, Process BlackC med skyddslaminat	1
35. Brandsläckarpil 80, GS 960830-1	PMS 187C med skyddslaminat Specialadhesiv.	2
42. Vagnsnummer, befintliga/förtryckta	H15 mm. Univers el likn. Ett vitt, fyra svarta. Specialadhesiv.	6
45. Dörrnummer, befintliga/förtryckta	H15 mm. Univers el likn. Svart. Specialadhesiv.	6
47. Nödutgång 180x60, GS 45277-1	PMS 3288 C med skyddslaminat, dubbelsidigt tryck. Monteras på glas.	3
48b Nödhammare 60, GS 23866-3	PMS 3288 C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	3

4. Exteriöra dekaler

Sammanställning M33




Dekal	Placering
1. Stadsvapen H280 Art nr GS 960400	Mittdel (BM3) över främre boggi, båda sidor.
2. VT-logo med operatörsnamn 600 Art nr GS 960751	Bakom enkeldörr vid förarhytt (hö) och under fönster förarhytt (vä)
3. Kamerabevakat fordon 80mm Art nr GS 960822-1	På båda sidor av varje ingång, vid enkeldörr förarhytt på vänster sida.
4. Vagnsnummer H150 Art nr GS 96073X	På mittdel, båda sidor framtill samt centrerat front och bakända
5. Rullstol, Ø130 Art nr GS 960752-5	På båda sidor ingång 3
6. Rullstol, Ø80 Art nr GS 960752-6	Till höger om påkallaknapp, ingång 3


Dekal	Placering
27. Prioplats, Ø130 Art nr GS 960753-5	På båda sidor ingångar 2 och 5
11. Ramp ut - Ramp in 80 Art nr GS 960795-5	Ingång 3
36. Ramp Maxlast 300 kg 80 Art nr GS 960704-8	Ingång 3
13. Lyftpunkt vit 80x40 Art nr 500532172	
7. Folie, dörr. Bredd 40mm. Art nr GS 960755	Ingång 3
8. Barnvagnsplats, Ø130 Art nr GS 960741-5	På båda sidor ingångar 2&3 (BM1), 4 (BM3) och 5 BM2)

4. Exteriöra dekaler

Utsnitt med mått och anvisningar





Dekaler på ingångarnas sidor placeras med 20mm mellanrum enligt figurer.



5. Interiöra dekaler

Förarhytt

- Dekaler vid förarplats



OBS!
Endast mugg
med lock tillåts.



Ställ muggen i
hållaren tack!

9. Mugg med lock

45x75 mm.

Art nr GS 960838



OBS!
Känslig
elektronik.
Ställ **ej** mat och
dryck här, tack!

10. Känslig el

45x75 mm.

Art nr GS 960839

501

Vagnsnummer

19b. Vagnsnummer

80x80 mm.

Art nr GS 960747-XXX




Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!.

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Mot förarplats, förarvägg/lucka, brandsläckare
förbandslåda



34. Kamerabevakat fordon QR

80x160 mm.

Art nr GS 960781-1



16. Tilläggsavgift

80x80 mm, exempel

Art nr GS 960697-5



21b. Samlad information

160x120 mm

Art nr GS 970705-8



24b. Brandsläckare

80x80 mm

Art nr GS 960465-8

Befintlig brandsläckardekal kan behållas. Vid ev byte används denna dekal.



14b. Förbandslåda

80x80 mm,

Art nr GS 960466-8



22b. Stå ej här

160x120.pdf

Art nr GS 960803-8


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!.

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Vagnsnummer, linjekarta
prioplatser (nödöppnare)



17b. Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX

23. Nödöppnare
Missbruk beivras
80x80mm
Art nr GS 960696-8



17b. Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX

23. Nödöppnare
Missbruk beivras
80x80mm
Art nr GS 960696-8

26c Linjekarta 950x170
Art nr GS 960590-3



27b Prioriterad plats
Ø130 mm
Art nr GS 960753-8




Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekaler kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Nödutgång, nödhammare



47. Nödutgång

180x60 mm

Dubbelsidigt tryck

Art nr GS 45277-1



48b. Nödhammare

60x60 mm


Art nr GS 23866-3

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!.

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Rullstolsplatser, ramp, barnvagnsplats


5b. Rullstolsplats, 2 st

Ø 130 mm

Art nr GS 960752-7


18b. Rullstol tilläggsdekal, 2 st

120x80 mm

Art nr GS 960761-3


8b. Barnvagnsplats, 2 st

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-8


Barnvagnsrem, 1 st

Befintlig utrustning

Art nr GS 956788


11. Ramp ut-in

80x80 mm

Art nr GS 960795-5



Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!.

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Betalinformation



Platta 275x350mm monteras på vägg till gangway med överkant 1670mm över golv enligt bild.



19. Enkelbiljett
Art nr GS 960699-3
Placeras överst på plattan enligt bild.



15. Tilläggsavgift
80x80 mm, exempel
Art nr GS 960697-5
5mm under #19



Vid beställning av betalinformationsdekaler, kontakta Västtrafik.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!.

5. Interiöra dekaler

BM3-modul


- Brandsläckare, vagnsnummer
samlad information, linjekarta, (nödöppnare)



-    **24b. Brandsläckare**
80x80 mm
Art nr GS 960465-8
-    **35. Brandsläckarpil**
80x80 mm
Art nr GS 960830-1
-    **24b. Brandsläckare**
80x80 mm
Art nr GS 960465-8

OBS, två brandsläckare i BM3! Befintliga dekaler kan behållas. Vid ev byte används dekaler ovan, PMS 187C



-   **17b. Vagnsnummer**
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX
-   **21b. Samlad information**
160x120 mm
Art nr GS 970705-8
-   **23. Nödöppnare**
80x80mm
Art nr GS 960696-8
-   **26c. Linjekarta 950x170**
Art nr GS 960590-3


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM3-modul

- Barnvagnsplats, barnvagnsremmar, nödutgång, nödhammare



8b. Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-8



Barnvagnsrem, 2 st

Befintlig utrustning

Art nr GS 956788



47. Nödutgång

180x60 mm

Dubbelsidigt tryck

Art nr GS 45277-1



48b. Nödhammare

60x60 mm

Art nr GS 23866-3


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!.

5. Interiöra dekaler

BM2-modul

- Priöplatser, barnvagnsplats, -rem



27b. Priöplatser

Ø130 mm

Art nr GS 960753-8



8b. Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-8



Barnvagnsrem, 1 st

Befintlig utrustning

Art nr GS 956788


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM2-modul.

- Barnvagnsplats, -remmar, nödutgång,
nödhammare



8b. Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr rt nr GS 960741-8



Barnvagnsrem, 2 st

Befintlig utrustning

Art nr GS 956788



47. Nödutgång

80x80 mm

Art nr GS 45277-1



48b. Nödhammare

60x60 mm



Art nr GS 23866-3

Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler



BM2-modul.

- Vagnnummer, samlad information, linjekarta
(nödöppnare)


17b. Vagnnummer

80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX


23. Nödöppnare

80x80mm
Art nr GS 960696-8

26c. Linjekarta 950x170
Art nr GS 960590-3


17b. Vagnnummer

80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX


21b. Samlad information

160x120 mm
Art nr GS 970705-8


23. Nödöppnare


80x80mm
Art nr GS 960696-8


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

6. Inredning, tillbehör


Placering av kortläsare, handöglor, papperskorgar och barnvagnsremmar



	Namn	Antal	Info på sidor
○	Kortläsare	6	
○	Handöglor	19	26, 27
○	Papperskorgar	3	28
○	Barnvagnsremmar	7	18, 21, 22, 23

6. Inredning, tillbehör


Handöglor med beslag



Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

BM1 vänster sida vid rullstolsplatser, 7 st




Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

BM3 vänster sida, 3 st

6. Inredning, tillbehör

Handöglor med beslag



Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

BM2, dörrsida, 4 st




Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

BM2, vänster sida, 5 st

6. Inredning, tillbehör

Papperskorgar



● Placerad vid dörr 2 (BM1) och dörr 5 (BM2).



● Placerad vid dörr 4 (BM3).



Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A

2023-05-08 Sid 1/1

Västtrafik informerar.



Märk kortläsare i Zon A med rätt dekal.

Dekal för blippbetalning med symboler för VISA och MasterCard på kortläsare i zon A.

Från tisdag 9 maj 2023 kan resenärer köpa enkelbiljett för Zon A genom att blippa sitt bankkort på kortläsaren ombord. Alla kortläsare på bussar, spårvagnar och båtar i zon A som har symbolen för blippbetalning (4 vågor) ingraverad i nedre kanten på kortläsaren, ska märkas med dekalen för blippbetalning. Dekalen har symbol för blippbetalning/kontaktlös betalning samt Visa och MasterCard och ska placeras längst ner på kortläsaren enligt bilden.



Ersätt med ny transparent dekal. Se till att symbolen för kontaktlös betalning syns mellan symbolerna för VISA och MasterCard.

Saknas dekaler? Anmäl som fel på utrustning enligt ordinarie rutin.

Bilaga: Regelverk Kulturpris



Dokumentnamn Regelverk Kulturpris	Diarienummer [Diarienummer]	Handlingstyp Regler	Version [Senaste version]	Sida 1/2
Process Marknadsföra produkt och varumärke	Klassificering 2.10 Informera kommunicera och omvärldsbevaka	Fastställt datum [Fastställt datum]	Gäller för Fordon och driftsäkring	I-Klass 0

Regelverk Kulturpris

Syfte	Syftet med dokumentet är att tydliggöra hur Kulturpriset skyltas på respektive vagn.
Målgrupp	Inblandade i arbetet kring Kulturpriset.
Ansvar	Marknadsutvecklare och Avdelningschef Styrning och utveckling ansvarar för att regelverket är uppdaterat.
Relation	Detta regelverk är kopplat till Checklistan Kulturpriset .

Kulturpriset sker en gång om året och kulturpristagaren väljs av kulturnämnden, jury från Göteborgs Stad. VD för Göteborgs Spårvägar beslutar datum som även fungerar för utvald kulturpristagare. Därefter projektleds och planeras allt enligt [Checklistan Kulturpriset](#).

Detta regelverk kring skyltning på spårvagn gäller från och med 2025 och tills vidare.

Val av vagn och information på vagn

Följande spårvagnar används för varje kulturpris:

- M33B (V490-V499)
- M33 (V501-V529)

Samma typsnitt används som GS har haft sedan kulturpriset grundades på 1990-talet. Typsnittet för texten *Årets Kulturpristagare 20xx, namn namnsson* är *Univers Condensed* respektive *Café Script Pro*. Detta för en harmonisering av utseendet som gäller alla spårvagnarna som är märkta med namn upptill vid framdörr sedan 1990-talet. Texten finns vid dubbelriktade spårvagnar på två sidor om vagnarna. Texten finns placerad där så länge spårvagnen går i drift och körs i trafik.

Biografin sitter inne i spårvagnen strax bakom förarhytten, den beskriver kulturpristagaren. Vid årsskiftet tas dessa biografier bort av Depå Slottsskogen som har hand om samtliga fordon av modellen M33. Biografin använder typsnittet *Franklin Gothic* enligt GS grafiska profil.

Av modell M33 är vagn nummer 530 undantagen kulturpriset då den är avsedd för årets spårvagnsförare. Årets spårvagnsförare utses i januari och ceremoni sker i februari varje år. Föraren har sitt namn på spårvagnen under ett års tid med samma grafiska profil och typsnitt.

Tidigare arbetssätt

Från och med 2025 väljer vi att skapa ett mer hållbart kulturpris genom att inte använda tillfälliga ceremoniella runda trycksaker på utsidan av våra vagnar med texten *Årets kulturpristagare 2025*. Detta blir ett mer modernt anpassat arbetssätt som går i linje med GS miljö- och hållbarhetsarbete.

Framtagare Anna Källten	Godkänd av Malin Andersson
----------------------------	-------------------------------

Bilaga: Regelverk Kulturpris




Dokumentnamn Regelverk Kulturpris	Diarienummer [Diarienummer]	Handlingstyp Regler	Version [Senaste version]	Sida 2/2
Process Marknadsföra produkt och varumärke	Klassificering 2.10 Informera kommunicera och omvärldsbevaka	Fastställt datum [Fastställt datum]	Gäller för Fordon och driftsäkring	I-Klass 0

På nedan bild visas de gällande typsnitten för Kulturpriset.



På nedan bilder visas de gällande dimensionerna för texten samt den yta på spårvagnen som tas i anspråk för Kulturpriset.


Framtagare
Anna Källten

Godkänd av
Malin Andersson