

Designmanual fordon.

Spårvagn M33B

Version: 2.2 2025



partnerportalen.vasttrafik.se

Senaste ändringarna i manualen

Datum	Sida	Dekal eller information	Ersätter:	Notera
2025-06-09	Alla	Version 2.2 2025-06-09	Version 2.1 2025-05-19	Sidhuvud, omslag.
2025-06-09	18	Bytt art.nr. Enkelbiljett		Nytt art nr, GS 960699-3
2025-06-09	9, 11, 16, 19, 22	Bytt art nr dekal 80 Nödöppnare.	I	Art nr 960696-8, stark adhesiv
2025-05-19	Alla	Version 2.1 2025-05-19	Version 2.0 2024-10-18	Sidhuvud, omslag.
2025-05-19	12, 13	Ändrat frontvy till M33B		Tidigare M33
2025-05-19	6	rad 6, ändrat färg på stolpar till RAL 7035	RAL 9006	
2025-05-19	14	Tagit bort rullstolsplats i layouten		
2025-05-19	16, 22	Bytt foto på prioplat		Saknade armstöd i bild
2025-05-19	9, 11, 16, 19, 22	Lagt till dekal 80 Nödöppnare. Bytt färg.	Röd nödöppnaredekal	
2025-05-19	5, 12, 13	Visa färger på öppnappar		
2025-05-19	13	Ändrat måttsättning exteriöra dekaler.		Mått från färgdelning där det är lämpligt.
2025-05-19	30, 31	Lagt till bilaga "Regelverk Kulturpris"		Ändrat foto s31, visade M33B
2024-10-18	Alla	Version 2.0 2024-10-18	Version 1.7 2024-01-22	Sidhuvud, omslag.
2024-10-18	Flera	ny generation dekaler	de flesta (trafikantinfo)	
2024-01-22	Alla	Version 1.7 2024-01-22	Version 1.6 2023-12-11	Sidhuvud, omslag.
2024-01-22	9, 11, 14, 23	Nya dekaler: Mugg med lock, Känslig el		Förarhytt
2024-01-22	5, 8, 11, 12, 13	Stadsvapen H280	Stadsvapen H300	
2024-01-22	15, 22	artikelnr 960781-1	960781	Kamerabevakning 80x160
2023-12-11	Alla	Version 1.6 2023-12-01	Version 1.5 2023-09-09	Sidhuvud, omslag.
2023-12-11	11, 16, 19	Två dekaler Rullstolsplats interiöra tas bort		Vid barnvagnsplatser dörr 5 och 15.
2023-12-01	5, 8, 11, 12, 13	Ingångsdekaler på båda sidor av dörrarna		Som på alla vagnstyper
2023-12-11	5, 8, 11, 12, 13	Barnvagnsplats exteriöra		Båda sidor av dörrarna (Ej framdörr)
2023-12-01	9, 17	Ny dekal Enkelbiljett	Tidigare dekal	Engelsk dekal bort
2023-12-01	13	Förtydligat måttsättning		Avstånd 20 mellan dekaler
2023-10-25	Alla	Version 1.5 2023-10-25	Version 1.4 2023-09-09	Sidhuvud, omslag.
2023-10-25	11	Typsnitt vagnsnummer Univers	Univers	
Ändringar utförda före 2023-10-25 har dolts av utrymmesskäl. Kontakta Västtrafik för information!				

Innehåll

Senaste ändringarna i manualen	2
Allmän information	4
Arbetsgång för målning och märkning av fordon	4
1. Målning och dekor	
Exteriör målning och dekor. Reklam.	5
Interiör målning och material	6
Interiör målning, förarhytt.	7
2. Dekalpaletter	
Exteriöra dekaler	8
Interiöra dekaler	9
Nummerdekaler för vagnsdelar och dörrar	10
3. Dekaler, stycklista	11
4. Exteriöra dekaler	
Sammanställning M33B	12
Utsnitt med mått och anvisningar.	13
5. Interiöra dekaler	
Förarhytt, BM1	14
BM1-modul.	15
- Mot förarplats, förarvägg/lucka	15
- Prioplatser, vagnsnummer, linjekarta, brandsläckare	16
- Rullstolsplats, ramp, barnvagnsplats	17
- Betalinformation	18
BM3-modul.	19
- Vagnsnummer, nödöppnare, samlad information, linjekarta	19
- Brandsläckare	20
BM2-modul.	21
- Rullstolsplats, barnvagnsplats, ramp	21
- Brandsläckare, prioplatser, samlad information	22
linjekarta	22
- Mot förarplats, förarvägg/lucka	23
Förarhytt, BM2	24
6. Inredning, tillbehör	
Placering av kortläsare, handöglor, papperskorgar och barnvagnsremmar.	25
Handöglor med beslag	26
Papperskorgar	27
Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A	28
Bilaga: Regelverk Kulturpris	29

Allmän information

Denna manual gäller för fordon tillhörande avtal från 2020 och framåt.

Västtrafik strävar efter att gentemot allmänheten och våra resenärer ha en så enhetlig profil som möjligt för vårt varumärke. Ett led i detta är att ha en tydligt profilerad fordonspark där resenärerna lätt känner igen sig och enkelt förstår våra dekaler med informationsbudskap.

Västtrafiks fordon skall uttrycka öppenhet, tillgänglighet och säkerhet.
De skall utstråla hög status, attraktivitet och trygghet.

Med anledning av ovanstående gäller särskilda riktlinjer för hur fordonen skall vara lackerade, stripade och vilka dekaler som skall finnas såväl exteriört som interiört för att leva upp till Västtrafiks profilprogram.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört på fordonen. Undantag för detta är interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fordonstillverkaren.

Eventuella önskemål om att lägga till extradekaler skall godkännas av Västtrafik.

Det åligger Trafikföretaget att kontrollera att fordonen följer de riktlinjer som är beslutade.

Designmanualer återfinns på av Västtrafik angiven webbsida.

Vid eventuella frågetecken kontakta Västtrafik!

Denna designmanual är anpassad för att kunna fungera på olika fordonsmodeller. Skulle det vara så att tveksamhet råder kring placering av någon dekal skall Trafikföretaget kontakta Västtrafik innan dekalerna klistras i eller på fordonet.

Thomas Forsman

Västtrafik

thomas.forsman@vasttrafik.se

010-43 45 198

Arbetsgång för målning och märkning av fordon

För att genomföra en gemensam profil för Västtrafik, är det nödvändigt att följa dessa riktlinjer – både exteriört och interiört.



1. Vid upphandling lämnas material ut med uppgifter om målning och märkning av fordon. Vid revidering av fordon, hämta aktuella uppgifter på Västtrafiks webbplats:
partnerportalen.vasttrafik.se
2. Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella.
3. De artikelnummer som Göteborgs Spårvägar använder internt finns angivna i denna designmanual. De används inte i manualer för andra trafikslag eller på Västtrafiks Partnerportal för att undvika förväxlingar.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ anvisningarna i manualen!

(Artikelnummer med tillägget -3 anger att dekalen har speciellt lim för att monteras på vissa underlag.)

1. Målning och dekor


Exteriör målning och dekor. Reklam.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
Takkant, vitgul		SGS 21010. High gloss 80±5 GE/ 20° smooth surface
Vagnsida, blå		SGS 25015. High gloss 80±5 GE/ 20° smooth surface
Fönsterinramning, svart		RAL 9017, Verkehrsschwarz. High gloss 80±5 GE/ 20° smooth surface
Tillgänglighetsanpassad dörr, folie		NCS 0585-Y50R. Avery 866-1 PC Light Orange eller motsvarande
Övriga ytor, grå		RAL 7011, Eisengrau
Reklamkasett, grå		NCS 5500-N eller natureloxerad aluminium
Reklamfolie, transparent markering		2 st Folie 2, 3230x1040. Båda sidor. Certifierad enl. brandsäkerhetsstandard EN 45545 HL2
Exempel på leverantör: Akzo Nobel Car Refinishes AB, tel. 08-50 30 41 00		

1. Målning och dekor



Interiör målning och material



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Väggar, fönster- och dörrstolpar mm		NCS 0804-Y30R, WEFA Protect Effektlack, silk mat 35±1010 GE/60°
2. Snedtak, belysningsprofiler		NCS S 0510-R90B, 2000/13 silk mat 35±1010 GE/60°
3. Mellan säten, bogielådor. Man. ramp.		NCS S 4000-N, pearls structure 2000/13 silk mat 35±1010 GE/60°
4. Dörrar, stolsramar, papperskorgar, kontrastmarkeringar, handtag. Nedre del av sidoväggar.		NCS S 8000-N, Pulverlack silk mat 35±1010 GE/60°
5. Kontrastmarkerin rullstolsplats och övriga säkerhetsmarkeringar		NCS 0580-Y
6. Vertikala/horizontella stänger med fästen		RAL 7035, epoxy polyester, semi-matt 30-70%, fine texture
7. Displayhus, TFT och destinationsskyltar		RAL 7035, epoxy polyester, semi-matt 30-70%, fine texture
8. Takpanel		RESOPAL 4101 Alaska Birch
9. Golv, bogieboxar		NORApplan 1862 Stone mobil 931
10. Golv vid entréer		NORApplan 2306 Stone mobil 931
11. Stolar, tyg		Bogesund, Scandia-1568-161

1. Målning och dekor

Interiör målning, förarhytt.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1 . Tak, A och B-stolpar, displaylåda		RAL 7035, fine structure, silk mat 35±1010 GE/60°
2. Förarbord, alla vertikala ytor		RAL 7015, pearl structure, 2000/7 silk mat 35±1010 GE/60°
3. Solskydd, höger handtag, vänster armstöd alla monterade delar.		RAL 9017, pearl structure 2000/7 silk mat 35±1010 GE/60°
4. Manöverplattor,		RAL 9017, anodiserad
5. Förarvägg och dörr, båda sidor. (utanför bild)		NCS S 8000-N. Smooth-according surface with "WEFA protect effect lack" silk mat 35±1010 GE/60°
6. Instruktörstol, ram. (utanför bild)		RAL 9005 Tiefschwarz
7. Golvmatta		NORApplan 1862, Stone mobil 931
8. Golvmatta, första trappsteget. (utanför bild)		NORApplan 2306, Stone mobil 931

2. Dekalpaletter

Exteriöra dekaler



1. Göteborgs stadsvapen
H280



2. VT-Logotyp, ...I samarbete 600

491

4. Vagnsnummer H150



13. Lyftpunkt 80x40



5. Rullstol Ø130




6. Rullstol Ø80



27. Prioplats Ø130



8. Barnvagnsplats Ø130



7. Folie, dörr. B40



11. Ramp ut-Ramp in 80



36. Ramp Maxlast 300 kg 80



3. Kamerabevakning 80



37. Vagnändesmarkering 50

2. Dekalpaletter

Interiöra dekaler

Alla interiöra dekaler som är monterade på väggytor ska tryckas med Avery Dennison MPI2006 HOP Hi-Tack eller folie med motsvarande adhesiv. Artikelnumret har då tillägg-3



17. Vagnsnummer interiör 80



5b. Rullstol höger Ø130



27b. Prioplats Ø130



8b. Barnvagnsplats Ø130




21b. Samlad information 160x120



22b. Stå ej här 160x120



18b. Tilläggsinfo rullstol mot färdriktning



26c. Linjekarta 950x170



24b. Brandsläckare 80



35. Brandsläckarpil 80



14b. Förbandslåda 80



23. Nödöppnare 80

Övriga interiöra dekaler trycks med standard dekalfolie.



19. Enkelbiljett 270x210
Taxeinformationsdekal, exempel.
Använd alltid aktuell version!



11. Ramp ut-Ramp in 80



16. Tilläggsavgift 80.
Exempel



34. Kamera-bevakning QR
80x160




9. Mugg med lock
45x75



10. Känslig el
45x75

2. Dekalpaletter

Nummerdekalor för vagnsdelar och dörrar




Fordonsmärkning. Specifikt förtryckt ID för vagnsnummer, vagnedel, vagnsända och dörrnummer.
Tecken Univers el liknande. 15 mm.



- 42. Vagnsnummer, vagnedel, vagnsända. GS960747-3
Exempel: 490 BM2 B. Vit text
Placeras mot förarhytt.



- 45. Dörrnummer 1&11. Svart text. GS960832-2
Placeras upptill vid sidan av varje dörr.



- 42. Vagnsnummer, vagnedel, vagnsända. GS960747-3
Exempel: 490 BM2 B. Svart text
Placeras mot gangway.



- 45. Dörrnummer 2&12, 3&13, 4&14, 5&15. Svart text. GS960832-2
Placeras upptill vid sidan av varje dörr.



- 43. Vagnsändesmärkning A GS 960833
44. Vagnsändesmärkning B GS 960833-1
Placeras framför resp förarplats över vindruta.



- 43. Vagnsändesmärkning A GS 960833
44. Vagnsändesmärkning B GS 960833-1
Exteriör märkning. Placering se sid 12 & 13.

3. Dekaler, stycklista

Antal exteriöra dekaler:


Dekal:	Färgkod	Antal
1. Göteborgs stadsvapen, H280, GS 960400	Med skyddslaminat	2
2. VT-Logotyp, ...I samarbete 600, GS 960751	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	2
3. Kamerabevakat fordon 80, GS 960822-1	PMS 295C med skyddslaminat	18
4. Vagnsnummer exteriör H150, GS 96073X Typsnitt Univers el liknande	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	4
5. Rullstol, Ø130, GS 960752-5	PMS 295C med skyddslaminat	4
6. Rullstol, Ø80, GS 960752-6	PMS 295C med skyddslaminat	2
8. Barnvagnsplats, Ø130, GS 960741-5	PMS 295C med skyddslaminat	12
27. Prioplats Ø130, GS 960753-5	PMS 295C med skyddslaminat	8
7. Folie, dörr. bredd 40 mm, GS 960755	Avery 866-01 PC Light Orange el likvärdig	2 dörrar
11. Ramp ut - Ramp in 80, GS 960795-5	PMS 295C med skyddslaminat	2
36. Ramp - Maxlast 300kg 80, GS 960704-8	PMS 295C med skyddslaminat	2
13. Lyftpunkt 80x40, GS 500532172	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	18
43, 44. Vagnändesmarkering, A och B, 50 GS 960833 (A), GS 960833-1 (B)	PMS Process BlackC med skyddslaminat	2+2

Antal interiöra dekaler. GS Artikelnummer visas på sidor 14-24

Dekal:	Färgkod	Antal
5b. Rullstol Ø130, GS 960752-5	PMS 295C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	2
8b. Barnvagnsplats Ø130	PMS 295C med skyddslaminat Specialadhesiv.	4
9. Mugg med lock, 45x75	PMS Red 032 C, Pms 347 C, Process BlackC med skyddslaminat	2
10. Känslig el, 45x75	PMS 123 C, Process BlackC med skyddslaminat	2
11. Ramp ut - Ramp in 80	PMS 295C med skyddslaminat	2
14b Förbandslåda 80	PMS 3288 C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	2
16. Tilläggsavgift 80	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	3
17b. Vagnsnummer interiör 80	PMS 295C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	12
18b Tilläggsinfo rullstol mot färdriktning 120x80	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat Specialadhesiv.	2
19. Enkelbiljett 270x210	Fyrfärgstryck	1
21b. Samlad information 160x120	Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black med skyddslaminat Specialadhesiv.	3
22b. Stå ej här 160x120	PMS Process Black C, PMS 123C med skyddslaminat Specialadhesiv.	2
23. Nödöppnare 80	PMS 3288C med skyddslaminat Specialadhesiv.	10
24b. Brandsläckare 80	PMS 187C med skyddslaminat Specialadhesiv.	4
26c. Linjekarta 950x170	Specialadhesiv.	8
27b. Prioplats Ø130	PMS 295C med skyddslaminat Specialadhesiv.	4
34. Kamerabevakning QR, 80x160	PMS Process Cyan C, Process BlackC med skyddslaminat	2
35. Brandsläckarpil 80	PMS 187C med skyddslaminat Specialadhesiv.	1
42. Vagnsnummer, befintliga/förtryckta	H15 mm. Univers el likn. Två vita, fyra svarta Specialadhesiv.	6
43, 44 Vagnsändesmarkering, A & B. Befintliga/förtryckta	H50 mm Specialadhesiv.	2
45. Dörrnummer, befintliga/förtryckta	H15 mm. Univers el likn. Svart Specialadhesiv.	10

4. Exteriöra dekaler

Sammanställning M33B









Dekal	Placering
1. Stadsvapen H280, Art nr GS 960400	Mittedel (BM3) båda sidor.
2. VT-logo med operatörsnamn 600 Art nr GS 960751	Bakom enkeldörr vid förarhytt, båda sidor
3. Kamerabevakat fordon 80mm Art nr GS 960822-1	På båda sidor av varje ingång, vid enkeldörr förarhytt på vänster sida.
4. Vagnsnummer H150 Art nr GS 96073X	På BM3 höger och vänster sida samt centrerat båda fronter
5. Rullstol, Ø130 Art nr GS 960752-5	På båda sidor ingångar 3 och 13
6. Rullstol, Ø80 Art nr GS 960752-6	Till höger om påkallaknapp, ingångar 3 & 13
27. Prioplats, Ø130 Art nr GS 960753-5	På båda sidor ingångar 2, 3, 5, 12, 13 och 15

Dekal	Placering
8. Barnvagnsplats, Ø130 Art nr GS 960741-5	På båda sidor ingångar 2&12 och 5&15
7. Folie, dörr. Bredd 40mm. Art nr GS 960755	Ingångar 3 & 13
11. Ramp ut - Ramp in 80 Art nr GS 960795-5	Ingångar 3 & 13
36. Ramp Maxlast 300 kg 80 Art nr GS 960704-8	Ingångar 3 & 13
13. Lyftpunkt 80x40 Art nr GS 500532172	
43, 44. Vagnändesmärkning, höjd 50mm Art nr GS 960833 (A) 960833-1 (B)	Över förarhyttsfönster, båda sidor



4. Exteriöra dekaler

Utsnitt med mått och anvisningar



5. Interiöra dekaler

Förarhytt, BM1



OBS!
Endast mugg
med lock tillåts.



Ställ muggen i
hållaren tack!

9. Mugg med lock

45x75 mm.

Art nr GS 960838



OBS!
Känslig
elektronik.
Ställ ej mat och
dryck här, tack!

10. Känslig elektronik

45x75 mm.

Art nr GS 960839



491

Vagnsnummer

17b. Vagnsnummer


80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX

5. Interiöra dekaler

BM1-modul.

- Mot förarplats, förarvägg/lucka



34. Kamera-bevakat fordon QR

80x160 mm.

Art nr GS 960781-1



16. Tilläggsavgift

80x80 mm, exempel

Art nr GS 960697-5



21b. Samlad information

160x120 mm

Art nr GS 970705-5



24b. Brandsläckare

80x80 mm

Art nr GS 960465-8

Befintlig dekal kan behållas.

Vid ev byte används denna dekal.



14b. Förbandslåda

80x80 mm,

Art nr GS 960466-8



22b. Stå ej här

160x120.pdf


Art nr GS 960803-8

Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.


5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Prioplatser, vagnsnummer, linjekarta, brandsläckare



23 Nödöppnare
80x80 mm
Art nr GS 960696-8




17b. Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX



27b. Prioriterad plats
Ø130 mm
Art nr GS 960753-8


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.



17b. Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX



23 Nödöppnare
80x80 mm
Art nr GS 960696-8




Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Rullstolsplats, ramp, barnvagnsplats



8b. Barnvagnsplats
Ø 130 mm
Art nr GS 960741-8



Barnvagnsrem, 1 st
Befintlig utrustning
Art nr GS 956788




5b. Rullstolsplats
Ø 130 mm
Art nr GS 960752-7



18b. Rullstol tilläggsdekal
120x80 mm
Art nr GS 960752-3



8b. Barnvagnsplats
Ø 130 mm
Art nr GS 960741-8



Barnvagnsrem, 1 st
Befintlig utrustning
Art nr GS 956788



11. Ramp ut-in
80x80 mm
Art nr GS 960795-5



Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Betalinformation



Platta 275x350mm monteras på vägg till gangway med överkant 1670mm över golv enligt bild.



19. Enkelbiljett

Art nr GS 960699-3

Placeras överst på plattan enligt bild.

Tidigare placering av decal **Enkelbiljett** på vindskydd tas bort.



16. Tilläggsavgift

80x80 mm, exempel


Art nr GS 960697-5

Vid beställning av betalinformationsdecal, kontakta Västtrafik.

5. Interiöra dekaler

BM3-modul


- Vagnsnummer, nödöppnare, samlad information, linjekarta



17b. Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX




23 Nödöppnare
80x80 mm
Art nr GS 960696-8



26c. Linjekarta
950x170 mm
Art nr GS 690590-3




21b. Samlad information
160x120 mm
Art nr GS 970705-8
Placeras vid dörr 4



17. Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX



23 Nödöppnare
80x80 mm
Art nr GS 960696-8



26c. Linjekarta
950x170 mm
Art nr GS 690590-3



Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM3-modul

- Brandsläckare



24b. Brandsläckare

80x80 mm

Art nr GS 960465-8



35. Brandsläckarpil

80x80 mm

Art nr GS 960830-1



24b. Brandsläckare

80x80 mm

Art nr GS 960465-8

Befintliga dekaler kan behållas.
Vid ev byte används dekal 24b.


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM2-modul

- Rullstolsplats, barnvagnsplats, ramp



5b. Rullstolsplats
Ø 130 mm
Art nr GS 960752-7



18b. Rullstol tilläggsdekal
120x80 mm
Art nr GS 960752-3



8b. Barnvagnsplats
Ø 130 mm
Art nr GS 960741-8



Barnvagnsrem, 1 st
Befintlig utrustning
Art nr GS 956788



8b. Barnvagnsplats
Ø 130 mm
Art nr GS 960741-8



Barnvagnsrem, 1 st
Befintlig utrustning
Art nr GS 956788




11. Ramp ut-in
80x80 mm
Art nr GS 960795-5

Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.


Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler


BM2-modul.

- Brandsläckare, prioplatser, samlad information
linjekarta


23 Nödöppnare
80x80 mm
Art nr GS 960696-8




17b. Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX



17b. Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX



23 Nödöppnare 80x80 mm
Art nr GS 960696-8



26c. Linjekarta
Art nr GS 690590-3



27b. Prioriterad plats
Ø130 mm
Art nr GS 960753-8


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM2-modul

- Mot förarplats, förarvägg/lucka



34. Kamerabevakat fordon QR

80x160 mm.

Art nr GS 960781-1



16. Tilläggsavgift

80x80 mm, exempel

Art nr GS 960697-5



21b. Samlad information

160x120 mm

Art nr GS 970705-5



24b. Brandsläckare

80x80 mm

Art nr GS 960465-8

Befintlig dekal kan behållas.

Vid ev byte används denna

dekal med R8mm.



14b. Förbandslåda

80x80 mm,

Art nr GS 960466-8



22b. Stå ej här

160x120.pdf



Art nr GS 960803-8

Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

Förarhytt, BM2



OBS!
Endast mugg
med lock tillåts.



Ställ muggen i
hållaren tack!

9. Mugg med lock
45x75 mm.
Art nr GS 960838



OBS!
Känslig
elektronik.
Ställ **ej** mat och
dryck här, tack!

10. Känslig elektronik
45x75 mm.
Art nr GS 960839



491


Vagnsnummer

17b. Vagnsnummer
80x80 mm
Art nr GS 960747-XXX

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

6. Inredning, tillbehör


Placering av kortläsare, handöglor, papperskorgar och barnvagnsremmar



Namn	Antal	Info på sida:
 Kortläsare	7	
 Handöglor	8	26 Fyra (2+2) handöglor vardera på två ställen.
 Papperskorgar	3	27
 Barnvagnsremmar	4	17, 21

6. Inredning, tillbehör


Handöglor med beslag



Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

BM1 samma sida som rullstolsplats, 4 st




Handöglor till ledstång läder med beslag

Art nr GS 952912, GS 952913

BM2, samma sida som rullstolsplats, 4 st

6. Inredning, tillbehör

Papperskorgar



● Placerad på höger sida dörr 2 (BM1) och dörr 12 (BM2).



● Placerad på höger sida dörr 4 (BM3).

Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A

2023-05-08 Sid 1/1

Västtrafik informerar.



Märk kortläsare i Zon A med rätt dekal.

Dekal för blippbetalning med symboler för VISA och MasterCard på kortläsare i zon A.

Från tisdag 9 maj 2023 kan resenärer köpa enkelbiljett för Zon A genom att blippa sitt bankkort på kortläsaren ombord. Alla kortläsare på bussar, spårvagnar och båtar i zon A som har symbolen för blippbetalning (4 vågor) ingraverad i nedre kanten på kortläsaren, ska märkas med dekalen för blippbetalning. Dekalen har symbol för blippbetalning/kontaktlös betalning samt Visa och MasterCard och ska placeras längst ner på kortläsaren enligt bilden.



Ersätt med ny transparent dekal. Se till att symbolen för kontaktlös betalning syns mellan symbolerna för VISA och MasterCard.

Saknas dekaler? Anmäl som fel på utrustning enligt ordinarie rutin.

Bilaga: Regelverk Kulturpris



Dokumentnamn Regelverk Kulturpris	Diarienummer [Diarienummer]	Handlingstyp Regler	Version [Senaste version]	Sida 1/2
Process Marknadsföra produkt och varumärke	Klassificering 2.10 Informera kommunicera och omvärldsbevaka	Fastställt datum [Fastställt datum]	Gäller för Fordon och driftsäkring	I-Klass 0

Regelverk Kulturpris

Syfte	Syftet med dokumentet är att tydliggöra hur Kulturpriset skyltas på respektive vagn.
Målgrupp	Inblandade i arbetet kring Kulturpriset.
Ansvar	Marknadsutvecklare och Avdelningschef Styrning och utveckling ansvarar för att regelverket är uppdaterat.
Relation	Detta regelverk är kopplat till Checklistan Kulturpriset .

Kulturpriset sker en gång om året och kulturpristagaren väljs av kulturnämnden, jury från Göteborgs Stad. VD för Göteborgs Spårvägar beslutar datum som även fungerar för utvald kulturpristagare. Därefter projektleds och planeras allt enligt [Checklistan Kulturpriset](#).

Detta regelverk kring skyltning på spårvagn gäller från och med 2025 och tills vidare.

Val av vagn och information på vagn

Följande spårvagnar används för varje kulturpris:

- M33B (V490-V499)
- M33 (V501-V529)

Samma typsnitt används som GS har haft sedan kulturpriset grundades på 1990-talet. Typsnittet för texten *Årets Kulturpristagare 20xx, namn namnsson* är *Univers Condensed* respektive *Cafliisch Script Pro*. Detta för en harmonisering av utseendet som gäller alla spårvagnarna som är märkta med namn upptill vid framdörr sedan 1990-talet. Texten finns vid dubbelriktade spårvagnar på två sidor om vagnarna. Texten finns placerad där så länge spårvagnen går i drift och körs i trafik.

Biografin sitter inne i spårvagnen strax bakom förarhytten, den beskriver kulturpristagaren. Vid årsskiftet tas dessa biografier bort av Depå Slottsskogen som har hand om samtliga fordon av modellen M33. Biografin använder typsnittet *Franklin Gothic* enligt GS grafiska profil.

Av modell M33 är vagn nummer 530 undantagen kulturpriset då den är avsedd för årets spårvagnsförare. Årets spårvagnsförare utses i januari och ceremoni sker i februari varje år. Föraren har sitt namn på spårvagnen under ett års tid med samma grafiska profil och typsnitt.

Tidigare arbetssätt

Från och med 2025 väljer vi att skapa ett mer hållbart kulturpris genom att inte använda tillfälliga ceremoniella runda trycksaker på utsidan av våra vagnar med texten *Årets kulturpristagare 2025*. Detta blir ett mer modernt anpassat arbetssätt som går i linje med GS miljö- och hållbarhetsarbete.

Framtagare Anna Källten	Godkänd av Malin Andersson
----------------------------	-------------------------------

Bilaga: Regelverk Kulturpris




Dokumentnamn Regelverk Kulturpris	Diarienummer [Diarienummer]	Handlingstyp Regler	Version [Senaste version]	Sida 2/2
Process Marknadsföra produkt och varumärke	Klassificering 2.10 Informera kommunicera och omvärldsbevaka	Fastställt datum [Fastställt datum]	Gäller för Fordon och driftsäkring	I-Klass 0

På nedan bild visas de gällande typsnitten för Kulturpriset.



På nedan bilder visas de gällande dimensionerna för texten samt den yta på spårvagnen som tas i anspråk för Kulturpriset.


Framtagare
Anna Källten

Godkänd av
Malin Andersson