

Designmanual fordon.

Spårvagn M34

Version: 1.1 2025



partnerportalen.vasttrafik.se

Senaste ändringarna i manualen

Datum	Sida	Dekal eller information	Ersätter:	Notera
2025-06-09	Alla	Version 1.2 2025-06-09	Version 1.1 2025-05-19	Sidhuvud, omslag.
2025-06-09	12, 21, 24	Bytt art.nr. Enkelbiljett		Nytt art nr, GS 960699-3
2025-06-09	12, 17, 20, 22, 25, 26, 27	Bytt art nr Dekal 80 Nödöppnare.		Art nr 960696-8, starklim
2025-05-19	Alla	Version 1.1 2025-05-09	Version 1.0 2024-09-19	Sidhuvud, omslag.
2025-05-19	1	Bytt titelfoto	Felaktig vagnsmodell	
2025-05-19	14	Lagt till Dekal 80 Vagnsnummer		Förarhytt
2025-05-19	6	rad 6, bytt färg till RAL7035	RAL 9006	
2025-05-19	11, 14, 17, 19, 22, 24, 26,	Korrigerat art nr dekal 47c och 48b		
2025-05-19	13	Flyttat kameradekalen vid ing 1		
2025-05-19	13	Ändrat måttsättning av exteriöra dekaler.		Mot färgdelning
2025-05-19	5, 12, 13	Ändrat frontvyerna		
2025-05-19	5, 12, 13	Markerat färg på öppnknappar		
2025-05-19	10	Korrigerat modulnr i layouten		
2025-05-19	5, 12, 13	Lagt till saknade posljus på båda sidor		SM1 och SM2
2025-05-19	19, 22, 24	Korr art nr dekal 47 Nödutgång		Dubbelsidigt tryck!
2025-05-19	22	Flyttat dekal 47 Nödutgång		Dest.-skylt på mittfönster!
2025-05-19	16, 25	Visa armstöd på prioplats		
2025-05-19	9, 12, 17, 20, 22, 25, 26, 27	Lagt till Dekal 80 Nodoppnare	Ny färg	
2025-05-19	20, 23	Enkelbiljett 270x210 Art nr 960699-3	Art nr 960699-2	
2024-09-18	Alla	Ny Manual		

Innehåll

Senaste ändringarna i manualen	2
Allmän information	4
Arbetsgång för målning och märkning av fordon	4
1. Målning och dekor	5
Exteriör målning och dekor. (Reklam)	5
Interiör målning och material.	6
Interiör målning, förarhytt.	7
2. Dekalpaletter	8
Exteriöra dekaler	8
Interiöra dekaler.	9
Tekniska nummerdekaler för vagnsdelar och dörrar.	10
3. Dekaler, stycklista	11
Exteriöra.	11
Interiöra	12
4. Exteriöra dekaler	13
Sammanställning M34.	13
Utsnitt med mått och anvisningar	14
5. Interiöra dekaler	15
Förarhytt.	15
- Mugg med lock, känslig el, nödhammare nödutgång/förare	15
BM1-modul	16
- Kamerabevakning, tilläggsavg, samlad info, brandsläckare, förbandslåda, Stå ej här	16
- Vagnsnummer, linjekarta, prioplatser	17
- Brandsläckare, nödutgång, nödhammare, barnvagnsplats	18
SM1-modul	19
- Rullstolsplatser, barnvagnsplats, ramp	19
- Vagnsnummer, linjekarta, nödutgång, nödhammare	20
- Betalinformation, enkelbiljett. Tilläggsavgift	21
BM3-modul	22
- Vagnsnummer, samlad info, linjekarta, prioplatser	22
- Brandsläckare, barnvagnsplats, nödutgång, nödhammare, barnvagnsplats	23
SM2-modul	24
- Betalinformation, enkelbiljett, tilläggsavgift	24
- Vagnsnummer, linjekarta, barnvagn, nödutgång, nödhammare	25
- Vagnsnummer, linjekarta, prioplatser	26
- Vagnsnummer, samlad information, nödöppnare	27
- Brandsläckare, nödutgång, nödhammare, barnvagnsplats	28
6. Inredning, tillbehör	29
Placering av kortläsare, handöglor, papperskorgar, nödhammare och barnvagnsremmar	29
Handöglor med beslag	30
Papperskorgar	31
Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A	32

Allmän information

Denna manual gäller för fordon tillhörande avtal från 2020 och framåt.

Västtrafik strävar efter att gentemot allmänheten och våra resenärer ha en så enhetlig profil som möjligt för vårt varumärke. Ett led i detta är att ha en tydligt profilerad fordonspark där resenärerna lätt känner igen sig och enkelt förstår våra dekaler med informationsbudskap.

Västtrafiks fordon skall uttrycka öppenhet, tillgänglighet och säkerhet.

De skall utstråla hög status, attraktivitet och trygghet.

Med anledning av ovanstående gäller särskilda riktlinjer för hur fordonen skall vara lackerade, stripade och vilka dekaler som skall finnas såväl exteriört som interiört för att leva upp till Västtrafiks profilprogram.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört på fordonen.

Undantag för detta är interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fordonstillverkaren.

Eventuella önskemål om att lägga till extradekaler skall godkännas av Västtrafik.

Det åligger Trafikföretaget att kontrollera att fordonen följer de riktlinjer som är beslutade.

Designmanualer återfinns på av Västtrafik angiven webbsida.

Vid eventuella frågetecken kontakta Västtrafik!

Denna designmanual är anpassad för att kunna fungera på olika fordonsmodeller. Skulle det vara så att tveksamhet råder kring placering av någon dekal skall Trafikföretaget kontakta Västtrafik innan dekalerna klistras i eller på fordonet.

Thomas Forsman

Västtrafik

thomas.forsman@vasttrafik.se

010-43 45 198

Arbetsgång för målning och märkning av fordon

För att genomföra en gemensam profil för Västtrafik, är det nödvändigt att följa dessa riktlinjer – både exteriört och interiört.





1. Vid upphandling lämnas material ut med uppgifter om målning och märkning av fordon. Vid revidering av fordon, hämta aktuella uppgifter på Västtrafiks webbplats:
partnerportalen.vasttrafik.se
2. Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella.
3. De artikelnummer som Göteborgs Spårvägar använder internt finns angivna i denna designmanual. De används inte i manualer för andra trafikslag eller på Västtrafiks Partnerportal för att undvika förväxlingar.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ anvisningarna i manualen!

(Artikelnummer med tillägget -3 anger att dekalen har speciellt lim för att monteras på vissa underlag.)

1. Målning och dekor


Exteriör målning och dekor. (Reklam)



Position/Färg	Exempel	Färgkod
Takkant, vitgul		SGS 21010. High gloss 80±5 GE/ 20° smooth surface
Vagnsida, blå		SGS 25015. High gloss 80±5 GE/ 20° smooth surface
Fönsterinramning, svart		RAL 9017, Verkehrsschwarz. High gloss 80±5 GE/ 20° smooth surface
Tillgänglighetsanpassad dörr, folie		NCS 0585-Y50R. Avery 866-1 PC Light Orange eller motsvarande
Övriga ytor, grå		RAL 7011, Eisengrau
Reklamkasett, grå		NCS 5500-N eller natureloxerad aluminium
Reklamfolie, transparent markering		Folie1. (4700x1040)* Folie 2. (3230x1040)*. *) mått ej bestämt. Certifierad enl. brandsäkerhetsstandard EN 45545 HL2
Exempel på leverantör: Akzo Nobel Car Refinishes AB, tel. 08-50 30 41 00		

1. Målning och dekor

Interiör målning och material





Bilden visar M33B med samma färgsättning

Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Väggar, fönster- och dörrstolpar mm		NCS 0804-Y30R, WEFA Protect Effektlack, silk mat 35±1010 GE/60°
2. Snedtak, belysningsprofiler		NCS S 0510-R90B, 2000/13 silk mat 35±1010 GE/60°
3. Mellan säten, bogielådor. Man. ramp.		NCS S 4000-N, pearls structure 2000/13 silk mat 35±1010 GE/60°
4. Dörrar, stolsramar, papperskorgar, kontrastmarkeringar, handtag. Nedre del av sidoväggar.		NCS S 8000-N, Pulverlack silk mat 35±1010 GE/60°
5. Kontrastmarkerin rullstolsplats och övriga säkerhetsmarkeringar		NCS 0580-Y [RAL 1003]
6. Vertikala/horisontella stänger med fästen		RAL 7035, epoxy polyester, semi-matt 30-70%, fine texture
7. Displayhus, TFT och destinationsskyltar		RAL 7035, epoxy polyester, semi-matt 30-70%, fine texture
8. Takpanel		RESOPAL 4101 Alaska Birch
9. Golv, bogieboxar		NORApplan 1862 Stone mobil 931
10. Golv vid entréer		NORApplan 2306 Stone mobil 931
11. Stolar, ståstöd, tyg		Bogesund, Scandia-1568-161

1. Målning och dekor

Interiör målning, förarhytt.



Position/Färg	Exempel	Färgkod
1. Tak, A och B-stolpar, displaylåda		RAL 7035, fine structure, silk mat 35±1010 GE/60°
2. Förarbord, alla vertikala ytor		RAL 7015, pearl structure, 2000/7 silk mat 35±1010 GE/60°
3. Solskydd, höger handtag, vänster armstöd alla monterade delar.		RAL 9017, pearl structure 2000/7 silk mat 35±1010 GE/60°
4. Manöverplattor,		RAL 9017, anodiserad
5. Förarvägg och dörr, båda sidor. (utanför bild)		NCS S 8000-N. Smooth-according surface with "WEFA protect effect lack" silk mat 35±1010 GE/60°
6. Instruktörstol, ram (utanför bild)		RAL 9005 Tiefschwarz
7. Golvmatta		NORApplan 1862, Stone mobil 931
8. Golvmatta, första trappsteget (utanför bild)		NORApplan 2306, Stone mobil 931

2. Dekalpaletter

Exteriöra dekaler



21. Göteborgs stadsvapen,
H280



33. VT-Logotyp, ...I samarbete 600

600

20. Vagnsnummer H150



13. Lyftpunkt 80x40



30. Rullstol Ø130



29. Rullstol Ø80



16. Prioplats Ø130



34. Barnvagnsplats Ø130




28. Ramp ut-Ramp in 80



27. Ramp Maxlast 300 kg 80



32. Kamerabevakning 80



4. Folie, dörr. B40

2. Dekalpaletter

Interiöra dekaler

Alla interiöra dekaler som är monterade på väggytor ska tryckas med Avery Dennison MPI2006 HOP Hi-Tack eller folie med motsvarande adhesiv.



19. Vagnsnummer
interiör 80



30b. Rullstol höger
Ø130



16b. Prioplats
Ø130



34b. Barnvagnsplats
Ø130




22b. Tilläggsinfo rullstol mot
färdriktning 120x80



31b. Samlad information 160x120



57b. Stå ej här 160x120



103c. Linjekarta 950x170



18b. Brandsläckare 80



35b. Brandsläckarpil 80



14b. Förbands-
låda 80



48b. Nödhammare 60



23. Nödöppnare
80



47c. Nödutgång 80



47c. Nödutgång förare 80x392

Övriga interiöra dekaler trycks med standard dekalfolie.



49. Enkelbiljett 270x210
Taxeinformationsdekal, exempel.
Använd alltid aktuell version!



47. Nödutgång 180x60
Dubbelsidigt tryck



15. Tilläggsavgift 80
Exempel



28. Ramp ut-Ramp in
80



11. Kamerabevakning QR
80x160




9. Mugg med lock
45x75



10. Känslig el
45x75

2. Dekalpaletter

Tekniska nummerdekaler för vagnsdelar och dörrar



Fordonsmärkning. Specifikt förtryckt ID för vagnsnummer, vagnedel och dörrnummer.

Vagnändesmärkning behövs inte, vagnen framföres bara i en riktning. Tecken: Univers Regular el liknande. 15 mm.



● 42. Vagnsnummer, vagnedel. (GS960747-3)
Exempel: 600 BM1
Vit text
Placeras mot förarhytt.



● 43. Dörrnummer 1 & 7 (GS960832-2)
Svart
Placeras upptill vid höger sida av varje dörr.



● 42. Vagnsnummer, vagnedel. (GS960747-3)
Exempel: 600 BM2
Svart text
Placeras mot gateway.



● 43 . Dörrnummer 2 - 6 (GS960832-2)
Svart
Placeras upptill vid höger sida av varje dörr.

3. Dekaler, stycklista

Exteriöra

Antal exteriöra dekaler:

Dekal:	Färgkod	Antal
21. Göteborgs stadsvapen, H280, GS 960400	Med skyddslaminat	2
33. VT-Logotyp, ...I samarbete, 600 GS 960751	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	2
32. Kamerabevakat fordon 80 GS 960822-1	PMS 295C med skyddslaminat	12
20. Vagnsnummer exteriör, h150 Typsnitt Univers Regular GS 96073X	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	6
34. Barnvagnsplats, Ø130 GS 960741-5	PMS 295C med skyddslaminat.	10
30. Rullstol, Ø130, GS 960752-5	PMS 295C med skyddslaminat	2
29. Rullstol, Ø80, GS 960752-6	PMS 295C med skyddslaminat	1
16. Prioriterad sittplats, GS 960753-5	PMS 295C med skyddslaminat	6
28. Ramp ut - Ramp in, GS 960795-5	PMS 295C med skyddslaminat	1
27. Ramp - Maxlast 300 kg GS 960704-8	PMS 295C med skyddslaminat	1
23. Teknisk dekal. Lyftpunkt 80x40 GS 500532172	Folie 3M 100-10 eller liknande, med skyddslaminat	26
4. Folie, dörr. bredd 40 mm GS 960755	Avery 866-01 PC Light Orange el likvärdig	1 dörr

3. Dekaler, stycklista


Interiöra

Antal interiöra dekal:

Dekal:	Färgkod	Antal
9. Mugg med lock, 45x75, GS 960838	PMS Red 032 C, PMS 3288C, Process BlackC med skyddslaminat	1
10. Känslig el, 45x75, GS 960839	PMS 123 C, Process BlackC med skyddslaminat	1
11 . Kamerabevakning QR, 80x160, GS 960781-1	PMS Process Cyan C, Process BlackC med skyddslaminat	1
14b Förbandslåda 80, GS 960466-8	PMS 3288C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	1
15. Tilläggsavgift 80, GS 960697-5	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	3
16b. Prioriterad sittplats Ø130, GS 960753-8	PMS 295C med skyddslaminat. Specialadhesiv	6
18b. Brandsläckare 80, GS 960465-8	PMS 187C med skyddslaminat Specialadhesiv.	7
19b. Vagnsnummer interiör 80, GS 960747-XXX	PMS 295C med skyddslaminat Specialadhesiv	8
22b Tilläggsinfo rullstol 120x80 GS 960761-3	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat. Specialadhesiv	2
23 Nödöppnare 80, GS 960696-8	PMS 3288C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	7
28. Ramp ut - Ramp in 80, GS 960795-5	Process Cyan C och Process BlackC med skyddslaminat	1
30b. Rullstolsplats Ø130, GS 960752-7	PMS 295C med skyddslaminat. Specialadhesiv	2
31b. Samlad information 160x120, GS 960705-8	Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black med skyddslaminat. Specialadhesiv.	3
34b. Barnvagnsplats, Ø130, GS 960741-8	PMS 295C med skyddslaminat. Specialadhesiv	6
35b. Brandsläckarpil 80, GS 960830-1	PMS 187C med skyddslaminat Specialadhesiv.	3
42. Vagnsnummer, tekniska, befintliga/förtryckta	H15 mm. Univers Regular el likn. Ett vitt, nio svarta. Specialadhesiv.	10
43. Dörrnummer, befintliga/förtryckta	H15 mm. Univers Regular el likn. Svart. Specialadhesiv.	7
47 Nödutgång 180x60, GS 45277-1	PMS 3288C med skyddslaminat. Dubbelsidigt tryck	5
47c Nödutgång förare 80x392, GS 45277-2	PMS 3288C med skyddslaminat. . Specialadhesiv	1
48b Nödhammare 60, GS 23866-5	PMS 3288C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	5
48c Nödhammare förarhytt 80 GS 23866-7	PMS 3288C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	1
49. Enkelbiljett 270x210, GS 960699-3	Fyrfärgstryck	2
57b. Stå ej här 160x120, GS 960803-8	PMS Process Black C, PMS 123 C med skyddslaminat. Specialadhesiv.	1
103c.Linjekarta, GS 960590-3	950x170 mm Specialadhesiv.	5

4. Exteriöra dekaler

Sammanställning M34




Dekal	Placering
21. Stadsvapen, H280. Art nr GS 960400	Mittedel (BM3) över främre boggi, båda sidor.
33. VT-logo med operatörsnamn 600 Art nr GS 960751	Bakom enkeldörr vid förarhytt (hö) och under fönster förarhytt (vå)
32. Kamerabevakat fordon 80mm Art nr GS 960822-1	På båda sidor varje ingång, vid enkeldörr på sidan mot mitten.
20. Vagnsnummer H150 Art nr GS 96073X	På BM1 och BM2 mot gangway, samt centrerat front och bakända
30. Rullstol, Ø130 Art nr GS 960752-5	Ingång 3, båda sidor ingång
29. Rullstol, Ø80 Art nr GS 960752-6	Till höger om påkallaknapp, ingång 3

Dekal	Placering
34. Barnvagnsplats, Ø130 Art nr GS 960741-5	Ingång 2-6, båda sidor ingång
16. Prioplats, Ø130 Art nr GS 960753-5	Ingångar 2 och 5, båda sidor ingång
28. Ramp ut - Ramp in 80 Art nr GS 960795-5	Ingång 3
27. Ramp Maxlast 300 kg, 80 Art nr GS 960704-8	Ingång 3
23. Teknisk dekal. Lyftpunkt, 80x40 Art nr GS 500532172	26 st
4. Folie, dörr. Bredd 40mm. Art nr GS 960755	Ingång 3

4. Exteriöra dekaler



Utsnitt med mått och anvisningar



5. Interiöra dekaler

Förarhytt

- Mugg med lock, känslig el, nödhammare nödutgång/förare



OBS!
Endast mugg
med lock tillåts.

Ställ muggen i
hållaren tack!

9. Mugg med lock

45x75 mm.

Art nr GS 960838



OBS!
Känslig
elektronik.
Ställ ej mat och
dryck här, tack!

10. Känslig el

45x75 mm.

Art nr GS 960839



19b. Vagnsnummer

80x80 mm.

Art nr GS 960747-XXX



Nödutgång

1. Krossa inre och yttre glaset
i ena skjutfönstret.


2x

2. Krossa inre och yttre glaset
i andra skjutfönstret.


2x

3. Rensa fönstren på glas-
splitter.


4. Tryck ut ramdelarna.



5. Evakuerat!



48c. Nödhammare förarhytt

80x80 mm.

Art nr GS 23866-7

47c. Nödutgång förare


80x392mm.

Art nr GS 45277-2

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Kamerabevakning, tilläggsavgift, samlad info, brandsläckare, förbandslåda, Stå ej här



11. Kamerabevakat fordon QR

80x160 mm.
Art nr GS 960781-1
1220mm fr golv



15. Tilläggsavgift

80x80 mm, exempel
Art nr GS 960697-5
1220mm fr golv



31b. Samlad information

160x120 mm
Art nr GS 970705-5
1220mm fr golv



18b Brandsläckare

80x80 mm
Art nr GS 960465-8
Befintlig dekal kan behållas. Vid ev byte används denna dekal.
600mm fr golv



14b. Förbandslåda

80x80 mm,
Art nr GS 960466-8
30mm ö dekal 57b



57b. Stå ej här

160x120.pdf
Art nr GS 960803-8
530mm fr golv


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Vagnsnummer, linjekarta, prioplatser



19b Vagnsnummer

80x80 mm


Art nr GS 960747-XXX



23 Nödöppnare

80x80 mm


Art nr GS 960696-8



19b Vagnsnummer

80x80 mm


Art nr GS 960747-XXX



23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-8



103c Linjekarta 950x170

Art nr GS 960590-3



16b Prioriterad plats

Ø130 mm

Art nr GS 960753-8


Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM1-modul

- Brandsläckare, nödutgång, nödhammare, barnvagnsplats



18b Brandsläckare 2 st

80x80 mm

Art nr GS 960465-8



35b Brandsläckarpil

80x80 mm

Art nr GS 960830-1



47 Nödutgång

180x60 mm

Art nr GS 45277-1

Dubbelsidigt tryck-
Placeras 100mm under fönsterkant



48b. Nödhammare

60x60 mm

Art nr GS 23866-5

Placeras 30mm under hammaren



34b. Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-8



Barnvagnsrem, 2 st


Befintlig utrustning

Art nr GS 956788

5. Interiöra dekaler

SM1-modul

- Rullstolsplatser, barnvagnsplatser, ramp



30b. Rullstolsplats, 2 st
Ø 130 mm
Art nr GS 960752-7



22b. Rullstol tilläggsdekal,
2 st
120x80 mm
Art nr GS 960761-3



34b. Barnvagnsplats, 2 st
Ø 130 mm
Art nr GS 960741-8



Barnvagnsrem, 2 st
Befintlig utrustning
Art nr GS 956788



28. Ramp ut-in
80x80 mm
Art nr GS 960795-5




Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

5. Interiöra dekaler

SM1-modul

- Vagnsnummer, linjekarta, nödutgång, nödhammare



19b Vagnsnummer

80x80 mm


Art nr GS 960747-XXX



23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-8



103c Linjekarta 950x170

Art nr GS 960590-3



47 Nödutgång

180x60 mm

Art nr GS 45277-1

Dubbelsidigt tryck

Placeras 100mm under
fönsterkant



48b. Nödhammare

60x60 mm

Art nr GS 23866-5



Placeras 30mm under
hammaren

Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekaler kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

5. Interiöra dekaler

SM1-modul

- Betalinformation, enkelbiljett. Tilläggsavgift



Platta 275x350mm monteras på vägg till gangway med överkant 1670mm över golv enligt bild.



49. Enkelbiljett

Art nr GS 960699-3

Placeras överst på plattan enligt bild.



15. Tilläggsavgift

80x80 mm, exempel

Art nr GS 960697-5

5mm under #19



Vid beställning av betalinformationsdekaler, kontakta Västtrafik.

Montera rätt dekal på rätt plats! Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

BM3-modul

- Vagnsnummer, samlad info, linjekarta, prioplatser


19b. Vagnsnummer

80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX


31b. Samlad information


160x120 mm

Art nr GS 970705-8


23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-8


103c. Linjekarta 950x170

Art nr GS 960590-3


16b. Prioplatser 2 st


Ø130 mm

Art nr GS 960753-8

5. Interiöra dekaler

BM3-modul

- Brandsläckare, barnvagnsplatser,
nödutgång, nödhammare, barnvagnsplats


18b. Brandsläckare 2 st

80x80 mm

Art nr GS 960465-8


35b. Brandsläckarpil

80x80 mm

Art nr GS 960830-1


47 Nödutgång

180x60 mm

Art nr GS 45277-1

Dubbelsidigt tryck

Placeras 100mm under
fönsterkant

48b. Nödhammare

60x60 mm


Art nr GS 23866-5

Placeras 30mm
under hammaren

34b. Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-8


Barnvagnsrem, 2 st



Befintlig utrustning

Art nr GS 956788

5. Interiöra dekaler

SM2-modul

- Betalinformation, enkelbiljett, tilläggsavgift



Platta 275x350mm monteras på vägg till gangway med överkant 1670mm över golv enligt bild.



49. Enkelbiljett

Art nr GS 960699-3

Placeras överst på plattan enligt bild.

15. Tilläggsavgift

80x80 mm, exempel

Art nr GS 960697-5


5mm under #19

Vid beställning av betalinformationsdekaler, kontakta Västtrafik.

Montera rätt dekal på rätt plats!
Följ i första hand anvisningarna i manualen!

5. Interiöra dekaler

SM2-modul

- Vagnsnummer, linjekarta, barnvagn, nödutgång,
nödhammare

19b Vagnsnummer


80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX


23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-8


103c Linjekarta 950x170

Art nr GS 960590-3


34b Barnvagnsplats

Ø 130 mm

Art nr GS 960741-8


47 Nödutgång

180x60 mm

Art nr GS 45277-1

Dubbelsidigt tryck

Placeras 100mm under fönsterkant


48b. Nödhammare

60x60 mm

Art nr GS 23866-5

Placeras 30mm under hammaren




Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

5. Interiöra dekaler

BM2-modul, Ing 6.

- Vagnsnummer, linjekarta, prioplatser


19b. Vagnsnummer


80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX


23 Nödöppnare

80x80 mm

Art nr GS 960696-8


103c. Linjekarta 950x170

Art nr GS 960590-3


16b Prioplatser 2 st

Ø130 mm



Art nr GS 960753-8

Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

5. Interiöra dekaler

BM2-modul Ing 7.

- Vagnsnummer, samlad information, nödöppnare


19b. Vagnsnummer


80x80 mm

Art nr GS 960747-XXX


31b. Samlad information

160x120 mm

Art nr GS 970705-8


23 Nödöppnare


80x80 mm

Art nr GS 960696-8

5. Interiöra dekaler

BM2-modul.

- Brandsläckare, nödutgång, nödhammare, barnvagnsplats




18b Brandsläckare
80x80 mm
Art nr GS 960465-8

35b Brandsläckarpil
80x80 mm
Art nr 960830-1



47 Nödutgång
180x60 mm
Art nr GS 45277-1
Placeras 100mm
under fönsterkant



48b. Nödhammare
60x60 mm
Art nr GS 23866-5
Placeras 30mm
under hammaren



34b. Barnvagnsplats
Ø 130 mm
Art nr GS 960741-8




Barnvagnsrem, 2 st
Befintlig utrustning
Art nr GS 956788

Artikelnummer med tillägget -8 anger att dekalen kan ha speciellt adhesiv för att monteras på vissa underlag.

6. Inredning, tillbehör

Placering av kortläsare, handöglor, papperskorgar, nödhammare och barnvagnsremmar



Namn	Antal	Info på sid
Kortläsare	7	32
Handöglor	22	30
Papperskorgar	5	31
Nödhammare	6	15, 18, 20, 23, 25, 28
Barnvagnsremmar	9	sid 18,19, 23, 25, 28

6. Inredning, tillbehör

Handöglor med beslag



Handögla till ledstång
Art nr GS 952912, GS 952913
BM1 vänster sida, 3 st



Handögla till ledstång
Art nr GS 952912, GS 952913
SM1 vänster sida, 4+4st



Handögla till ledstång
Art nr GS 952912, GS 952913
BM3 vänster sida, 3 st






Handögla till ledstång
Art nr GS 952912, GS 952913
SM2 vänster sida, 3+2 st



Handögla till ledstång
Art nr GS 952912, GS 952913
BM2 vänster sida, 3 st

6. Inredning, tillbehör

Papperskorgar



- Placerad vid dörr 2 (BM1)
- Placerad vid dörr 3 (SM1)
- Placerad vid dörr 5 (SM2)

- Placerad vid dörr 4 (BM3)
- Placerad vid dörr 6 (BM2)

Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A

2023-05-08 Sid 1/1

Västtrafik informerar.



Märk kortläsare i Zon A med rätt dekal.

Dekal för blippbetalning med symboler för VISA och MasterCard på kortläsare i zon A.

Från tisdag 9 maj 2023 kan resenärer köpa enkelbiljett för Zon A genom att blippa sitt bankkort på kortläsaren ombord. Alla kortläsare på bussar, spårvagnar och båtar i zon A som har symbolen för blippbetalning (4 vågor) ingraverad i nedre kanten på kortläsaren, ska märkas med dekalen för blippbetalning. Dekalen har symbol för blippbetalning/kontaktlös betalning samt Visa och MasterCard och ska placeras längst ner på kortläsaren enligt bilden.



Ersätt med ny transparent dekal. Se till att symbolen för kontaktlös betalning syns mellan symbolerna för VISA och MasterCard.

Saknas dekaler? Anmäl som fel på utrustning enligt ordinarie rutin.