



Skyltar / hållplats.

Mars 2023

MARKNAD & KOMMUNIKATION, VÄSTTRAFIK

Innehåll.

1. Koncept	3
Enkelt, tydligt, snabbt	4
En översikt	5
Alla skyltar ska vara släkt	6
Typografi	7
Färgpaletter	8
Piktogram och ikoner	10
2. Exempel	11
Kuren front och gavel	12
Hållplatsnamnsskyltar	13
VT Topp	15
TK Topp liten	17
Flexlinjen	19
Närtrafiken	20
Hållplatslägesskyltar	21
Linjaler	22
Stora riktningsskyltar	23
Riktningsspilar	24
Ersättningstrafik	27
Hänvisningsskyltar	29
Kontrastmarkeringar	30
Annat viktigt	31

Koncept.

KONCEPT

Enkelt, tydligt, snabbt.


Att få rätt information i farten – ofta på lite avstånd, är viktigt för alla som reser med oss. När det gäller våra skyltar betyder det att bara det viktigaste får vara med och att vi använder oss av tillräckliga kontraster i färgerna.

I den här manualen får du rätt stöd för att göra den typen av skyltar.



En översikt.

Vilka informationsytor som finns att använda beror på hur stor hållplatsen är och hur den är utformad.



Alla skyltar ska vara släkt.

Att våra skyltar har ett sammanhållet grafiskt uttryck är viktigt för att resenärerna ska kunna hitta rätt bland all information när de är ute och reser. Vårt grafiska manér talar om att det är Västtrafik som är avsändare.



Typografi.

Västtrafiks skylttypssett är Univers Condensed.

Typssettet är tydligt och lättläst från håll.

Univers Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

0123456789



Spårvagn A1–A10



Spårvagn A1–A10



Färgpalett.

 Finns som Adobe CC-bibliotek.

På hållplatsskyltar använder vi i huvudsak VT Mörkblå och vit. Detta skapar bra kontrast mellan bakgrund och text, siffror eller ikoner. Detta gör informationen tillgänglig.



VT Blå

CMYK 100/0/0/0
PMS Process Cyan C
HEX 009DD8
RGB 0/157/219
NCS S 1565-B
RAL DS 230 50 40



VT Mörkblå

CMYK 100/60/40/50
PMS 3035 C
HEX 00394D
RGB 0/57/77
NCS S 7020-B
RAL ---



Andra färgpaletter.

När det gäller markering av linjer – använd alltid den korrekta linjefärgen, dessa finns som Adobe CC-bibliotek. För mer information om användning av färgpaletter se Västtrafiks grafiska riktlinjer.

 Finns som Adobe CC-bibliotek.

FÄRGER

GRAFISKA RIKTLINJER 22.

 Finns som Adobe CC-bibliotek.

Spårvagn.

Den här färgpaletten används endast på våra spårvagnsskyltar och kartor. Det finns en separat designmanual till spårvagn, kontakta byran@vasttrafik.se.

1	2	3	4	5	6	7
CMYK 0/0/0/0 PMS - HEX #FFFFFF RGB 255/255/255	CMYK 0/0/100/0 PMS 109 C HEX #FFD700 RGB 255/210/0	CMYK 100/44/0/0 PMS 300 C HEX #0070C0 RGB 0/112/193	CMYK 100/0/99/3 PMS 347 C HEX #007040 RGB 0/112/66	CMYK 0/0/100/0 PMS 347 C HEX #007040 RGB 0/112/66	CMYK 0/48/95/0 PMS 85 C HEX #F8D700 RGB 248/215/40	CMYK 0/56/100/43 PMS 165 C HEX #D97025 RGB 217/112/37
8	9	10	11	12	13	14
CMYK 38/88/0/0 PMS Purple C HEX #800080 RGB 128/0/128	CMYK 25/1/0/0 PMS 297 C HEX #D0E0F0 RGB 208/224/240	CMYK 24/0/50/0 PMS 374 C HEX #D8B880 RGB 216/184/128	CMYK 0/0/0/100 PMS Process Black C HEX #000000 RGB 0/0/0	CMYK 8/0/0/19 PMS 442 C HEX #777777 RGB 123/123/123	CMYK 0/22/42/0 PMS 166 C HEX #F0C080 RGB 240/192/128	CMYK 21/28/0/0 PMS 103 C HEX #E0C0E0 RGB 224/192/224
X						
CMYK 0/0/0/77 PMS 420 C HEX #000000 RGB 0/0/0						
Ramkant på linje 1						
CMYK 0/0/0/100 PMS Process Blue C HEX #000000 RGB 0/0/0						
Sifferfärg: Blå						
CMYK 100/84/28/0/9 PMS 295 C HEX #006699 RGB 0/102/156						
Sifferfärg: Vit						
CMYK 0/0/0/0 PMS - HEX #FFFFFF RGB 255/255/255						
Typsnitt						
Frutiger BT Bold Condensed						

OBS!

Den mörkblå färgen i spårvagnspaletten ska bytas ut mot Västtrafiks mörkblå färg vid produktion av hållplatsskyltar.

FÄRGER

GRAFISKA RIKTLINJER 23.

 Finns som Adobe CC-bibliotek.

Buss.

Den här färgpaletten används inom vårt busskoncept och i våra kartor. Det finns en separat designmanual till buss, kontakta byran@vasttrafik.se.

Område	Express	Metro			
32	X1	16	17	18	
CMYK 0/0/77/0 PMS 903 C HEX #0070C0 RGB 0/112/193	CMYK 0/0/77/0 PMS 903 C HEX #0070C0 RGB 0/112/193	CMYK 100/0/80/0 PMS 7727 C HEX #007040 RGB 0/112/66	CMYK 100/0/0/0 PMS Reflex Blue C HEX #000080 RGB 0/0/142	CMYK 85/40/0/0 PMS 288 C HEX #005580 RGB 0/88/128	
32	X1	19	20	21	
CMYK 100/0/0/0 PMS Process Blue C HEX #000000 RGB 0/0/0	CMYK 2/80/0/0 PMS 807 C HEX #005580 RGB 0/88/128	CMYK 0/0/77/0 PMS 903 C HEX #0070C0 RGB 0/112/193	CMYK 0/100/40/0 PMS 2040 C HEX #400080 RGB 64/0/128	CMYK 70/80/0/0 PMS 2000 C HEX #708080 RGB 112/128/128	CMYK 90/90/0/0 PMS 2000 C HEX #909080 RGB 144/144/128
Typsnitt					
Univers LT Bold ST Condensed					

Piktogram och ikoner.

 Finns som Adobe CC-bibliotek.

Piktogram är ett visuellt språk som hjälper oss att förmedla information som är lätt att förstå för många.

Det är viktigt att använda rätt piktogram till rätt tjänst/information och att vara konsekvent med det. Piktogrammen finns i positiv och negativ version beroende på om bakgrunden är ljus eller mörk.

Ett piktogram ska inte användas istället för logotyp.



Buss



Spårvagn



Tåg



Båt



Anropsstyrd trafik



Ersättningstrafik



Cykel



Gående



Västtrafik



Kartnål/plats



Hållplats



Hiss



Trappa



Rulltrappa



Parkering



Information



Pil



Pälsdjur



Barnvagn



WC



Rullstol



WiFi





Kamerabevakning

Exempel.

Kuren front och gavel.

Hällplatser varierar i design och storlek och därför utgår man så bra man kan från designen nedanför. Text- och piktogramstorlek (höjd) är däremot det man ska försöka hålla sig till. Det är bara stom- och stadsbussar och spårvagnar som visas med deras identitetsfärger.




Exempel: Front. Laminat 1 rad. Texthöjd 120 mm (kan dras ner till lägst 100 mm för anpassning).

Logotyp 200 mm bred.



Exempel: Gavel stor. Laminat 1–2 rader. Texthöjd 73 mm.

Logotyp 200 mm bred.





Exempel: Gavel liten. Laminat 4 rader. Texthöjd 40 mm.

Logotyp 100 mm bred.

Hållplatsnamnsskyltar.

Det gamla designkonceptet får inte längre användas.
Nuvarande designkoncept uppfyller tillgänglighetskrav
och följer vår uppdaterade grafiska profil.



Hållplatsnamnsskyltar.

VT-topp



Liten oval eller TK-topp



OBS. För ersättnings-, tillfällig- och reglerhållplats byts piktogrammet för hållplatsläge ut mot piktogram för buss.


Stor oval eller TK-topp



Pelare obelyst galant

Pelare belyst elegant/
Belyst OMNI-elegant

Hangover



VT Topp.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.


Mått

H 490 x B 490 x D 5 mm

Fundament

Vägmärkesfundament avsedd för
60 mm stolpe.

Obs Alla mått är i millimeter (mm).



Folier

VT Mörkblå	3M 50-905 Insignia Blue
VT Blå	3M 50-82 Light Blue
Bottenplatta	3M Scotchlite 680CR

Västrastraftik logotyp



Bredd	125 mm
Färg	VT Blå

Cirkel

Diameter	190 mm
Färg	VT Mörkblå

Lägesbokstav

Höjd enkel	116 mm (= 455 pt fontstorlek)
Höjd dubbel	92 mm (= 360 pt fontstorlek)
Typsnitt	Univers LT Std 57 condensed
Färg	Bakgrundsfolie (reflex)

Hpl

Hållplatslägesnamn

Höjd	50 mm (= 195 pt fontstorlek, 235 pt radavstånd)
Typsnitt	Univers LT Std 57 condensed
Färg	VT Mörkblå

VT Topp – Flexlinjen.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.


Mått

H 490 x B 490 x D 5 mm

Fundament

Vägmärkesfundament avsedd för
60 mm stolpe.

Obs Alla mått är i millimeter (mm).



Folier


VT Mörkblå	3M 50-905 Insignia Blue
VT Blå	3M 50-82 Light Blue
Bottenplatta	3M Scotchlite 680CR

Västtrafik logotyp




Bredd	125 mm
Färg	Bakgrundsfolie (reflex)

Cirkel



Diameter	90 mm
Färg	Bakgrundsfolie (reflex)

Lägesbokstav



Höjd enkel	55 mm (= 215 pt fontstorlek)
Typsnitt	Univers LT Std 57 condensed
Färg	VT Mörkblå

Hpl

Hållplatslägesnamn

Höjd	50 mm (= 195 pt fontstorlek, 235 pt radavstånd)
Typsnitt	Univers LT Std 57 condensed
Färg	VT Mörkblå

Flexlinjen

Flexlinjen logotyp

Bredd	300 mm
Färg	Bakgrundsfolie (reflex)

TK Topp liten.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Mått


Plåt: B 480 x H 650 x D 5 mm
Dekal: B 450 x H 600 mm

Fundament

Vägmärkesfundament avsedd för
60 mm stolpe.

Användning

Endast i Göteborgs Stad.



Obs Alla mått är i millimeter (mm).

TK Topp liten – forts.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Folier


VT Mörkblå	3M 50-905 Insignia Blue
VT Blå	3M 50-82 Light Blue
Bottenplatta	3M Scotchlite 680CR

Västtrafik logotyp




Bredd	125 mm
Färg	VT Blå

Cirkel



Diameter	190 mm
Färg	VT Mörkblå

Lägesbokstav



Höjd enkel	116 mm (= 455 pt fontstorlek)
Höjd dubbel	92 mm (= 360 pt fontstorlek)
Typsnitt	Univers LT Std 57 condensed, centrerat i cirkeln
Färg	Bakgrundsfolie (reflex)



Hpl

Hållplatslägesnamn

Höjd	50 mm (= 200 pt fontstorlek, 235 pt radavstånd)
Typsnitt	Univers LT Std 57 condensed, centrerat
Färg	VT Mörkblå

456

Linjenummer

Höjd	50 mm (= 200 pt fontstorlek)
Typsnitt	Univers LT Std 57 condensed, högerställt
Färg: siffra	Se busslinjeregistret
Färg: platta	Se busslinjeregistret

Linjallinje

Bredd	310 mm
Höjd	3 mm
Färg	VT Blå

Flexlinjen.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Flexlinjen kan ha en egen skylt eller dela skylt med andra linjer.

VT-topp



TK-topp



TK-topp



Närtrafiken.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Närtrafiken kan ha en egen skylt eller dela skylt med andra linjer.

VT-topp + A3-anslag



TK-topp + A3-anslag




TK-topp + A3-anslag




Anslaget Närtrafikhållplats tas fram av Västtrafik själva.

Hållplatslägesskyltar.

Det gamla designkonceptet får inte längre användas.
Nuvarande designkoncept uppfyller tillgänglighetskrav
och följer vår uppdaterade grafiska profil.



Id Finns som Adobe InDesign-mall.



Linjaler.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Namnet på alla ändhållplatser ska alltid vara i samma typsnittsstorlek, ha samma linjering och vara vänsterställt.

Linjaler med linjenummer och färg.

177 Angeredsnabben	Rannebergen
Angered-snabben 177	Rannebergen
Röd	Lilla Varholmen
4	Angered Mölndal
58	Bergsjön
58	Bergsjön


Linjaler annat

	Ersättningstrafik
	Ersättningstrafik
Stenungsund <i>Express</i>	Andra expresslinjer
Stenungsund <i>Express</i>	Andra expresslinjer
<i>Flexlinjen</i>	Flexlinjen
<i>Flexlinjen</i>	Flexlinjen


Stora riktningsskyltar.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.


Typ: **Plåtskylt**
 Storlek: **2 300 x 540 mm**



Typ: **Plåtskylt**
 Storlek: **1 990 x 305 mm**



Typ: **Plåtskylt**
 Storlek: **700 x 250 mm**




Riktningspilar.

Det gamla designkonceptet får inte längre användas. Nuvarande designkoncept uppfyller tillgänglighetskrav och följer vår uppdaterade grafiska profil.

Ljus- eller mörkdesign?

Använd den mörka skyltvarianten i första hand. Den ljusa varianten kan användas om bakgrunden är mörk eller stökig.



Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Riktningspil – mörk.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Använd den mörka skyltvarianten i första hand.

Typ: **Plexiskylt**
 Storlek: **850 x 360 mm**

Typ 1



1:A vänster – mörk



1:A höger – mörk



1:B vänster – mörk




1:B höger – mörk

Typ 2



2:A vänster – mörk




2:A höger – mörk



2:B vänster – mörk



2:B höger – mörk



2:C vänster – mörk



2:C höger – mörk



2:D vänster – mörk



2:D höger – mörk


Typ 3



3:A vänster – mörk



3:A höger – mörk



3:B vänster – mörk



3:B höger – mörk

Riktningspil – ljus.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Den ljusa varianten kan användas om bakgrunden är mörk eller stökig.

Typ: **Plexiskylt**
 Storlek: **850 x 360 mm**

Typ 1



1:A vänster – ljus



1:A höger – ljus




1:B vänster – ljus




1:B höger – ljus

Typ 2



2:A vänster – ljus




2:A höger – ljus



2:B vänster – ljus



2:B höger – ljus



2:C vänster – ljus



2:C höger – ljus



2:D vänster – ljus




2:D höger – ljus

Typ 3



3:A vänster – ljus



3:A höger – ljus



3:B vänster – ljus



3:B höger – ljus


Ersättningsskyltar.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Det gamla designkonceptet får inte längre användas. Nuvarande designkoncept uppfyller tillgänglighetskrav och följer vår uppdaterade grafiska profil.

Ljus- eller mörkdesign?

Använd den mörka skyltvarianten i första hand. Den ljusa varianten kan användas om bakgrunden är mörk eller stökig.



Ersättningsskyltar.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Typ: **Bockad plåtskylt**
Storlek: **1700 x 280 mm**

Typ: **Bockad plåtskylt**
Storlek: **700 x 250 mm**



Rakt fram / upp – mörk



Rakt fram / upp – ljus



Rakt fram / upp – mörk



Vänster – mörk



Vänster – ljus



Rakt fram / upp – ljus



Höger – mörk



Höger – ljus



Rakt fram / ner – mörk



Rakt fram / ner – mörk



Rakt fram / ner – ljus



Rakt fram / ner – ljus

Hänvisningsskylt.

Id Finns som Adobe InDesign-mall.

Typ: **Plexiskylt**
Storlek: **1 000 x 280 mm**

Ljus- eller mörkdesign?

Använd den mörka skyltvarianten i första hand. Den ljusa varianten kan användas om bakgrunden är mörk eller stökig.



Rakt fram / upp – mörk




Rakt fram / upp – ljus




Vänster – mörk



Vänster – ljus



Höger – mörk



Höger – ljus




Rakt fram / ner – mörk



Rakt fram / ner – ljus


Kontrastmarkeringar.

Det gamla designkonceptet får inte längre användas.
Nuvarande designkoncept uppfyller tillgänglighetskrav
och följer vår uppdaterade grafiska profil.



VT Mörkblå

CMYK	100/60/40/50
PMS	3035 C
HEX	00394D
RGB	0/57/77
NCS	S 7020-B
RAL	---



Annat viktigt.

Ljus eller mörk design?

Använd den mörka skyltvarianten i första hand. Den ljusa varianten kan användas om bakgrunden är mörk eller stökig.

Nytt och gammalt material.

När en gammal skylt ska bytas ut ska denna designmanual användas. Äldre designkoncept ska inte användas.

Stor och liten bokstav i hållplatsnamn.

Inom Göteborg används stor bokstav på andra delen av namnet – Göteborg Station. Utanför Göteborg används liten bokstav på andra delen av namnet – Alingsås station.

Du kan alltid prata med oss på Marknad och kommunikation om du har frågor eller mejla byran@vasttrafik.se så hjälper vi dig.